



- Elegantes, zeitloses Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Wandflächen
- Optionaler hochwertiger Edelstahl-Handtuchhalter
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Passt in jedes Interieur

Beschreibung

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Anwendungsbereich

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Ausschreibungstext

Designheizkörper Kos V

Designheizkörper Kos V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit planer, glatter Frontfläche und geschlossener Seitenverkleidung, Ausführung als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit einer Lage Konvektionsblech oder als Typ 22 mit zwei wasserführenden Platten und zwei Lagen Konvektorblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 2 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, jeweils nach oben und unten, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungstopfen;

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 21, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle

Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
---------	---------	------

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
VN_prospect_convectors_AT	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf92f834-13cb-45b7-9828-42b815b96f12

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
------------	-------------	---------------------