



- idéal pour les intérieurs avec un niveau de finition plus élevé
- ensemble de vannes intégrées
- disponible en plusieurs couleurs
- Performance robuste
- Résistant à la température et à la pression

Description

Le Narbonne VT est composé de plusieurs éléments chauffants en acier profilé interconnectés de section rectangulaire. Ce radiateur design est doté de 2 ouvertures de raccordement en bas, de 2 panneaux latéraux et d'une grille de recouvrement en haut. Il est équipé d'un jeu de vannes intégrées pour un contrôle précis de la température et une efficacité énergétique optimale.

Domaine d'application

Vonaris Horizontal convient aux environnements résidentiels et commerciaux avec des besoins de chauffage esthétiques et fonctionnels élevés. Idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations nécessitant un design élégant. Flexibilité d'installation avec options de Raccordements en bas à droite et hauteurs de 358 à 2200 mm.

Critères de sélection

Pour des critères de sélection détaillés et des calculs, veuillez utiliser notre service de conception ou consulter notre brochure pour des conseils de sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que le radiateur Vonaris Horizontal est installé selon les Raccordements de tuyaux spécifiées et utilisez toujours les accessoires de montage fournis. Connectez-le au système de chauffage via le filetage externe inférieur droit 2xG 3/4". Vérifiez que la pression du système ne dépasse pas 5 bars pour les modèles standard et 8 bars pour les variantes haute pression avec une température maximale de 110°C. Le robinet thermostatique intégré est préréglé en usine avec des ajustements disponibles si nécessaire. Purgez régulièrement l'air du système en utilisant les événements fournis.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Vonaris Horizontal est un radiateur design vertical avec un système de vanne intégré, construit à partir de profils en acier rectangulaires de haute qualité de 70 x 11 x 1,5 mm. Disponible en hauteurs de 358 mm à 2200 mm et en profondeurs de 68 mm à 327 mm, ce radiateur convient aux systèmes à basse et haute pression. Il dispose de 2 Raccordements inférieures droites G 3/4" et de 3 Raccordements latérales G 1/2" pour des installations polyvalentes. Capable de fonctionner jusqu'à 110°C et 5 bar (standard) ou 8 bar (haute pression), il est revêtu en RAL 9016 avec d'autres couleurs RAL disponibles sur demande. Le Vonaris Horizontal répond aux normes de sécurité GUV et inclut des capacités de Raccordement de thermostat de M 30 x 1,5 mm. Complet avec bouchons et événements, ce radiateur est conçu pour un montage mural et au sol.

Garantie

Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène...) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d'un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d'une garantie de système. Consultez les conditions de garantie détaillées dans les téléchargements.

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Hauteur	millimètre (mm)	360, 500, 650, 790
Longueur	millimètre (mm)	500, 600, 700, 800, 900 ... 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
Profondeur	millimètre (mm)	68, 93
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	334, 400, 423, 467, 476 ... 4904, 4986, 5097, 5281, 5658
Exposant N		1.2959, 1.3102, 1.3117, 1.3245, 1.3312, 1.336, 1.3388, 1.3507, 1.3601, 1.3702, 1.3842, 1.4083
Pression de travail max.	bar (bar)	5
Contenu en eau	litre (l)	1.38, 1.66, 1.93, 1.94, 2.21 ... 29.33, 29.97, 31.77, 34.22, 36.66
Watt par mètre	watt par mètre (W/m)	667, 845, 952, 989, 1105, 1197, 1210, 1445, 1474, 1662, 1699, 1886
Direction de montage		Horizontal
Facteur K		2.096, 2.511, 2.515, 2.779, 2.812 ... 21.871, 21.988, 22.678, 22.909, 23.433
Poids	kilogramme (kg)	8.355, 10.026, 11.5, 11.697, 13.045 ... 162.57, 163.956, 165.15, 176.568, 189.18

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH11358050088	F861103605010R00	
NH11358050011	F861103605010R10	
NH11358060088	F861103606010R00	
NH11358060011	F861103606010R10	
NH11358070088	F861103607010R00	
NH11358070011	F861103607010R10	
NH11358080088	F861103608010R00	
NH11358080011	F861103608010R10	
NH11358090088	F861103609010R00	
NH11358090011	F861103609010R10	
NH11358100088	F861103610010R00	
NH11358100011	F861103610010R10	
NH11358120088	F861103612010R00	
NH11358120011	F861103612010R10	
NH11358140088	F861103614010R00	
NH11358140011	F861103614010R10	
NH11358160088	F861103616010R00	
NH11358160011	F861103616010R10	
NH11358180088	F861103618010R00	
NH11358180011	F861103618010R10	
NH11358200088	F861103620010R00	
NH11358200011	F861103620010R10	
NH11358220088	F861103622010R00	
NH11358220011	F861103622010R10	
NH11358240088	F861103624010R00	
NH11358240011	F861103624010R10	
NH11358260088	F861103626010R00	
NH11358260011	F861103626010R10	
NH11358280088	F861103628010R00	
NH11358280011	F861103628010R10	
NH11358300088	F861103630010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH11358300011	F861103630010R10	
NH11502050088	F861105005010R00	
NH11502050011	F861105005010R10	
NH11502060088	F861105006010R00	
NH11502060011	F861105006010R10	
NH11502070088	F861105007010R00	
NH11502070011	F861105007010R10	
NH11502080088	F861105008010R00	
NH11502080011	F861105008010R10	
NH11502090088	F861105009010R00	
NH11502090011	F861105009010R10	
NH11502100088	F861105010010R00	
NH11502100011	F861105010010R10	
NH11502120088	F861105012010R00	
NH11502120011	F861105012010R10	
NH11502140088	F861105014010R00	
NH11502140011	F861105014010R10	
NH11502160088	F861105016010R00	
NH11502160011	F861105016010R10	
NH11502180088	F861105018010R00	
NH11502180011	F861105018010R10	
NH11502200088	F861105020010R00	
NH11502200011	F861105020010R10	
NH11502220088	F861105022010R00	
NH11502220011	F861105022010R10	
NH11502240088	F861105024010R00	
NH11502240011	F861105024010R10	
NH11502260088	F861105026010R00	
NH11502260011	F861105026010R10	
NH11502280088	F861105028010R00	
NH11502280011	F861105028010R10	
NH11502300088	F861105030010R00	
NH11502300011	F861105030010R10	
NH11646050088	F861106505010R00	
NH11646050011	F861106505010R10	
NH11646060088	F861106506010R00	
NH11646060011	F861106506010R10	
NH11646070088	F861106507010R00	
NH11646070011	F861106507010R10	
NH11646080088	F861106508010R00	
NH11646080011	F861106508010R10	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH11646090088	F861106509010R00	
NH11646090011	F861106509010R10	
NH11646100088	F861106510010R00	
NH11646100011	F861106510010R10	
NH11646120088	F861106512010R00	
NH11646120011	F861106512010R10	
NH11646140088	F861106514010R00	
NH11646140011	F861106514010R10	
NH11646160088	F861106516010R00	
NH11646160011	F861106516010R10	
NH11646180088	F861106518010R00	
NH11646180011	F861106518010R10	
NH11646200088	F861106520010R00	
NH11646200011	F861106520010R10	
NH11646220088	F861106522010R00	
NH11646220011	F861106522010R10	
NH11646240088	F861106524010R00	
NH11646240011	F861106524010R10	
NH11646260088	F861106526010R00	
NH11646260011	F861106526010R10	
NH11646280088	F861106528010R00	
NH11646280011	F861106528010R10	
NH11646300088	F861106530010R00	
NH11646300011	F861106530010R10	
NH11790050088	F861107905010R00	
NH11790050011	F861107905010R10	
NH11790060088	F861107906010R00	
NH11790060011	F861107906010R10	
NH11790070088	F861107907010R00	
NH11790070011	F861107907010R10	
NH11790080088	F861107908010R00	
NH11790080011	F861107908010R10	
NH11790090088	F861107909010R00	
NH11790090011	F861107909010R10	
NH11790100088	F861107910010R00	
NH11790100011	F861107910010R10	
NH11790120088	F861107912010R00	
NH11790120011	F861107912010R10	
NH11790140088	F861107914010R00	
NH11790140011	F861107914010R10	
NH11790160088	F861107916010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH11790160011	F861107916010R10	
NH11790180088	F861107918010R00	
NH11790180011	F861107918010R10	
NH11790200088	F861107920010R00	
NH11790200011	F861107920010R10	
NH11790220088	F861107922010R00	
NH11790220011	F861107922010R10	
NH11790240088	F861107924010R00	
NH11790240011	F861107924010R10	
NH11790260088	F861107926010R00	
NH11790260011	F861107926010R10	
NH11790280088	F861107928010R00	
NH11790280011	F861107928010R10	
NH11790300088	F861107930010R00	
NH11790300011	F861107930010R10	
NH21358050088	F862103605010R00	
NH21358050011	F862103605010R10	
NH21358060088	F862103606010R00	
NH21358060011	F862103606010R10	
NH21358070088	F862103607010R00	
NH21358070011	F862103607010R10	
NH21358080088	F862103608010R00	
NH21358080011	F862103608010R10	
NH21358090088	F862103609010R00	
NH21358090011	F862103609010R10	
NH21358100088	F862103610010R00	
NH21358100011	F862103610010R10	
NH21358120088	F862103612010R00	
NH21358120011	F862103612010R10	
NH21358140088	F862103614010R00	
NH21358140011	F862103614010R10	
NH21358160088	F862103616010R00	
NH21358160011	F862103616010R10	
NH21358180088	F862103618010R00	
NH21358180011	F862103618010R10	
NH21358200088	F862103620010R00	
NH21358200011	F862103620010R10	
NH21358220088	F862103622010R00	
NH21358220011	F862103622010R10	
NH21358240088	F862103624010R00	
NH21358240011	F862103624010R10	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH21358260088	F862103626010R00	
NH21358260011	F862103626010R10	
NH21358280088	F862103628010R00	
NH21358280011	F862103628010R10	
NH21358300088	F862103630010R00	
NH21358300011	F862103630010R10	
NH21502050088	F862105005010R00	
NH21502050011	F862105005010R10	
NH21502060088	F862105006010R00	
NH21502060011	F862105006010R10	
NH21502070088	F862105007010R00	
NH21502070011	F862105007010R10	
NH21502080088	F862105008010R00	
NH21502080011	F862105008010R10	
NH21502090088	F862105009010R00	
NH21502090011	F862105009010R10	
NH21502100088	F862105010010R00	
NH21502100011	F862105010010R10	
NH21502120088	F862105012010R00	
NH21502120011	F862105012010R10	
NH21502140088	F862105014010R00	
NH21502140011	F862105014010R10	
NH21502160088	F862105016010R00	
NH21502160011	F862105016010R10	
NH21502180088	F862105018010R00	
NH21502180011	F862105018010R10	
NH21502200088	F862105020010R00	
NH21502200011	F862105020010R10	
NH21502220088	F862105022010R00	
NH21502220011	F862105022010R10	
NH21502240088	F862105024010R00	
NH21502240011	F862105024010R10	
NH21502260088	F862105026010R00	
NH21502260011	F862105026010R10	
NH21502280088	F862105028010R00	
NH21502280011	F862105028010R10	
NH21502300088	F862105030010R00	
NH21502300011	F862105030010R10	
NH21646050088	F862106505010R00	
NH21646050011	F862106505010R10	
NH21646060088	F862106506010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH21646060011	F862106506010R10	
NH21646070088	F862106507010R00	
NH21646070011	F862106507010R10	
NH21646080088	F862106508010R00	
NH21646080011	F862106508010R10	
NH21646090088	F862106509010R00	
NH21646090011	F862106509010R10	
NH21646100088	F862106510010R00	
NH21646100011	F862106510010R10	
NH21646120088	F862106512010R00	
NH21646120011	F862106512010R10	
NH21646140088	F862106514010R00	
NH21646140011	F862106514010R10	
NH21646160088	F862106516010R00	
NH21646160011	F862106516010R10	
NH21646180088	F862106518010R00	
NH21646180011	F862106518010R10	
NH21646200088	F862106520010R00	
NH21646200011	F862106520010R10	
NH21646220088	F862106522010R00	
NH21646220011	F862106522010R10	
NH21646240088	F862106524010R00	
NH21646240011	F862106524010R10	
NH21646260088	F862106526010R00	
NH21646260011	F862106526010R10	
NH21646280088	F862106528010R00	
NH21646280011	F862106528010R10	
NH21646300088	F862106530010R00	
NH21646300011	F862106530010R10	
NH21790050088	F862107905010R00	
NH21790050011	F862107905010R10	
NH21790060088	F862107906010R00	
NH21790060011	F862107906010R10	
NH21790070088	F862107907010R00	
NH21790070011	F862107907010R10	
NH21790080088	F862107908010R00	
NH21790080011	F862107908010R10	
NH21790090088	F862107909010R00	
NH21790090011	F862107909010R10	
NH21790100088	F862107910010R00	
NH21790100011	F862107910010R10	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH21790120088	F862107912010R00	
NH21790120011	F862107912010R10	
NH21790140088	F862107914010R00	
NH21790140011	F862107914010R10	
NH21790160088	F862107916010R00	
NH21790160011	F862107916010R10	
NH21790180088	F862107918010R00	
NH21790180011	F862107918010R10	
NH21790200088	F862107920010R00	
NH21790200011	F862107920010R10	
NH21790220088	F862107922010R00	
NH21790220011	F862107922010R10	
NH21790240088	F862107924010R00	
NH21790240011	F862107924010R10	
NH21790260088	F862107926010R00	
NH21790260011	F862107926010R10	
NH21790280088	F862107928010R00	
NH21790280011	F862107928010R10	
NH21790300088	F862107930010R00	
NH21790300011	F862107930010R10	
NH22358050088	F862203605010R00	
NH22358050011	F862203605010R10	
NH22358060088	F862203606010R00	
NH22358060011	F862203606010R10	
NH22358070088	F862203607010R00	
NH22358070011	F862203607010R10	
NH22358080088	F862203608010R00	
NH22358080011	F862203608010R10	
NH22358090088	F862203609010R00	
NH22358090011	F862203609010R10	
NH22358100088	F862203610010R00	
NH22358100011	F862203610010R10	
NH22358120088	F862203612010R00	
NH22358120011	F862203612010R10	
NH22358140088	F862203614010R00	
NH22358140011	F862203614010R10	
NH22358160088	F862203616010R00	
NH22358160011	F862203616010R10	
NH22358180088	F862203618010R00	
NH22358180011	F862203618010R10	
NH22358200088	F862203620010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH22358200011	F862203620010R10	
NH22358220088	F862203622010R00	
NH22358220011	F862203622010R10	
NH22358240088	F862203624010R00	
NH22358240011	F862203624010R10	
NH22358260088	F862203626010R00	
NH22358260011	F862203626010R10	
NH22358280088	F862203628010R00	
NH22358280011	F862203628010R10	
NH22358300088	F862203630010R00	
NH22358300011	F862203630010R10	
NH22502050088	F862205005010R00	
NH22502050011	F862205005010R10	
NH22502060088	F862205006010R00	
NH22502060011	F862205006010R10	
NH22502070088	F862205007010R00	
NH22502070011	F862205007010R10	
NH22502080088	F862205008010R00	
NH22502080011	F862205008010R10	
NH22502090088	F862205009010R00	
NH22502090011	F862205009010R10	
NH22502100088	F862205010010R00	
NH22502100011	F862205010010R10	
NH22502120088	F862205012010R00	
NH22502120011	F862205012010R10	
NH22502140088	F862205014010R00	
NH22502140011	F862205014010R10	
NH22502160088	F862205016010R00	
NH22502160011	F862205016010R10	
NH22502180088	F862205018010R00	
NH22502180011	F862205018010R10	
NH22502200088	F862205020010R00	
NH22502200011	F862205020010R10	
NH22502220088	F862205022010R00	
NH22502220011	F862205022010R10	
NH22502240088	F862205024010R00	
NH22502240011	F862205024010R10	
NH22502260088	F862205026010R00	
NH22502260011	F862205026010R10	
NH22502280088	F862205028010R00	
NH22502280011	F862205028010R10	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH22502300088	F862205030010R00	
NH22502300011	F862205030010R10	
NH22646050088	F862206505010R00	
NH22646050011	F862206505010R10	
NH22646060088	F862206506010R00	
NH22646060011	F862206506010R10	
NH22646070088	F862206507010R00	
NH22646070011	F862206507010R10	
NH22646080088	F862206508010R00	
NH22646080011	F862206508010R10	
NH22646090088	F862206509010R00	
NH22646090011	F862206509010R10	
NH22646100088	F862206510010R00	
NH22646100011	F862206510010R10	
NH22646120088	F862206512010R00	
NH22646120011	F862206512010R10	
NH22646140088	F862206514010R00	
NH22646140011	F862206514010R10	
NH22646160088	F862206516010R00	
NH22646160011	F862206516010R10	
NH22646180088	F862206518010R00	
NH22646180011	F862206518010R10	
NH22646200088	F862206520010R00	
NH22646200011	F862206520010R10	
NH22646220088	F862206522010R00	
NH22646220011	F862206522010R10	
NH22646240088	F862206524010R00	
NH22646240011	F862206524010R10	
NH22646260088	F862206526010R00	
NH22646260011	F862206526010R10	
NH22646280088	F862206528010R00	
NH22646280011	F862206528010R10	
NH22646300088	F862206530010R00	
NH22646300011	F862206530010R10	
NH22790050088	F862207905010R00	
NH22790050011	F862207905010R10	
NH22790060088	F862207906010R00	
NH22790060011	F862207906010R10	
NH22790070088	F862207907010R00	
NH22790070011	F862207907010R10	
NH22790080088	F862207908010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
NH22790080011	F862207908010R10	
NH22790090088	F862207909010R00	
NH22790090011	F862207909010R10	
NH22790100088	F862207910010R00	
NH22790100011	F862207910010R10	
NH22790120088	F862207912010R00	
NH22790120011	F862207912010R10	
NH22790140088	F862207914010R00	
NH22790140011	F862207914010R10	
NH22790160088	F862207916010R00	
NH22790160011	F862207916010R10	
NH22790180088	F862207918010R00	
NH22790180011	F862207918010R10	
NH22790200088	F862207920010R00	
NH22790200011	F862207920010R10	
NH22790220088	F862207922010R00	
NH22790220011	F862207922010R10	
NH22790240088	F862207924010R00	
NH22790240011	F862207924010R10	
NH22790260088	F862207926010R00	
NH22790260011	F862207926010R10	
NH22790280088	F862207928010R00	
NH22790280011	F862207928010R10	
NH22790300088	F862207930010R00	
NH22790300011	F862207930010R10	