



- Fleksibel installation
- Høj holdbarhed
- Elegant design
- Høj driftskapacitet
- Garanti Sikring

Job beskrivelse

The classic Flores C towel warmer has beautiful convex pipes. Standard white RAL 9016 finish.

Anvendelsesscenarier

Ideel til badeværelser og køkkener kan Flores C håndtere en maksimal servicetemperatur på 110°C og et maksimalt driftstryk på 8 bar Den er designet til vægmontering med justerbare vægbeslag og kompatibel med standard 1/2" forbindelser

Dimensionering

For korrekt produktvalg, henvis til vores designservice eller brug vores brochure til hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Installer Flores C ved hjælp af de medfølgende vægbeslag og sørg for sikker placering mellem varmerørene Forbind med de vendbare 1/2" G forbindelser og den medfølgende luftudluftningsprop Følg standard forberedelses- og monteringsprocedurer og sørg for at alle komponenter er sikkert fastgjort Radiatoren skal monteres i en minimumshøjde som angivet i de tekniske dokumenter og testes for korrekt funktion

AMA text

Flores C håndklæderadiatoren fra Purmo kombinerer funktionalitet og stilfuldt design. Den er lavet af bøjede stålrør med en diameter på 22mm, svejset mellem lodrette D-formede samlere på 40x30mm. Den understøtter et maksimalt driftstryk på 8 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Enheden leveres med to vendbare 1/2" G tilslutninger for nem installation og inkluderer en omfattende 10-års garanti. Standardfinishen er RAL 9016 hvid, med andre farver tilgængelige efter anmodning. Produktet er i overensstemmelse med EN 442 standarder og inkluderer alt nødvendigt vægmonteringsudstyr for sikker installation

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	547, 862, 1222, 1537
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Dybde	Millimetre (mm)	60
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Formen af strålerøret		Rund
Formen på samleren		D profil
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lidt bøjet
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		257, 576, 842
N-eksponent		1.209, 1.267, 1.288
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	2.6, 3.9, 5.5, 7.9
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	300, 500, 1000
Standardfarve		Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes
Med blindpropper		Yes
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		2.269, 4.053, 5.458
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	257, 576, 842
Vægt	Kilogram (kg)	4.1, 6.2, 10.8, 12.7

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Flores C, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f170e0a8-bc9f-4121-b625-63bc148dc112
Flores C, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_47d0f344-1570-404f-ae35-ea1d6dfe2582
Flores C, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97d1b01e-120f-4505-9967-0ee7cba45c70
PURMO_Technical_Towelwarmers_0618 Product Catalog_web_DK.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a96cc506-9a05-4e04-9205-5c8622693d3d

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328801111	F32A005405000340	FLORES C 11T050 HYD C4 R9016
328801117	F32A008605000340	FLORES C 17T050 HYD C4 R9016
328801124	F32A012205000340	FLORES C 24T050 HYD C4 R9016
328801130	F32A015306000340	FLORES C 30T060 HYD C4 R9016