



- Installation flexible
- Compatibilité avec les systèmes haute pression
- Équilibrage hydraulique simplifié
- Montage stable
- Large gamme de couleurs

Description

"Integra Flex 8C est un radiateur à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 8 connexions. Alternier entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.

Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression.

Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux.

Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Domaine d'application

Integra Flex 8C convient aux systèmes haute pression, tels que les immeubles de grande hauteur et les réseaux de chauffage urbain. Pression max : 10 bar, température max : 110°C. Idéal pour une planification flexible et des installations avec 8 points de Raccordement, vannes thermostatiques préconfigurées et un système d'équilibrage hydraulique pour une sortie de chaleur optimisée.

Critères de sélection

Consultez notre brochure ou notre service de conception pour la sélection des produits.

Instructions de base pour l'utilisateur

L'Integra Flex 8C présente un design polyvalent avec 8 points de Raccordement. Pour passer l'insert de droite à gauche, utilisez la Raccordement centrale ou inférieure droite. Retirez les bouchons uniquement des Raccordements utilisées. Utilisez les mamelons inclus pour adapter les Raccordements de radiateur de ½" à ¾" externes.

Spécifications du Texte de Prescription

Integra Flex 8C est un radiateur à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 8 Raccordements. Alternier entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.

Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression.

Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage

hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux.

Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Raccordements

2 x G 1/2" en bas à droite, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

2 x G 1/2" au centre, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

4 x G 1/2" côté gauche et droit, fermé en haut par 1 purgeur spécial et 1 insert thermostatique, en bas par 2

bouchons pleins en laiton avec clé hexagonale 22 mm

Accessoires fournis avec le radiateur

Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011022 - Radiateur plat
Type		11, 21, 22, 33
Hauteur	millimètre (mm)	300, 400, 500, 600, 750, 900
Longueur	millimètre (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
Profondeur	millimètre (mm)	60, 70, 102, 152
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		113, 141, 146, 158, 169 ... 3255, 3312, 3345, 3549, 3583
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	218, 273, 284, 304, 328 ... 7068, 7164, 7327, 7890, 8454
Exposant N		1.2803, 1.294, 1.2981, 1.3026, 1.307 ... 1.346, 1.3486, 1.3543, 1.3561, 1.36
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.4 ... 8.3, 9, 9.8, 12.3, 13.3
Watt par mètre	watt par mètre (W/m)	546, 711, 761, 868, 961 ... 2055, 2356, 2388, 2818, 3260
Facteur K		1.361, 1.701, 1.741, 2.034, 2.041 ... 35.578, 36.146, 36.644, 39.462, 42.281
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 45/35		65, 81, 84, 92, 97 ... 1996, 2009, 2058, 2217, 2375
CO2/Kg équivalent par kg de matériau		2.8
CO2/Kg équivalent par KW de chaleur délivrée par les articles		54.66
Poids	kilogramme (kg)	4, 5, 5.16, 5.92, 6 ... 144.96, 149.7, 157.04, 169.12, 181.2

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Integra Flex 8C	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca8eed47-ee96-4e6a-ae67-c9ddd1a12e81

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN113000400	FML1103004010R00	
FIN113000500	FML1103005010R00	
FIN113000600	FML1103006010R00	
FIN113000700	FML1103007010R00	
FIN113000800	FML1103008010R00	
FIN113000900	FML1103009010R00	
FIN113001000	FML1103010010R00	
FIN113001100	FML1103011010R00	
FIN113001200	FML1103012010R00	
FIN113001300	FML1103013010R00	
FIN113001400	FML1103014010R00	
FIN113001500	FML1103015010R00	
FIN113001600	FML1103016010R00	
FIN113001800	FML1103018010R00	
FIN113002000	FML1103020010R00	
FIN114000400	FML1104004010R00	
FIN114000500	FML1104005010R00	
FIN114000600	FML1104006010R00	
FIN114000700	FML1104007010R00	
FIN114000800	FML1104008010R00	
FIN114000900	FML1104009010R00	
FIN114001000	FML1104010010R00	
FIN114001100	FML1104011010R00	
FIN114001200	FML1104012010R00	
FIN114001300	FML1104013010R00	
FIN114001400	FML1104014010R00	
FIN114001500	FML1104015010R00	
FIN114001600	FML1104016010R00	
FIN114001800	FML1104018010R00	
FIN114002000	FML1104020010R00	
FIN115000400	FML1105004010R00	
FIN115000500	FML1105005010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN115000600	FML1105006010R00	
FIN115000700	FML1105007010R00	
FIN115000800	FML1105008010R00	
FIN115000900	FML1105009010R00	
FIN115001000	FML1105010010R00	
FIN115001100	FML1105011010R00	
FIN115001200	FML1105012010R00	
FIN115001300	FML1105013010R00	
FIN115001400	FML1105014010R00	
FIN115001500	FML1105015010R00	
FIN115001600	FML1105016010R00	
FIN115001800	FML1105018010R00	
FIN115002000	FML1105020010R00	
FIN116000400	FML1106004010R00	
FIN116000500	FML1106005010R00	
FIN116000600	FML1106006010R00	
FIN116000700	FML1106007010R00	
FIN116000800	FML1106008010R00	
FIN116000900	FML1106009010R00	
FIN116001000	FML1106010010R00	
FIN116001100	FML1106011010R00	
FIN116001200	FML1106012010R00	
FIN116001300	FML1106013010R00	
FIN116001400	FML1106014010R00	
FIN116001500	FML1106015010R00	
FIN116001600	FML1106016010R00	
FIN116001800	FML1106018010R00	
FIN116002000	FML1106020010R00	
FIN117500400	FML1107504010R00	
FIN117500500	FML1107505010R00	
FIN117500600	FML1107506010R00	
FIN117500700	FML1107507010R00	
FIN117500800	FML1107508010R00	
FIN117500900	FML1107509010R00	
FIN117501000	FML1107510010R00	
FIN117501100	FML1107511010R00	
FIN117501200	FML1107512010R00	
FIN117501300	FML1107513010R00	
FIN117501400	FML1107514010R00	
FIN117501500	FML1107515010R00	
FIN117501600	FML1107516010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN117501800	FML1107518010R00	
FIN117502000	FML1107520010R00	
FIN119000400	FML1109004010R00	
FIN119000500	FML1109005010R00	
FIN119000600	FML1109006010R00	
FIN119000700	FML1109007010R00	
FIN119000800	FML1109008010R00	
FIN119000900	FML1109009010R00	
FIN119001000	FML1109010010R00	
FIN119001100	FML1109011010R00	
FIN119001200	FML1109012010R00	
FIN119001300	FML1109013010R00	
FIN119001400	FML1109014010R00	
FIN119001500	FML1109015010R00	
FIN119001600	FML1109016010R00	
FIN119001800	FML1109018010R00	
FIN119002000	FML1109020010R00	
FIN213000400	FML2103004010R00	
FIN213000500	FML2103005010R00	
FIN213000600	FML2103006010R00	
FIN213000700	FML2103007010R00	
FIN213000800	FML2103008010R00	
FIN213000900	FML2103009010R00	
FIN213001000	FML2103010010R00	
FIN213001100	FML2103011010R00	
FIN213001200	FML2103012010R00	
FIN213001300	FML2103013010R00	
FIN213001400	FML2103014010R00	
FIN213001500	FML2103015010R00	
FIN213001600	FML2103016010R00	
FIN213001800	FML2103018010R00	
FIN213002000	FML2103020010R00	
FIN213002200	FML2103022010R00	
FIN213002400	FML2103024010R00	
FIN213002600	FML2103026010R00	
FIN213002800	FML2103028010R00	
FIN213003000	FML2103030010R00	
FIN214000400	FML2104004010R00	
FIN214000500	FML2104005010R00	
FIN214000600	FML2104006010R00	
FIN214000700	FML2104007010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN214000800	FML2104008010R00	
FIN214000900	FML2104009010R00	
FIN214001000	FML2104010010R00	
FIN214001100	FML2104011010R00	
FIN214001200	FML2104012010R00	
FIN214001300	FML2104013010R00	
FIN214001400	FML2104014010R00	
FIN214001500	FML2104015010R00	
FIN214001600	FML2104016010R00	
FIN214001800	FML2104018010R00	
FIN214002000	FML2104020010R00	
FIN214002200	FML2104022010R00	
FIN214002400	FML2104024010R00	
FIN214002600	FML2104026010R00	
FIN214002800	FML2104028010R00	
FIN214003000	FML2104030010R00	
FIN215000400	FML2105004010R00	
FIN215000500	FML2105005010R00	
FIN215000600	FML2105006010R00	
FIN215000700	FML2105007010R00	
FIN215000800	FML2105008010R00	
FIN215000900	FML2105009010R00	
FIN215001000	FML2105010010R00	
FIN215001100	FML2105011010R00	
FIN215001200	FML2105012010R00	
FIN215001300	FML2105013010R00	
FIN215001400	FML2105014010R00	
FIN215001500	FML2105015010R00	
FIN215001600	FML2105016010R00	
FIN215001800	FML2105018010R00	
FIN215002000	FML2105020010R00	
FIN215002200	FML2105022010R00	
FIN215002400	FML2105024010R00	
FIN215002600	FML2105026010R00	
FIN215002800	FML2105028010R00	
FIN215003000	FML2105030010R00	
FIN216000400	FML2106004010R00	
FIN216000500	FML2106005010R00	
FIN216000600	FML2106006010R00	
FIN216000700	FML2106007010R00	
FIN216000800	FML2106008010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN216000900	FML2106009010R00	
FIN216001000	FML2106010010R00	
FIN216001100	FML2106011010R00	
FIN216001200	FML2106012010R00	
FIN216001300	FML2106013010R00	
FIN216001400	FML2106014010R00	
FIN216001500	FML2106015010R00	
FIN216001600	FML2106016010R00	
FIN216001800	FML2106018010R00	
FIN216002000	FML2106020010R00	
FIN216002200	FML2106022010R00	
FIN216002400	FML2106024010R00	
FIN216002600	FML2106026010R00	
FIN216002800	FML2106028010R00	
FIN216003000	FML2106030010R00	
FIN217500400	FML2107504010R00	
FIN217500500	FML2107505010R00	
FIN217500600	FML2107506010R00	
FIN217500700	FML2107507010R00	
FIN217500800	FML2107508010R00	
FIN217500900	FML2107509010R00	
FIN217501000	FML2107510010R00	
FIN217501100	FML2107511010R00	
FIN217501200	FML2107512010R00	
FIN217501300	FML2107513010R00	
FIN217501400	FML2107514010R00	
FIN217501500	FML2107515010R00	
FIN217501600	FML2107516010R00	
FIN217501800	FML2107518010R00	
FIN217502000	FML2107520010R00	
FIN217502200	FML2107522010R00	
FIN217502400	FML2107524010R00	
FIN217502600	FML2107526010R00	
FIN217502800	FML2107528010R00	
FIN217503000	FML2107530010R00	
FIN219000400	FML2109004010R00	
FIN219000500	FML2109005010R00	
FIN219000600	FML2109006010R00	
FIN219000700	FML2109007010R00	
FIN219000800	FML2109008010R00	
FIN219000900	FML2109009010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN219001000	FML2109010010R00	
FIN219001100	FML2109011010R00	
FIN219001200	FML2109012010R00	
FIN219001300	FML2109013010R00	
FIN219001400	FML2109014010R00	
FIN219001500	FML2109015010R00	
FIN219001600	FML2109016010R00	
FIN219001800	FML2109018010R00	
FIN219002000	FML2109020010R00	
FIN219002200	FML2109022010R00	
FIN219002400	FML2109024010R00	
FIN219002600	FML2109026010R00	
FIN219002800	FML2109028010R00	
FIN219003000	FML2109030010R00	
FIN223000400	FML2203004010R00	
FIN223000500	FML2203005010R00	
FIN223000600	FML2203006010R00	
FIN223000700	FML2203007010R00	
FIN223000800	FML2203008010R00	
FIN223000900	FML2203009010R00	
FIN223001000	FML2203010010R00	
FIN223001100	FML2203011010R00	
FIN223001200	FML2203012010R00	
FIN223001300	FML2203013010R00	
FIN223001400	FML2203014010R00	
FIN223001500	FML2203015010R00	
FIN223001600	FML2203016010R00	
FIN223001800	FML2203018010R00	
FIN223002000	FML2203020010R00	
FIN223002200	FML2203022010R00	
FIN223002400	FML2203024010R00	
FIN223002600	FML2203026010R00	
FIN223002800	FML2203028010R00	
FIN223003000	FML2203030010R00	
FIN224000400	FML2204004010R00	
FIN224000500	FML2204005010R00	
FIN224000600	FML2204006010R00	
FIN224000700	FML2204007010R00	
FIN224000800	FML2204008010R00	
FIN224000900	FML2204009010R00	
FIN224001000	FML2204010010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN224001100	FML2204011010R00	
FIN224001200	FML2204012010R00	
FIN224001300	FML2204013010R00	
FIN224001400	FML2204014010R00	
FIN224001500	FML2204015010R00	
FIN224001600	FML2204016010R00	
FIN224001800	FML2204018010R00	
FIN224002000	FML2204020010R00	
FIN224002200	FML2204022010R00	
FIN224002400	FML2204024010R00	
FIN224002600	FML2204026010R00	
FIN224002800	FML2204028010R00	
FIN224003000	FML2204030010R00	
FIN225000400	FML2205004010R00	
FIN225000500	FML2205005010R00	
FIN225000600	FML2205006010R00	
FIN225000700	FML2205007010R00	
FIN225000800	FML2205008010R00	
FIN225000900	FML2205009010R00	
FIN225001000	FML2205010010R00	
FIN225001100	FML2205011010R00	
FIN225001200	FML2205012010R00	
FIN225001300	FML2205013010R00	
FIN225001400	FML2205014010R00	
FIN225001500	FML2205015010R00	
FIN225001600	FML2205016010R00	
FIN225001800	FML2205018010R00	
FIN225002000	FML2205020010R00	
FIN225002200	FML2205022010R00	
FIN225002400	FML2205024010R00	
FIN225002600	FML2205026010R00	
FIN225002800	FML2205028010R00	
FIN225003000	FML2205030010R00	
FIN226000400	FML2206004010R00	
FIN226000500	FML2206005010R00	
FIN226000600	FML2206006010R00	
FIN226000700	FML2206007010R00	
FIN226000800	FML2206008010R00	
FIN226000900	FML2206009010R00	
FIN226001000	FML2206010010R00	
FIN226001100	FML2206011010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN226001200	FML2206012010R00	
FIN226001300	FML2206013010R00	
FIN226001400	FML2206014010R00	
FIN226001500	FML2206015010R00	
FIN226001600	FML2206016010R00	
FIN226001800	FML2206018010R00	
FIN226002000	FML2206020010R00	
FIN226002200	FML2206022010R00	
FIN226002400	FML2206024010R00	
FIN226002600	FML2206026010R00	
FIN226002800	FML2206028010R00	
FIN226003000	FML2206030010R00	
FIN227500400	FML2207504010R00	
FIN227500500	FML2207505010R00	
FIN227500600	FML2207506010R00	
FIN227500700	FML2207507010R00	
FIN227500800	FML2207508010R00	
FIN227500900	FML2207509010R00	
FIN227501000	FML2207510010R00	
FIN227501100	FML2207511010R00	
FIN227501200	FML2207512010R00	
FIN227501300	FML2207513010R00	
FIN227501400	FML2207514010R00	
FIN227501500	FML2207515010R00	
FIN227501600	FML2207516010R00	
FIN227501800	FML2207518010R00	
FIN227502000	FML2207520010R00	
FIN227502200	FML2207522010R00	
FIN227502400	FML2207524010R00	
FIN227502600	FML2207526010R00	
FIN227502800	FML2207528010R00	
FIN227503000	FML2207530010R00	
FIN229000400	FML2209004010R00	
FIN229000500	FML2209005010R00	
FIN229000600	FML2209006010R00	
FIN229000700	FML2209007010R00	
FIN229000800	FML2209008010R00	
FIN229000900	FML2209009010R00	
FIN229001000	FML2209010010R00	
FIN229001100	FML2209011010R00	
FIN229001200	FML2209012010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN229001300	FML2209013010R00	
FIN229001400	FML2209014010R00	
FIN229001500	FML2209015010R00	
FIN229001600	FML2209016010R00	
FIN229001800	FML2209018010R00	
FIN229002000	FML2209020010R00	
FIN229002200	FML2209022010R00	
FIN229002400	FML2209024010R00	
FIN229002600	FML2209026010R00	
FIN229002800	FML2209028010R00	
FIN229003000	FML2209030010R00	
FIN333000400	FML3303004010R00	
FIN333000500	FML3303005010R00	
FIN333000600	FML3303006010R00	
FIN333000700	FML3303007010R00	
FIN333000800	FML3303008010R00	
FIN333000900	FML3303009010R00	
FIN333001000	FML3303010010R00	
FIN333001100	FML3303011010R00	
FIN333001200	FML3303012010R00	
FIN333001300	FML3303013010R00	
FIN333001400	FML3303014010R00	
FIN333001500	FML3303015010R00	
FIN333001600	FML3303016010R00	
FIN333001800	FML3303018010R00	
FIN333002000	FML3303020010R00	
FIN333002200	FML3303022010R00	
FIN333002400	FML3303024010R00	
FIN333002600	FML3303026010R00	
FIN333002800	FML3303028010R00	
FIN333003000	FML3303030010R00	
FIN334000400	FML3304004010R00	
FIN334000500	FML3304005010R00	
FIN334000600	FML3304006010R00	
FIN334000700	FML3304007010R00	
FIN334000800	FML3304008010R00	
FIN334000900	FML3304009010R00	
FIN334001000	FML3304010010R00	
FIN334001100	FML3304011010R00	
FIN334001200	FML3304012010R00	
FIN334001300	FML3304013010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN334001400	FML3304014010R00	
FIN334001500	FML3304015010R00	
FIN334001600	FML3304016010R00	
FIN334001800	FML3304018010R00	
FIN334002000	FML3304020010R00	
FIN334002200	FML3304022010R00	
FIN334002400	FML3304024010R00	
FIN334002600	FML3304026010R00	
FIN334002800	FML3304028010R00	
FIN334003000	FML3304030010R00	
FIN335000400	FML3305004010R00	
FIN335000500	FML3305005010R00	
FIN335000600	FML3305006010R00	
FIN335000700	FML3305007010R00	
FIN335000800	FML3305008010R00	
FIN335000900	FML3305009010R00	
FIN335001000	FML3305010010R00	
FIN335001100	FML3305011010R00	
FIN335001200	FML3305012010R00	
FIN335001300	FML3305013010R00	
FIN335001400	FML3305014010R00	
FIN335001500	FML3305015010R00	
FIN335001600	FML3305016010R00	
FIN335001800	FML3305018010R00	
FIN335002000	FML3305020010R00	
FIN335002200	FML3305022010R00	
FIN335002400	FML3305024010R00	
FIN335002600	FML3305026010R00	
FIN335002800	FML3305028010R00	
FIN335003000	FML3305030010R00	
FIN336000400	FML3306004010R00	
FIN336000500	FML3306005010R00	
FIN336000600	FML3306006010R00	
FIN336000700	FML3306007010R00	
FIN336000800	FML3306008010R00	
FIN336000900	FML3306009010R00	
FIN336001000	FML3306010010R00	
FIN336001100	FML3306011010R00	
FIN336001200	FML3306012010R00	
FIN336001300	FML3306013010R00	
FIN336001400	FML3306014010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN336001500	FML3306015010R00	
FIN336001600	FML3306016010R00	
FIN336001800	FML3306018010R00	
FIN336002000	FML3306020010R00	
FIN336002200	FML3306022010R00	
FIN336002400	FML3306024010R00	
FIN336002600	FML3306026010R00	
FIN336002800	FML3306028010R00	
FIN336003000	FML3306030010R00	
FIN337500400	FML3307504010R00	
FIN337500500	FML3307505010R00	
FIN337500600	FML3307506010R00	
FIN337500700	FML3307507010R00	
FIN337500800	FML3307508010R00	
FIN337500900	FML3307509010R00	
FIN337501000	FML3307510010R00	
FIN337501100	FML3307511010R00	
FIN337501200	FML3307512010R00	
FIN337501300	FML3307513010R00	
FIN337501400	FML3307514010R00	
FIN337501500	FML3307515010R00	
FIN337501600	FML3307516010R00	
FIN337501800	FML3307518010R00	
FIN337502000	FML3307520010R00	
FIN337502200	FML3307522010R00	
FIN337502400	FML3307524010R00	
FIN337502600	FML3307526010R00	
FIN337502800	FML3307528010R00	
FIN337503000	FML3307530010R00	
FIN339000400	FML3309004010R00	
FIN339000500	FML3309005010R00	
FIN339000600	FML3309006010R00	
FIN339000700	FML3309007010R00	
FIN339000800	FML3309008010R00	
FIN339000900	FML3309009010R00	
FIN339001000	FML3309010010R00	
FIN339001100	FML3309011010R00	
FIN339001200	FML3309012010R00	
FIN339001300	FML3309013010R00	
FIN339001400	FML3309014010R00	
FIN339001500	FML3309015010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIN339001600	FML3309016010R00	
FIN339001800	FML3309018010R00	
FIN339002000	FML3309020010R00	