


# Débitmètre - rouge

Belgium - Radson



- Facile à installer
- Entretien facile
- Mesure précise
- Conception durable
- Unités pré-assemblées

## Description

Texte: Débitmètre de remplacement 0,5-6 l/min pour collecteur de circuit de chauffage Radson assure une mesure de débit précise et une fiabilité. Les unités pré-assemblées peuvent être nettoyées et remplacées sans avoir à vidanger le système, minimisant ainsi les temps d'arrêt de maintenance

## Domaine d'application

Débitmètre de remplacement 0,5-6 l/min pour collecteur Premium de Radson. Convient pour le pré-assemblage. Les débitmètres peuvent être nettoyés et remplacés sans perte d'eau.

## Critères de sélection

Pour sélectionner le produit ou calculer le système, veuillez utiliser nos documents techniques, manuels de produit, notre service de conception ou nous contacter par e-mail ou téléphone.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Le débitmètre doit être pré-assemblé conformément aux documents techniques fournis. Assurez-vous que la zone est exempte d'eau pendant le nettoyage ou le remplacement. Suivez notre vidéo d'installation en utilisant le code QR sur le produit pour un guide visuel. Pour une fonctionnalité précise, assurez-vous que le débitmètre est solidement fixé et correctement calibré après l'installation.

## Spécifications du Texte de Prescription

Débitmètre de remplacement 0,5-6 l/min pour collecteur de circuit de chauffage Radson. Les unités pré-assemblées facilitent une installation rapide et facile. Les débitmètres sont conçus pour une mesure précise du débit et peuvent être nettoyés et remplacés sans perte d'eau. Cela garantit un fonctionnement continu et un entretien réduit. Convient pour une intégration dans les systèmes de chauffage Radson.

## Garantie

Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène...) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d'un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d'une garantie de système. Consultez les conditions de garantie détaillées dans les téléchargements.

# Spécification

| Caractéristique    | Unité           | Valeur                                      |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Etim Class         |                 | EC010381 - Accessoires chauffage par le sol |
| Type d'accessoire  |                 | Autre, Tresse                               |
| Hauteur            | millimètre (mm) | 15, 100                                     |
| Largeur / Longueur | millimètre (mm) | 30, 60                                      |
| Profondeur         | millimètre (mm) | 15, 30                                      |
| Poids              | kilogramme (kg) | 0.05                                        |

# Ressources

| Description du Document | Type de Document | Link |
|-------------------------|------------------|------|
|-------------------------|------------------|------|

## Articles

| Local Code | Code Article Global | Description de l'Article                             |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| PR-50350   | FBWAMWP000P12F00    | Collecteur Premium - débitmètre à<br>changer - rouge |
| HC-FM-MOD  | FFJAMOP0MODDMA60    |                                                      |