

Fiche Technique du Produit

9/11/2025

Towel Warmers

Santorini

Belgium - Radson



- Design intemporel
- s'adapte à tous les intérieurs
- un grand espace pour réchauffer et sécher les serviettes
- Disponible en plusieurs couleurs
- Couleurs personnalisables

Description

La série de radiateurs Santorini combine des performances robustes avec une esthétique raffinée, idéale pour les salles de bains modernes. Fabriquée en acier de haute qualité, elle fonctionne sous une pression maximale de 10 bars et résiste à des températures allant jusqu'à 110°C. La finition thermolaquée en RAL 9016 ou en couleurs personnalisées assure une longue durée de vie et s'adapte à divers designs intérieurs. L'équipement standard comprend des supports muraux réglables, un évent et des bouchons, avec des accessoires supplémentaires disponibles

Domaine d'application

Santorini est idéal pour une utilisation dans les salles de bains, offrant un design intemporel et classique. Il est adapté aux systèmes de chauffage central avec une pression de fonctionnement maximale de 10 bars et une température maximale de 110°C. Disponible en différentes dimensions pour s'adapter à divers espaces.

Critères de sélection

Pour choisir le bon radiateur Santorini, considérez la puissance thermique requise, l'espace disponible et le type de Raccordement. Utilisez notre service de conception pour des calculs détaillés; pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que le radiateur soit installé par un professionnel. Le modèle Santorini comprend 4 points de Raccordement tandis que Santorini A en offre 6. Suivez attentivement les instructions d'installation fournies. Pour maintenir des performances optimales, purgez régulièrement le radiateur à l'aide de l'évent inclus. La compatibilité avec les systèmes de chauffage central standard garantit une intégration facile. Pour repeindre, utilisez les couleurs RAL spécifiées pour maintenir l'esthétique et la fonctionnalité du produit.

Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs de salle de bain Santorini sont conçus pour un chauffage optimal et une élégance. Fabriqués en acier de haute qualité, ces radiateurs fonctionnent avec une pression maximale de 10 bars et peuvent supporter des températures allant jusqu'à 110°C. Ils sont disponibles avec plusieurs points de Raccordement, rendant l'installation polyvalente et simple. Les radiateurs sont proposés en blanc standard RAL 9016, avec des options de couleurs supplémentaires disponibles sur demande. L'équipement standard comprend des supports muraux réglables, un évent et des bouchons. Les radiateurs Santorini sont conformes aux normes EN 442 et sont parfaits pour une intégration dans les systèmes de chauffage central

Garantie

Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène...) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d'un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d'une garantie de système. Consultez les conditions de garantie détaillées dans les téléchargements.

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Nombre de tubes		15, 23, 36
Hauteur	millimètre (mm)	714, 1134, 1764
Longueur	millimètre (mm)	500, 600, 750, 900
Profondeur	millimètre (mm)	50
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	42 - 64
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Rond
Montage		Vertical
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		196, 223, 272, 289, 339, 412, 447, 523, 635, 745
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	374, 437, 529, 568, 663, 802, 886, 1035, 1252, 1462
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	218, 251, 305, 325, 380, 462, 502, 588, 713, 836
Exposant N		1.2698, 1.3024, 1.314, 1.3207, 1.3218, 1.3283, 1.3359, 1.341
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	2.8, 3.2, 3.9, 4.5, 5.3, 6.4, 7.5, 8.5, 9.9, 11.3
Avec radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	300, 600, 900
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec porte-serviettes		No
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Nombre de raccords standard		2
Raccord 1, côté inférieur gauche		Flux d'entrée/sortie

Caractéristique	Unité	Valeur
Raccord 8, en bas à droite		Flux d'entrée/sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Avec bouton de thermostat		No
Avec rangement		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		2.559, 2.603, 3.226, 3.241, 3.882, 4.668, 4.914, 5.563, 6.932, 8.339
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	374, 437, 529, 568, 663, 802, 886, 1035, 1252, 1462
Poids	kilogramme (kg)	6.8, 7.8, 9.2, 10.4, 11.8, 13.9, 15.8, 18.2, 21.7, 25.2

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Santorini	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dfce6d0a-ec3c-42bf-a5d4-089a0263807a
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c0dff8-ad37-4d71-a29f-3326d8c935fd
Santorini, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704
Santorini, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626
Santorini, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
SA0507	F3NA007005000000	Santorini 500x714
SA0607	F3NA007006000000	Santorini 600x714
SA0707	F3NA007007500000	Santorini 750x714
SA0511	F3NA011005000000	Santorini 500x1134
SA0611	F3NA011006000000	Santorini 600x1134
SA0711	F3NA011007500000	Santorini 750x1134
SA0517	F3NA018005000000	Santorini 500x1764
SA0617	F3NA018006000000	Santorini 600x1764
SA0717	F3NA018007500000	Santorini 750x1764
SA0917	F3NA018009000000	Santorini 900x1764