

Thermomètre pour vanne

France - Finimetal



Garantie

Garantie de 2 ans

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011343 - Vanne à boisseau sphérique
Matériau du boîtier		Laiton
Qualité du matériau		Cuivre CuZn35Pb1,5AlAs (CW625N)
Protection de surface du boîtier		Nickelé
Matériau du joint sphérique		Autre
Matériau de la sphère		Acier inoxydable
Traitement de la surface de la boule		Nickelé
Matériau de la broche		Acier inoxydable
Matériau du joint de tige primaire		EPDM
Matériau du joint de tige secondaire		EPDM
Diamètre nominal raccordement 1		1/8 pouce (6)
Raccordement 1		Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Avec raccord d'accouplement 1		No
Code contour connection 1		Universel
Diamètre nominal raccordement 2		1/8 pouce (6)
Raccordement 2		Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Avec raccord d'accouplement 2		No
Code contour connexion 2		Universel
Joint		PTFE
Pression nominale de bride		PN 2,5
Avec robinet de distribution		No
Avec orifice de vidange		No
Avec soupape de non-retour		No
Avec filtre		No
Modèle		Droit
Avec coque isolante		No
Essais FM		No
Contrôle UL		No
Label de qualité ULC		No
Essais LPCB		No
Ignifuge		No
Différence maximale de pression à 20 °C	bar (bar)	1
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	5 - 90
Médicalement propre		No
Exempt de graisse		No
Construction du boîtier		1 pièce

Caractéristique	Unité	Valeur
Item weight	kilogramme (kg)	0.3

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
THERMO2	FBWAMTP000000B00	