

Technisches Datenblatt

2/27/2025

Panel Radiators

Schnellmontage-Set

Austria - Vogel & Noot



- **Sichere Befestigung**
- **Vielseitige Anwendung**
- **sichere Konstruktion**
- **einfache Montage**
- **Sicherheitsmerkmale**

Beschreibung

Der Wall Bracket SSMS von VOGEL&NOOT bietet eine zuverlässige und sichere Methode zur Befestigung von Heizkörpern an Wänden. Diese Halterung ist speziell für Plan Compact und Ramo Compact Heizkörper der Typen 11, 21, 22 und 33 konzipiert und passt sich verschiedenen Höhen und Spezifikationen an. Ihre sichere Konstruktion und der einfache Montagesprozess gewährleisten dauerhafte Stabilität und Sicherheit in verschiedenen Umgebungen, von Wohnungen bis zu Büros

Anwendungsbereich

Wall Bracket SSMS eignet sich zur Befestigung von Heizkörpern an Wänden in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Es ist ideal für Heizkörper verschiedener Typen, insbesondere Plan Compact und Ramo Compact Typen 11, 21, 22 und 33. Die Halterung gewährleistet eine sichere und stabile Montage.

Auswahlkriterien

Für Auswahlkriterien des Produkts kontaktieren Sie unseren Design-Service oder konsultieren Sie unsere Broschüre für eine schnelle Auswahl.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass die Wand flach ist und das Gewicht des Heizkörpers tragen kann. Markieren und bohren Sie die Befestigungslöcher genau nach dem beigefügten Diagramm und befestigen Sie die Wall Bracket SSMS sicher an der Wand. Positionieren Sie den Heizkörper auf den Halterungen und schließen Sie ihn an das Heizungssystem an. Füllen und entlüften Sie das System nach Bedarf.

Ausschreibungstext

Der Wall Bracket SSMS sorgt für eine sichere und stabile Montage für verschiedene Heizkörper, einschließlich Plan Compact und Ramo Compact Typen 11, 21, 22 und 33. Er ist geeignet für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Wichtige technische Spezifikationen umfassen eine sichere Konstruktion für den langfristigen Gebrauch und Sicherheitsmerkmale, die eine Rohranhebung und Verschieben verhindern. Die Montage sollte mit präzisem Markieren, Bohren und sicherer Befestigung an der Wand erfolgen, gefolgt von ordnungsgemäßem Befüllen und Entlüften des Systems. Die Halterung erfüllt hohe Standards für sichere Montage und zuverlässige Heizkörperbefestigung

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010197 - Heizkörperwandkonsole
Wandabstand min	Millimeter (mm)	-
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.26

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
VN_prospect_panel_AT	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc7f6c9-809a-4d80-b1cb-52aaea3bc612

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	AGV5BW5115196000	