

Agrafes longues

France - Finimetal



- Fixation robuste
- Compatibilité améliorée
- Installation efficace
- Matériau durable
- Convient pour les sols complexes

Description

Les Long Tackers sont conçus pour fixer les tuyaux de chauffage sur des configurations de sol complexes et plus élevées, essentiels pour des systèmes de chauffage par le sol fiables et efficaces. Fabriqués à partir de matériaux durables, ils offrent une résistance exceptionnelle et des performances à long terme. Les Long Tackers fonctionnent parfaitement avec le Tackersetzgerät 3D UNI, assurant une installation rapide et précise. Ils sont spécialement adaptés aux installations de chauffage par le sol nécessitant une hauteur et une stabilité accrues, garantissant une distribution de chaleur uniforme et une sécurité des tuyaux.

Domaine d'application

Les Long Tackers sont idéaux pour fixer les tuyaux de chauffage dans les systèmes de chauffage par le sol, en particulier pour les structures de sol complexes. Leur application inclut les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, assurant une position sécurisée des tuyaux et une distribution efficace de la chaleur. Ils sont compatibles avec les tuyaux de chauffage Pe-Xcellent 5 de taille 20 x 2 mm. Ces tackers sont spécialement adaptés aux configurations de sol nécessitant une hauteur et une stabilité supplémentaires.

Critères de sélection

Pour choisir la taille de tacker appropriée, utilisez notre guide de compatibilité des tuyaux de chauffage et de l'isolation. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou service de conception.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour utiliser les Long Tackers, assurez-vous d'abord que le sol est préparé et propre. Positionnez le tuyau de chauffage selon votre plan de disposition. En utilisant le Tackersetzgerät 3D UNI, placez les long tackers le long du tuyau à intervalles réguliers pour fixer le tuyau au système d'isolation du sol. Vérifiez chaque tacker pour éviter le mouvement du tuyau. Suivez toutes les consignes de sécurité, y compris l'utilisation d'équipements de protection. Stockez les tackers dans un endroit sec pour éviter la corrosion et maintenir leur efficacité.

Spécifications du Texte de Prescription

Les Long Tackers sont essentiels pour les systèmes de chauffage par le sol nécessitant un placement stable des tuyaux. Conçus pour des structures de sol avancées et à grande hauteur, ces tackers sont utilisés avec des tuyaux Pe-Xcellent 5 de taille 20 x 2 mm. L'installation est rapide avec le Tackersetzgerät 3D UNI. Ils assurent une sécurité à long terme et une distribution efficace de la chaleur. Fabriqués à partir de matériaux durables et résistants à la corrosion, les Long Tackers sont idéaux pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Conservez-les dans des conditions sèches pour éviter la corrosion. Suivez les consignes de sécurité pour de meilleurs résultats.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011855 - Agrafe
Matériau		Plastique
Qualité du matériau		6,8 (Stahl)
Traitement de surface		Galvanisé en continu
Couleur		Bleu

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
AGRAFL	FBYACLI220LONGF0	Agrafes longues (carton 300)