

EASYTEC Raccord Multicouche

France - Finimetal



- **Utilisation polyvalente**
- **Prévention des fuites**
- **Résistance à la corrosion**
- **Vérification facile**
- **Compatibilité étendue**

Description

Le raccord Easytec simplifie les installations sanitaires et de chauffage avec son système de raccords à sertir polyvalent compatible avec cinq profils de sertissage, garantissant une large gamme d'applications. Les trous de visualisation visibles aident à l'insertion précise des tuyaux, et les raccords maintiennent une étanchéité parfaite sauf s'ils sont sertis. La gamme offre des dimensions de 16 mm à 63 mm, avec des outils de sertissage spécifiques assurant une installation sécurisée et efficace

Domaine d'application

Le raccord Easytec est idéal pour les installations sanitaires et de chauffage, adapté aux constructions neuves et aux projets de rénovation. Il peut être utilisé dans des applications nécessitant des raccords rapides et fiables et convient aux dimensions allant de 16 mm à 63 mm.

Critères de sélection

Pour la sélection de produit, consultez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que le tuyau est correctement inséré dans le Le raccord Easytec, en utilisant les trous de visualisation pour vérification. Utilisez la technique de sertissage avec le profil approprié et des outils spécifiques à la dimension. Exécutez le sertissage jusqu'à ce que l'appareil signale la fin. Évitez de mettre la jonction sous tension après le sertissage.

Spécifications du Texte de Prescription

Le raccord Easytec est conçu pour les systèmes d'installation sanitaire et de chauffage, compatible avec des dimensions de 16 mm à 63 mm. Les raccords sont nickelés pour une meilleure résistance à la corrosion et disposent de trous de visualisation pour une insertion précise des tuyaux. La technique de sertissage, utilisant cinq profils, assure un Raccordement solide et étanche. Le raccord se compose d'un corps en laiton (CW617N-DW), d'une bague en nylon et d'un manchon en acier inoxydable AISI 304 avec doubles joints toriques en EPDM. Adapté à diverses applications, le système offre des solutions d'installation fiables et efficaces

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003023 - raccord avec 2 connexions
Longueur	millimètre (mm)	73, 75.5, 76.5, 80, 81
Couple de serrage min	newton-mètre (Nm)	-
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-
Hauteur	millimètre (mm)	27.3, 33.3, 39.3
Profondeur	millimètre (mm)	27.3, 33.3, 39.3
Poids	kilogramme (kg)	0.01, 0.017, 0.022, 0.023, 0.029 ... 1.4, 1.623, 2.2, 2.365, 2.5
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
7426S829	FDS7426S829I0100	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire LBP à sertir Ø 16 x 16
7427X120	FDS7427X120I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle multi-couche/PER à sertir - Ø 16 MC X 12 PEX
7427X160	FDS7427X160I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle multi-couche/PER à sertir - Ø 16 MC X 16 PEX
7427X162	FDS7427X162I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle multi-couche/PER à sertir - Ø 20 MC X 16 PEX
7427X200	FDS7427X200I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle multi-couche/PER à sertir - Ø 20 MC X 20 PEX
7420R802	FED7420R802I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 16 - à visser filetage 1/2" Femelle
7420R804	FED7420R804I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 1/2" Femelle
7420R807	FED7420R807I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 3/4" Femelle
7420R809	FED7420R809I0050	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 26 - à visser filetage 3/4" Femelle
7420R811	FED7420R811I0050	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 26 - à visser filetage 1" Femelle
7420R814	FED7420R814I0050	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 32 - à visser filetage 1" Femelle
7421R802	FED7421R802I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 16 - à visser filetage 1/2" Mâle
7421R804	FED7421R804I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 1/2" Mâle
7421R807	FED7421R807I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 3/4" Mâle
7421R809	FED7421R809I0050	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 26 - à visser filetage 3/4" Mâle
7421R810	FED7421R810I0010	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 32 - à visser filetage 1"1/4 Mâle
7421R811	FED7421R811I0050	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
7421R811	FED7421R811I0050	26 - à visser filetage 1" Mâle
7421R814	FED7421R814I0050	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 32 - à visser filetage 1" Mâle
7421R916	FED7421R916I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP avec O-Ring à sertir Ø 16 - à visser 1/2" Mâle
7421R920	FED7421R920I0100	EASYTEC Racc MLC Droit LBP avec O-Ring à sertir Ø 20 - à visser 1/2" Mâle
7421S901	FED7421S901I0250	EASYTEC Racc MLC Droit LBP à sertir Ø 16 - à visser filetage 3/8" Femelle L67
7422R802	FED7422R802I0100	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 16 - à visser filetage 1/2" Femelle
7422R804	FED7422R804I0100	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 1/2" Femelle
7422R807	FED7422R807I0100	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 3/4" Femelle
7422R809	FED7422R809I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 26 - à visser filetage 3/4" Femelle
7422R814	FED7422R814I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 32 - à visser filetage 1" Femelle
7423R801	FED7423R801I0100	EASYTEC Racc MLC Coude à sertir LBP Ø 16 - à visser filetage 3/8" Mâle
7423R802	FED7423R802I0100	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 16 - à visser filetage 1/2" Mâle
7423R804	FED7423R804I0100	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 1/2" Mâle
7423R807	FED7423R807I0100	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 20 - à visser filetage 3/4" Mâle
7423R809	FED7423R809I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 26 - à visser filetage 3/4" Mâle
7423R811	FED7423R811I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 26 - à visser filetage 1" Mâle
7423R814	FED7423R814I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 32 - à visser filetage 1" Mâle
7423R905	FED7423R905I0150	EASYTEC Racc MLC Coude LBP à sertir Ø 16 - à visser filetage 3/4" Mâle
7424R802	FED7424R802I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP avec bride à sertir Ø 16 - à visser 1/2" Femelle
7424R804	FED7424R804I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP avec bride à sertir Ø 20 - à visser 1/2" Femelle
7424R807	FED7424R807I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP avec bride à sertir Ø 20 - à visser 3/4" Femelle
7424R808	FED7424R808I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP + bride à sertir Ø 20 - à visser 1/2" Femelle H52

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
7424R809	FED7424R809I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP avec bride à sertir Ø 26 - à visser 3/4" Femelle
7424R906	FED7424R906I0050	EASYTEC Racc MLC Coude LBP + bride à sertir Ø 16 - à visser 1/2" Femelle H78
7425R817	FED7425R817I0100	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 16 x 16 - à visser 1/2" Femelle
7425R819	FED7425R819I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 20 x 20 - à visser 1/2" Femelle
7425R820	FED7425R820I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 16 x 16 - à visser 3/4" Femelle
7425R822	FED7425R822I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 20 x 20 - à visser 3/4" Femelle
7425R823	FED7425R823I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 26 x 26 - à visser 3/4" Femelle
7425R824	FED7425R824I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 32 x 32 - à visser 3/4" Femelle
7425R826	FED7425R826I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 32 x 32 - à visser 1" Femelle
7425R830	FED7425R830I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 26 x 26 - à visser 1/2" Femelle
7425R891	FED7425R891I0050	EASYTEC Racc MLC "T" INT LBP à sertir Ø 32 x 32 - à visser 1/2" Femelle
7426S831	FED7426S831I0100	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire LBP à sertir Ø 20 x 20
7426S833	FED7426S833I0050	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire LBP à sertir Ø 26 x 26
7427R150	FED7427R150I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle cuivre/MLC LBP - Ø 15 CU x 16 MC
7427R160	FED7427R160I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle cuivre/MLC LBP - Ø 16 CU x 16 MC
7427R180	FED7427R180I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle cuivre/MLC LBP - Ø 18 CU x 20 MC
7427R220	FED7427R220I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle cuivre/MLC LBP - Ø 22 CU x 20 MC
7427R222	FED7427R222I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle cuivre/MLC LBP - Ø 22 CU x 26 MC
7427R280	FED7427R280I0010	EASYTEC Racc MLC Droit passerelle cuivre/MLC LBP - Ø 28 CU x 32 MC
7427S845	FED7427S845I0050	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 20
7427S848	FED7427S848I0050	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
7427S848	FED7427S848I0050	20
7427S849	FED7427S849I0050	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x 26
7428S829	FED7428S829I0100	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire LBP à sertir Ø 16 x 16
7429S852	FED7429S852I0050	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire LBP à sertir Ø 16 x 16 x 16
7429S854	FED7429S854I0050	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire LBP à sertir Ø 20 x 20 x 20
7430S861	FED7430S861I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 16 x 20 x 16
7430S870	FED7430S870I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 20 x 16 x 16
7430S871	FED7430S871I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 20 x 16 x 20
7430S878	FED7430S878I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 26 x 16
7430S880	FED7430S880I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 16 x 20
7430S883	FED7430S883I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 20 x 16
7430S884	FED7430S884I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 20 x 20
7430S886	FED7430S886I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 26 x 20
7430S887	FED7430S887I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 26 x 32 x 26
7430S889	FED7430S889I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x 32 x 16
7430S890	FED7430S890I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x 16 x 32
7430S895	FED7430S895I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x 26 x 20
7430S896	FED7430S896I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x 26 x 26
7430S898	FED7430S898I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire réduit LBP à sertir Ø 32 x 32 x 20
7431R817	FED7431R817I0100	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire LBP à sertir Ø 16 x 16 - à visser 1/2" Mâle
7431R819	FED7431R819I0100	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire LBP à sertir Ø 20 x 20 - à visser 1/2" Mâle
7431R822	FED7431R822I0100	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire LBP à sertir Ø 20 x 20 - à visser 3/4" Mâle

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
7431R823	FED7431R823I0050	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire LBP à sertir Ø 26 x 26 - à visser 3/4" Mâle
7432R314	FED7432R314I0100	EASYTEC Racc MLC DRT +écrou L. tour. O-Ring LBP à sert. Ø 16 -àvis. 24 x 19 FEM
7432R316	FED7432R316I0100	EASYTEC Racc MLC DRT +écrou L. tour. O-Ring LBP à sert. Ø 20 -àvis. 24 x 19 FEM
7432R318	FED7432R318I0100	EASYTEC Racc MLC DRT +écrou L. tour. etO-Ring LBP à sert. Ø 16 -àvis. 3/4" FEM
7432R320	FED7432R320I0100	EASYTEC Racc MLC DRT +écrou L. tour. etO-Ring LBP à sert. Ø 20 -àvis. 3/4" FEM
7433R817	FED7433R817I0050	EASYTEC Racc MLC "T deporté LBP à sertir Ø 16 x 16 - à visser 1/2" Femelle
7433R819	FED7433R819I0050	EASYTEC Racc MLC "T deporté LBP à sertir Ø 20 x 20 - à visser 1/2" Femelle
7434R802	FED7434R802I0050	EASYTEC Racc MLC Terminal droit LBP à sertir Ø16 - à visser 1/2" Femelle
7434R804	FED7434R804I0050	EASYTEC Racc MLC Terminal droit LBP à sertir Ø 20 - à visser 1/2" Femelle
7435R802	FED7435R802I0050	EASYTEC Racc MLC Terminal gauche LBP à sertir Ø16 - à visser 1/2" Femelle
7435R804	FED7435R804I0050	EASYTEC Racc MLC Terminal gauche LBP à sertir Ø 20 - à visser 1/2" Femelle
7436R802	FED7436R802I0010	EASYTEC Racc MLC Coude double + bride LBP à sertir Ø 16 - à vis. 1/2" FEM
7436R804	FED7436R804I0010	EASYTEC Racc MLC Coude double + bride LBP à sertir Ø 20 - à vis. 1/2" FEM
7438R917	FED7438R917I0010	EASYTEC Racc MLC Coude + écrou tour. et plat LBP à sert. Ø 16 -àvis. 1/2" FEM
7438R920	FED7438R920I0010	EASYTEC Racc MLC Coude + écrou tour. et plat LBP à sert. Ø 20 -àvis. 3/4" FEM
7439R915	FED7439R915I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 16 -àvis. 3/8" FEM
7439R917	FED7439R917I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 16 -àvis. 1/2" FEM
7439R918	FED7439R918I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 16 -àvis. 3/4" FEM
7439R919	FED7439R919I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 20 -àvis. 1/2" FEM
7439R920	FED7439R920I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 20 -àvis. 3/4" FEM
7439R922	FED7439R922I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 26 -àvis. 3/4" FEM

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
7439R924	FED7439R924I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 26 -àvis. 1" FEM
7439R926	FED7439R926I0010	EASYTEC Racc MLC DRT + écrou libre tour. et LBP à sert. Ø 32 -àvis. 1" FEM
7443R802	FED7443R802I0050	EASYTEC Racc MLC Coude + bride etcorps allongé LBP à sert. Ø 16 -àvis. 1/2" FEM
7443R804	FED7443R804I0050	EASYTEC Racc MLC Cou+ brietcorps allongé LBP à sert. Ø 20 -àvis. 1/2" FEM
7445R916	FED7445R916I0100	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon LBP à sertir Ø 16 x 2
7445R920	FED7445R920I0100	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon LBP à sertir Ø 20 x 2
7445R926	FED7445R926I0050	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon LBP à sertir Ø 26 x 3
7445R932	FED7445R932I0050	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon LBP à sertir Ø 32 x 3
7447R803	FED7447R803I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude LBP avec tuyau en cuivre chromé Ø 15 x 16
7447R906	FED7447R906I0010	EASYTEC Racc MLC Coude LBP pour réservoirs de WC encastrés - à vis. 1/2" FEM
7448R105	FED7448R105I0010	EASYTEC Van. MLT Plat. dche MLC 105° LBP ent. 150 à sert. Ø 16 -àvis. 1/2" F
9421R808	FED9421R808I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit à sertir Ø 40 - à visser filetage 1" Mâle
9421R813	FED9421R813I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit à sertir Ø 40 - à visser filetage 1"1/4 Mâle
9421R815	FED9421R815I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit à sertir Ø 50 - à visser filetage 1"1/2 Mâle
9421R816	FED9421R816I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit à sertir Ø 63 - à visser filetage 2" Mâle
9421S900	FED9421S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit à sertir Ø 75 - à visser filetage 2"1/2 Mâle
9423R813	FED9423R813I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude à sertir Ø 40 - à visser filetage 1"1/4 Mâle
9423R815	FED9423R815I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude à sertir Ø 50 - à visser filetage 1"1/2 Mâle
9423R816	FED9423R816I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude à sertir Ø 63 - à visser filetage 2" Mâle
9425R818	FED9425R818I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 50 x 50 - à visser 3/4" Femelle

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
9425R821	FED9425R821I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 63 x 63 - à visser 1" Femelle
9425R825	FED9425R825I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 40 x 40 - à visser 3/4" Femelle
9425R827	FED9425R827I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 40 x 40 - à visser 1" Femelle
9425R828	FED9425R828I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 50 x 50 - à visser 1" Femelle
9425R839	FED9425R839I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 40 x 40 - à visser 1"1/4 Femelle
9425R840	FED9425R840I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 50 x 50 - à visser 1"1/4 Femelle
9425R862	FED9425R862I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 63 x 63 - à visser 1"1/4 Femelle
9425S900	FED9425S900I0010	EASYTEC Racc MLC "T" intermédiaire à sertir Ø 75 x 75 - à visser 1" Femelle
9426R836	FED9426R836I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire à sertir Ø 40 x 40
9426R837	FED9426R837I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire à sertir Ø 50 x 50
9426R838	FED9426R838I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire à sertir Ø 63 x 63
9426S900	FED9426S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire à sertir Ø 75 x 75
9427R832	FED9427R832I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 63 x 50
9427R834	FED9427R834I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 63 x 40
9427R844	FED9427R844I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 26
9427R847	FED9427R847I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 32
9427R850	FED9427R850I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 32
9427R851	FED9427R851I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 40
9427S900	FED9427S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 75 x 40
9427S901	FED9427S901I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 75 x 50
9427S903	FED9427S903I0010	EASYTEC Raccords multicouche Droit intermédiaire réduit à sertir Ø 75 x 63
9428R836	FED9428R836I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
9428R836	FED9428R836I0010	intermédiaire à sertir Ø 40 x 40
9428R837	FED9428R837I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire à sertir Ø 50 x 50
9428R838	FED9428R838I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire à sertir Ø 63 x 63
9428S900	FED9428S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche coude intermédiaire à sertir Ø 75 x 75
9429R858	FED9429R858I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire à sertir Ø 40 x 40 x 40
9429R859	FED9429R859I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire à sertir Ø 50 x 50 x 50
9429R860	FED9429R860I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire à sertir Ø 63 x 63 x 63
9429S900	FED9429S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire à sertir Ø 75 x 75 x 75
9430R853	FED9430R853I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 32 x 32
9430R855	FED9430R855I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 26 x 32
9430R864	FED9430R864I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 32 x 40
9430R865	FED9430R865I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 26 x 40
9430R866	FED9430R866I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 40 x 50
9430R867	FED9430R867I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 32 x 50
9430R869	FED9430R869I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 40 x 40 x 32
9430R872	FED9430R872I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 63 x 50 x 63
9430R877	FED9430R877I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 26 x 50
9430R879	FED9430R879I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 40 x

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
9430R879	FED9430R879I0010	40
9430R882	FED9430R882I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 50 x 32
9430R888	FED9430R888I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 50 x 50 x 40
9430S900	FED9430S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 75 x 40 x 75
9430S901	FED9430S901I0010	EASYTEC Raccords multicouche "T" intermédiaire réduit à sertir Ø 75 x 50 x 75
9439R930	FED9439R930I0010	EASYTEC Racc MLC DRT et écrou libre tour. à sertir Ø 40 - à vis. 1"1/2 FEM
9439R932	FED9439R932I0010	EASYTEC Racc MLC DRT plate et écrou libre tour. à sertir Ø 50 - à vis. 2" FEM
9439R934	FED9439R934I0010	EASYTEC Racc MLC DRT et écrou libre tour. à sertir Ø 63 - à vis. 2"1/2 FEM
9444R836	FED9444R836I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire à sertir 45° Ø 40 x 40
9444R837	FED9444R837I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire à sertir 45° Ø 50 x 50
9444R838	FED9444R838I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire à sertir 45° Ø 63 x 63
9444S900	FED9444S900I0010	EASYTEC Raccords multicouche Coude intermédiaire à sertir 45° Ø 75 x 75
9543Z002	FED9543Z002I0020	EASYTEC Racc MLC Sup zin a enc. coudes +bri6 vis M4,8 X13 ent. Multiples
9544Z001	FED9544Z001I0010	EASYTEC out. MLC Support zingué a enc. pour coudes +bri2 vis M6 x 8 ent. 153 mm
9546P004	FEG9546P004I0500	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon avec O-Ring - filetage 1/2" rouge
9546P005	FEG9546P005I0500	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon avec O-Ring - filetage 3/4" rouge
9547P004	FEG9547P004I0500	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon avec O-Ring - filetage 1/2" bleu
9547P005	FEG9547P005I0500	EASYTEC Raccords multicouche Bouchon avec O-Ring - filetage 3/4" bleu