




- Compatibilité universelle
- Installation flexible
- Équilibrage hydraulique
- Montage stable
- Supporte des hautes pressions

Description

Integra Ramo Flex 8C est un radiateur universellement raccordable avec une face avant plate et finement profilée, un système de canne intégré et 8 connexions.

Alterner entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.

Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression.

Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux.

Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Domaine d'application

Integra Ramo Flex 8C est idéal pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et de grande hauteur. Il supporte une pression maximale de 10 bars et une température de fonctionnement jusqu'à 110°C. Le radiateur comprend un système de tuberie intégré, 8 points de Raccordement et un espacement vertical des canaux d'eau de 33,3 mm.

Critères de sélection

Référez-vous à notre service de conception pour une sélection précise. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez l'Integra Ramo Flex 8C en fixant les supports MCW-7 avec protection anti-soulèvement pour maintenir une position murale stable. Connectez en utilisant la tuberie intégrée, en veillant à bien utiliser les 8 points de Raccordement. Modifiez la position de l'insert entre la gauche et la droite pour une accessibilité souhaitée.

Spécifications du Texte de Prescription

Integra Ramo Flex 8C est un radiateur universellement raccordable avec une face avant plate et finement profilée, un système de canne intégré et 8 Raccordements.

Alterner entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.

Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression.

Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre

la puissance thermique requise et assurer un bon équilibre hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux.

Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Raccordements

2 x G 1/2" en bas à droite, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

2 x G 1/2" au centre, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

4 x G 1/2" côté gauche et droit, fermé en haut par 1 purgeur spécial et 1 insert thermostatique, en bas par 2 bouchons pleins en laiton avec clé hexagonale 22 mm

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011022 - Radiateur plat
Type		11, 21, 22, 33
Hauteur	millimètre (mm)	300, 400, 500, 600, 750, 900
Longueur	millimètre (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
Profondeur	millimètre (mm)	62, 72, 104, 154
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		110, 137, 141, 152, 165 ... 3004, 3028, 3164, 3235, 3466
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5983, 6000, 6342, 6443, 6903
Exposant N		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3392, 1.3417, 1.3488, 1.3515, 1.3612
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.4 ... 8.3, 9, 9.8, 12.3, 13.3
Watt par mètre	watt par mètre (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 2000, 2301, 2309, 2753, 3171
Facteur K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 30.874, 31.834, 32.505, 32.923, 35.275
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 45/35		64, 80, 82, 88, 95 ... 1710, 1714, 1770, 1819, 1949
CO2/Kg équivalent par kg de matériau		2.8
CO2/Kg équivalent par KW de chaleur délivrée par les articles		54.66
Poids	kilogramme (kg)	5.16, 6.45, 6.72, 7.12, 7.74 ... 151.84, 153.6, 160.4, 163.52, 175.2

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Integra Ramo Flex 8C	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64a0e29a-a715-407b-9ad2-03c3efdb925c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA113000400	FMN1103004010R00	
FRA113000500	FMN1103005010R00	
FRA113000600	FMN1103006010R00	
FRA113000700	FMN1103007010R00	
FRA113000800	FMN1103008010R00	
FRA113000900	FMN1103009010R00	
FRA113001000	FMN1103010010R00	
FRA113001100	FMN1103011010R00	
FRA113001200	FMN1103012010R00	
FRA113001300	FMN1103013010R00	
FRA113001400	FMN1103014010R00	
FRA113001500	FMN1103015010R00	
FRA113001600	FMN1103016010R00	
FRA113001800	FMN1103018010R00	
FRA113002000	FMN1103020010R00	
FRA114000400	FMN1104004010R00	
FRA114000500	FMN1104005010R00	
FRA114000600	FMN1104006010R00	
FRA114000700	FMN1104007010R00	
FRA114000800	FMN1104008010R00	
FRA114000900	FMN1104009010R00	
FRA114001000	FMN1104010010R00	
FRA114001100	FMN1104011010R00	
FRA114001200	FMN1104012010R00	
FRA114001300	FMN1104013010R00	
FRA114001400	FMN1104014010R00	
FRA114001500	FMN1104015010R00	
FRA114001600	FMN1104016010R00	
FRA114001800	FMN1104018010R00	
FRA114002000	FMN1104020010R00	
FRA115000400	FMN1105004010R00	
FRA115000500	FMN1105005010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA115000600	FMN1105006010R00	
FRA115000700	FMN1105007010R00	
FRA115000800	FMN1105008010R00	
FRA115000900	FMN1105009010R00	
FRA115001000	FMN1105010010R00	
FRA115001100	FMN1105011010R00	
FRA115001200	FMN1105012010R00	
FRA115001300	FMN1105013010R00	
FRA115001400	FMN1105014010R00	
FRA115001500	FMN1105015010R00	
FRA115001600	FMN1105016010R00	
FRA115001800	FMN1105018010R00	
FRA115002000	FMN1105020010R00	
FRA116000400	FMN1106004010R00	
FRA116000500	FMN1106005010R00	
FRA116000600	FMN1106006010R00	
FRA116000700	FMN1106007010R00	
FRA116000800	FMN1106008010R00	
FRA116000900	FMN1106009010R00	
FRA116001000	FMN1106010010R00	
FRA116001100	FMN1106011010R00	
FRA116001200	FMN1106012010R00	
FRA116001300	FMN1106013010R00	
FRA116001400	FMN1106014010R00	
FRA116001500	FMN1106015010R00	
FRA116001600	FMN1106016010R00	
FRA116001800	FMN1106018010R00	
FRA116002000	FMN1106020010R00	
FRA117500400	FMN1107504010R00	
FRA117500500	FMN1107505010R00	
FRA117500600	FMN1107506010R00	
FRA117500700	FMN1107507010R00	
FRA117500800	FMN1107508010R00	
FRA117500900	FMN1107509010R00	
FRA117501000	FMN1107510010R00	
FRA117501100	FMN1107511010R00	
FRA117501200	FMN1107512010R00	
FRA117501300	FMN1107513010R00	
FRA117501400	FMN1107514010R00	
FRA117501500	FMN1107515010R00	
FRA117501600	FMN1107516010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA117501800	FMN1107518010R00	
FRA117502000	FMN1107520010R00	
FRA119000400	FMN1109004010R00	
FRA119000500	FMN1109005010R00	
FRA119000600	FMN1109006010R00	
FRA119000700	FMN1109007010R00	
FRA119000800	FMN1109008010R00	
FRA119000900	FMN1109009010R00	
FRA119001000	FMN1109010010R00	
FRA119001100	FMN1109011010R00	
FRA119001200	FMN1109012010R00	
FRA119001300	FMN1109013010R00	
FRA119001400	FMN1109014010R00	
FRA119001500	FMN1109015010R00	
FRA119001600	FMN1109016010R00	
FRA119001800	FMN1109018010R00	
FRA119002000	FMN1109020010R00	
FRA213000400	FMN2103004010R00	
FRA213000500	FMN2103005010R00	
FRA213000600	FMN2103006010R00	
FRA213000700	FMN2103007010R00	
FRA213000800	FMN2103008010R00	
FRA213000900	FMN2103009010R00	
FRA213001000	FMN2103010010R00	
FRA213001100	FMN2103011010R00	
FRA213001200	FMN2103012010R00	
FRA213001300	FMN2103013010R00	
FRA213001400	FMN2103014010R00	
FRA213001500	FMN2103015010R00	
FRA213001600	FMN2103016010R00	
FRA213001800	FMN2103018010R00	
FRA213002000	FMN2103020010R00	
FRA213002200	FMN2103022010R00	
FRA213002400	FMN2103024010R00	
FRA213002600	FMN2103026010R00	
FRA213002800	FMN2103028010R00	
FRA213003000	FMN2103030010R00	
FRA214000400	FMN2104004010R00	
FRA214000500	FMN2104005010R00	
FRA214000600	FMN2104006010R00	
FRA214000700	FMN2104007010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA214000800	FMN2104008010R00	
FRA214000900	FMN2104009010R00	
FRA214001000	FMN2104010010R00	
FRA214001100	FMN2104011010R00	
FRA214001200	FMN2104012010R00	
FRA214001300	FMN2104013010R00	
FRA214001400	FMN2104014010R00	
FRA214001500	FMN2104015010R00	
FRA214001600	FMN2104016010R00	
FRA214001800	FMN2104018010R00	
FRA214002000	FMN2104020010R00	
FRA214002200	FMN2104022010R00	
FRA214002400	FMN2104024010R00	
FRA214002600	FMN2104026010R00	
FRA214002800	FMN2104028010R00	
FRA214003000	FMN2104030010R00	
FRA215000400	FMN2105004010R00	
FRA215000500	FMN2105005010R00	
FRA215000600	FMN2105006010R00	
FRA215000700	FMN2105007010R00	
FRA215000800	FMN2105008010R00	
FRA215000900	FMN2105009010R00	
FRA215001000	FMN2105010010R00	
FRA215001100	FMN2105011010R00	
FRA215001200	FMN2105012010R00	
FRA215001300	FMN2105013010R00	
FRA215001400	FMN2105014010R00	
FRA215001500	FMN2105015010R00	
FRA215001600	FMN2105016010R00	
FRA215001800	FMN2105018010R00	
FRA215002000	FMN2105020010R00	
FRA215002200	FMN2105022010R00	
FRA215002400	FMN2105024010R00	
FRA215002600	FMN2105026010R00	
FRA215002800	FMN2105028010R00	
FRA215003000	FMN2105030010R00	
FRA216000400	FMN2106004010R00	
FRA216000500	FMN2106005010R00	
FRA216000600	FMN2106006010R00	
FRA216000700	FMN2106007010R00	
FRA216000800	FMN2106008010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA216000900	FMN2106009010R00	
FRA216001000	FMN2106010010R00	
FRA216001100	FMN2106011010R00	
FRA216001200	FMN2106012010R00	
FRA216001300	FMN2106013010R00	
FRA216001400	FMN2106014010R00	
FRA216001500	FMN2106015010R00	
FRA216001600	FMN2106016010R00	
FRA216001800	FMN2106018010R00	
FRA216002000	FMN2106020010R00	
FRA216002200	FMN2106022010R00	
FRA216002400	FMN2106024010R00	
FRA216002600	FMN2106026010R00	
FRA216002800	FMN2106028010R00	
FRA216003000	FMN2106030010R00	
FRA217500400	FMN2107504010R00	
FRA217500500	FMN2107505010R00	
FRA217500600	FMN2107506010R00	
FRA217500700	FMN2107507010R00	
FRA217500800	FMN2107508010R00	
FRA217500900	FMN2107509010R00	
FRA217501000	FMN2107510010R00	
FRA217501100	FMN2107511010R00	
FRA217501200	FMN2107512010R00	
FRA217501300	FMN2107513010R00	
FRA217501400	FMN2107514010R00	
FRA217501500	FMN2107515010R00	
FRA217501600	FMN2107516010R00	
FRA217501800	FMN2107518010R00	
FRA217502000	FMN2107520010R00	
FRA217502200	FMN2107522010R00	
FRA217502400	FMN2107524010R00	
FRA217502600	FMN2107526010R00	
FRA217502800	FMN2107528010R00	
FRA217503000	FMN2107530010R00	
FRA219000400	FMN2109004010R00	
FRA219000500	FMN2109005010R00	
FRA219000600	FMN2109006010R00	
FRA219000700	FMN2109007010R00	
FRA219000800	FMN2109008010R00	
FRA219000900	FMN2109009010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA219001000	FMN2109010010R00	
FRA219001100	FMN2109011010R00	
FRA219001200	FMN2109012010R00	
FRA219001300	FMN2109013010R00	
FRA219001400	FMN2109014010R00	
FRA219001500	FMN2109015010R00	
FRA219001600	FMN2109016010R00	
FRA219001800	FMN2109018010R00	
FRA219002000	FMN2109020010R00	
FRA219002200	FMN2109022010R00	
FRA219002400	FMN2109024010R00	
FRA219002600	FMN2109026010R00	
FRA219002800	FMN2109028010R00	
FRA219003000	FMN2109030010R00	
FRA223000400	FMN2203004010R00	
FRA223000500	FMN2203005010R00	
FRA223000600	FMN2203006010R00	
FRA223000700	FMN2203007010R00	
FRA223000800	FMN2203008010R00	
FRA223000900	FMN2203009010R00	
FRA223001000	FMN2203010010R00	
FRA223001100	FMN2203011010R00	
FRA223001200	FMN2203012010R00	
FRA223001300	FMN2203013010R00	
FRA223001400	FMN2203014010R00	
FRA223001500	FMN2203015010R00	
FRA223001600	FMN2203016010R00	
FRA223001800	FMN2203018010R00	
FRA223002000	FMN2203020010R00	
FRA223002200	FMN2203022010R00	
FRA223002400	FMN2203024010R00	
FRA223002600	FMN2203026010R00	
FRA223002800	FMN2203028010R00	
FRA223003000	FMN2203030010R00	
FRA224000400	FMN2204004010R00	
FRA224000500	FMN2204005010R00	
FRA224000600	FMN2204006010R00	
FRA224000700	FMN2204007010R00	
FRA224000800	FMN2204008010R00	
FRA224000900	FMN2204009010R00	
FRA224001000	FMN2204010010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA224001100	FMN2204011010R00	
FRA224001200	FMN2204012010R00	
FRA224001300	FMN2204013010R00	
FRA224001400	FMN2204014010R00	
FRA224001500	FMN2204015010R00	
FRA224001600	FMN2204016010R00	
FRA224001800	FMN2204018010R00	
FRA224002000	FMN2204020010R00	
FRA224002200	FMN2204022010R00	
FRA224002400	FMN2204024010R00	
FRA224002600	FMN2204026010R00	
FRA224002800	FMN2204028010R00	
FRA224003000	FMN2204030010R00	
FRA225000400	FMN2205004010R00	
FRA225000500	FMN2205005010R00	
FRA225000600	FMN2205006010R00	
FRA225000700	FMN2205007010R00	
FRA225000800	FMN2205008010R00	
FRA225000900	FMN2205009010R00	
FRA225001000	FMN2205010010R00	
FRA225001100	FMN2205011010R00	
FRA225001200	FMN2205012010R00	
FRA225001300	FMN2205013010R00	
FRA225001400	FMN2205014010R00	
FRA225001500	FMN2205015010R00	
FRA225001600	FMN2205016010R00	
FRA225001800	FMN2205018010R00	
FRA225002000	FMN2205020010R00	
FRA225002200	FMN2205022010R00	
FRA225002400	FMN2205024010R00	
FRA225002600	FMN2205026010R00	
FRA225002800	FMN2205028010R00	
FRA225003000	FMN2205030010R00	
FRA226000400	FMN2206004010R00	
FRA226000500	FMN2206005010R00	
FRA226000600	FMN2206006010R00	
FRA226000700	FMN2206007010R00	
FRA226000800	FMN2206008010R00	
FRA226000900	FMN2206009010R00	
FRA226001000	FMN2206010010R00	
FRA226001100	FMN2206011010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA226001200	FMN2206012010R00	
FRA226001300	FMN2206013010R00	
FRA226001400	FMN2206014010R00	
FRA226001500	FMN2206015010R00	
FRA226001600	FMN2206016010R00	
FRA226001800	FMN2206018010R00	
FRA226002000	FMN2206020010R00	
FRA226002200	FMN2206022010R00	
FRA226002400	FMN2206024010R00	
FRA226002600	FMN2206026010R00	
FRA226002800	FMN2206028010R00	
FRA226003000	FMN2206030010R00	
FRA227500400	FMN2207504010R00	
FRA227500500	FMN2207505010R00	
FRA227500600	FMN2207506010R00	
FRA227500700	FMN2207507010R00	
FRA227500800	FMN2207508010R00	
FRA227500900	FMN2207509010R00	
FRA227501000	FMN2207510010R00	
FRA227501100	FMN2207511010R00	
FRA227501200	FMN2207512010R00	
FRA227501300	FMN2207513010R00	
FRA227501400	FMN2207514010R00	
FRA227501500	FMN2207515010R00	
FRA227501600	FMN2207516010R00	
FRA227501800	FMN2207518010R00	
FRA227502000	FMN2207520010R00	
FRA227502200	FMN2207522010R00	
FRA227502400	FMN2207524010R00	
FRA227502600	FMN2207526010R00	
FRA227502800	FMN2207528010R00	
FRA227503000	FMN2207530010R00	
FRA229000400	FMN2209004010R00	
FRA229000500	FMN2209005010R00	
FRA229000600	FMN2209006010R00	
FRA229000700	FMN2209007010R00	
FRA229000800	FMN2209008010R00	
FRA229000900	FMN2209009010R00	
FRA229001000	FMN2209010010R00	
FRA229001100	FMN2209011010R00	
FRA229001200	FMN2209012010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA229001300	FMN2209013010R00	
FRA229001400	FMN2209014010R00	
FRA229001500	FMN2209015010R00	
FRA229001600	FMN2209016010R00	
FRA229001800	FMN2209018010R00	
FRA229002000	FMN2209020010R00	
FRA229002200	FMN2209022010R00	
FRA229002400	FMN2209024010R00	
FRA229002600	FMN2209026010R00	
FRA229002800	FMN2209028010R00	
FRA229003000	FMN2209030010R00	
FRA333000400	FMN3303004010R00	
FRA333000500	FMN3303005010R00	
FRA333000600	FMN3303006010R00	
FRA333000700	FMN3303007010R00	
FRA333000800	FMN3303008010R00	
FRA333000900	FMN3303009010R00	
FRA333001000	FMN3303010010R00	
FRA333001100	FMN3303011010R00	
FRA333001200	FMN3303012010R00	
FRA333001300	FMN3303013010R00	
FRA333001400	FMN3303014010R00	
FRA333001500	FMN3303015010R00	
FRA333001600	FMN3303016010R00	
FRA333001800	FMN3303018010R00	
FRA333002000	FMN3303020010R00	
FRA333002200	FMN3303022010R00	
FRA333002400	FMN3303024010R00	
FRA333002600	FMN3303026010R00	
FRA333002800	FMN3303028010R00	
FRA333003000	FMN3303030010R00	
FRA334000400	FMN3304004010R00	
FRA334000500	FMN3304005010R00	
FRA334000600	FMN3304006010R00	
FRA334000700	FMN3304007010R00	
FRA334000800	FMN3304008010R00	
FRA334000900	FMN3304009010R00	
FRA334001000	FMN3304010010R00	
FRA334001100	FMN3304011010R00	
FRA334001200	FMN3304012010R00	
FRA334001300	FMN3304013010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA334001400	FMN3304014010R00	
FRA334001500	FMN3304015010R00	
FRA334001600	FMN3304016010R00	
FRA334001800	FMN3304018010R00	
FRA334002000	FMN3304020010R00	
FRA334002200	FMN3304022010R00	
FRA334002400	FMN3304024010R00	
FRA334002600	FMN3304026010R00	
FRA334002800	FMN3304028010R00	
FRA334003000	FMN3304030010R00	
FRA335000400	FMN3305004010R00	
FRA335000500	FMN3305005010R00	
FRA335000600	FMN3305006010R00	
FRA335000700	FMN3305007010R00	
FRA335000800	FMN3305008010R00	
FRA335000900	FMN3305009010R00	
FRA335001000	FMN3305010010R00	
FRA335001100	FMN3305011010R00	
FRA335001200	FMN3305012010R00	
FRA335001300	FMN3305013010R00	
FRA335001400	FMN3305014010R00	
FRA335001500	FMN3305015010R00	
FRA335001600	FMN3305016010R00	
FRA335001800	FMN3305018010R00	
FRA335002000	FMN3305020010R00	
FRA335002200	FMN3305022010R00	
FRA335002400	FMN3305024010R00	
FRA335002600	FMN3305026010R00	
FRA335002800	FMN3305028010R00	
FRA335003000	FMN3305030010R00	
FRA336000400	FMN3306004010R00	
FRA336000500	FMN3306005010R00	
FRA336000600	FMN3306006010R00	
FRA336000700	FMN3306007010R00	
FRA336000800	FMN3306008010R00	
FRA336000900	FMN3306009010R00	
FRA336001000	FMN3306010010R00	
FRA336001100	FMN3306011010R00	
FRA336001200	FMN3306012010R00	
FRA336001300	FMN3306013010R00	
FRA336001400	FMN3306014010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FRA336001500	FMN3306015010R00	
FRA336001600	FMN3306016010R00	
FRA336001800	FMN3306018010R00	
FRA336002000	FMN3306020010R00	
FRA337500400	FMN3307504010R00	
FRA337500500	FMN3307505010R00	
FRA337500600	FMN3307506010R00	
FRA337500700	FMN3307507010R00	
FRA337500800	FMN3307508010R00	
FRA337500900	FMN3307509010R00	
FRA337501000	FMN3307510010R00	
FRA337501100	FMN3307511010R00	
FRA337501200	FMN3307512010R00	
FRA337501300	FMN3307513010R00	
FRA337501400	FMN3307514010R00	
FRA337501500	FMN3307515010R00	
FRA337501600	FMN3307516010R00	
FRA337501800	FMN3307518010R00	
FRA337502000	FMN3307520010R00	
FRA339000400	FMN3309004010R00	
FRA339000500	FMN3309005010R00	
FRA339000600	FMN3309006010R00	
FRA339000700	FMN3309007010R00	
FRA339000800	FMN3309008010R00	
FRA339000900	FMN3309009010R00	
FRA339001000	FMN3309010010R00	
FRA339001100	FMN3309011010R00	
FRA339001200	FMN3309012010R00	
FRA339001300	FMN3309013010R00	
FRA339001400	FMN3309014010R00	
FRA339001500	FMN3309015010R00	
FRA339001600	FMN3309016010R00	
FRA339001800	FMN3309018010R00	
FRA339002000	FMN3309020010R00	