




- Raccordements polyvalentes
- Capacité à haute pression
- Design esthétique
- Équilibrage hydraulique facile
- Montage stable

Description

Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 8 connexions.

Alterner entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.

Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression.

Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux.

Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Domaine d'application

Integra Parada Flex 8C est idéal pour les systèmes haute pression, les bâtiments jusqu'à 110°C avec une pression de 10 bars. Convient pour le chauffage central, les gratte-ciels, les systèmes de chauffage urbain, les points de Raccordement flexibles, les applications de façade décorative.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection précise, ou consultez notre brochure pour des critères de sélection rapides.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez facilement l'Integra Parada Flex 8C avec des tubes intégrés et huit connecteurs. Assurez les Raccordements correctes en retirant les bouchons des Raccordements souhaitées. Utilisez des inserts de thermostat colorés pour un équilibre hydraulique facile et maintenez les réglages de température et de pression. Stabilisez à l'aide des supports MCW 7 avec des dispositifs anti-soulèvement.

Spécifications du Texte de Prescription

Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 8 Raccordements.

Alterner entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.

Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression.

Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés

facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.

Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux.

Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Raccordements

2 x G 1/2" en bas à droite, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

2 x G 1/2" au centre, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

4 x G 1/2" côté gauche et droit, fermé en haut par 1 purgeur spécial et 1 insert thermostatique, en bas par 2

bouchons pleins en laiton avec clé hexagonale 22 mm

Accessoires fournis avec le radiateur

Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011022 - Radiateur plat
Type		11, 21, 22, 33
Hauteur	millimètre (mm)	300, 400, 500, 600, 750, 900
Longueur	millimètre (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
Profondeur	millimètre (mm)	62, 72, 104, 154
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		110, 137, 141, 152, 165 ... 3004, 3028, 3164, 3235, 3466
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5983, 6000, 6342, 6443, 6903
Exposant N		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3392, 1.3417, 1.3488, 1.3515, 1.3612
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.4 ... 8.3, 9, 9.8, 12.3, 13.3
Watt par mètre	watt par mètre (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 2000, 2301, 2309, 2753, 3171
Facteur K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 30.874, 31.834, 32.505, 32.923, 35.275
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 45/35		64, 80, 82, 88, 95 ... 1710, 1714, 1770, 1819, 1949
CO2/Kg équivalent par kg de matériau		2.8
CO2/Kg équivalent par KW de chaleur délivrée par les articles		54.66
Poids	kilogramme (kg)	5.16, 6.45, 6.72, 7.12, 7.74 ... 151.84, 153.6, 160.4, 163.52, 175.2

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Integra Parada Flex 8C	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf1b536f-4846-4b29-9fe8-2b401508b33e

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA113000400	FMM1103004010R00	
FPA113000500	FMM1103005010R00	
FPA113000600	FMM1103006010R00	
FPA113000700	FMM1103007010R00	
FPA113000800	FMM1103008010R00	
FPA113000900	FMM1103009010R00	
FPA113001000	FMM1103010010R00	
FPA113001100	FMM1103011010R00	
FPA113001200	FMM1103012010R00	
FPA113001300	FMM1103013010R00	
FPA113001400	FMM1103014010R00	
FPA113001500	FMM1103015010R00	
FPA113001600	FMM1103016010R00	
FPA113001800	FMM1103018010R00	
FPA113002000	FMM1103020010R00	
FPA114000400	FMM1104004010R00	
FPA114000500	FMM1104005010R00	
FPA114000600	FMM1104006010R00	
FPA114000700	FMM1104007010R00	
FPA114000800	FMM1104008010R00	
FPA114000900	FMM1104009010R00	
FPA114001000	FMM1104010010R00	
FPA114001100	FMM1104011010R00	
FPA114001200	FMM1104012010R00	
FPA114001300	FMM1104013010R00	
FPA114001400	FMM1104014010R00	
FPA114001500	FMM1104015010R00	
FPA114001600	FMM1104016010R00	
FPA114001800	FMM1104018010R00	
FPA114002000	FMM1104020010R00	
FPA115000400	FMM1105004010R00	
FPA115000500	FMM1105005010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA115000600	FMM1105006010R00	
FPA115000700	FMM1105007010R00	
FPA115000800	FMM1105008010R00	
FPA115000900	FMM1105009010R00	
FPA115001000	FMM1105010010R00	
FPA115001100	FMM1105011010R00	
FPA115001200	FMM1105012010R00	
FPA115001300	FMM1105013010R00	
FPA115001400	FMM1105014010R00	
FPA115001500	FMM1105015010R00	
FPA115001600	FMM1105016010R00	
FPA115001800	FMM1105018010R00	
FPA115002000	FMM1105020010R00	
FPA116000400	FMM1106004010R00	
FPA116000500	FMM1106005010R00	
FPA116000600	FMM1106006010R00	
FPA116000700	FMM1106007010R00	
FPA116000800	FMM1106008010R00	
FPA116000900	FMM1106009010R00	
FPA116001000	FMM1106010010R00	
FPA116001100	FMM1106011010R00	
FPA116001200	FMM1106012010R00	
FPA116001300	FMM1106013010R00	
FPA116001400	FMM1106014010R00	
FPA116001500	FMM1106015010R00	
FPA116001600	FMM1106016010R00	
FPA116001800	FMM1106018010R00	
FPA116002000	FMM1106020010R00	
FPA117500400	FMM1107504010R00	
FPA117500500	FMM1107505010R00	
FPA117500600	FMM1107506010R00	
FPA117500700	FMM1107507010R00	
FPA117500800	FMM1107508010R00	
FPA117500900	FMM1107509010R00	
FPA117501000	FMM1107510010R00	
FPA117501100	FMM1107511010R00	
FPA117501200	FMM1107512010R00	
FPA117501300	FMM1107513010R00	
FPA117501400	FMM1107514010R00	
FPA117501500	FMM1107515010R00	
FPA117501600	FMM1107516010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA117501800	FMM1107518010R00	
FPA117502000	FMM1107520010R00	
FPA119000400	FMM1109004010R00	
FPA119000500	FMM1109005010R00	
FPA119000600	FMM1109006010R00	
FPA119000700	FMM1109007010R00	
FPA119000800	FMM1109008010R00	
FPA119000900	FMM1109009010R00	
FPA119001000	FMM1109010010R00	
FPA119001100	FMM1109011010R00	
FPA119001200	FMM1109012010R00	
FPA119001300	FMM1109013010R00	
FPA119001400	FMM1109014010R00	
FPA119001500	FMM1109015010R00	
FPA119001600	FMM1109016010R00	
FPA119001800	FMM1109018010R00	
FPA119002000	FMM1109020010R00	
FPA213000400	FMM2103004010R00	
FPA213000500	FMM2103005010R00	
FPA213000600	FMM2103006010R00	
FPA213000700	FMM2103007010R00	
FPA213000800	FMM2103008010R00	
FPA213000900	FMM2103009010R00	
FPA213001000	FMM2103010010R00	
FPA213001100	FMM2103011010R00	
FPA213001200	FMM2103012010R00	
FPA213001300	FMM2103013010R00	
FPA213001400	FMM2103014010R00	
FPA213001500	FMM2103015010R00	
FPA213001600	FMM2103016010R00	
FPA213001800	FMM2103018010R00	
FPA213002000	FMM2103020010R00	
FPA213002200	FMM2103022010R00	
FPA213002400	FMM2103024010R00	
FPA213002600	FMM2103026010R00	
FPA213002800	FMM2103028010R00	
FPA213003000	FMM2103030010R00	
FPA214000400	FMM2104004010R00	
FPA214000500	FMM2104005010R00	
FPA214000600	FMM2104006010R00	
FPA214000700	FMM2104007010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA214000800	FMM21040008010R00	
FPA214000900	FMM21040009010R00	
FPA214001000	FMM2104010010R00	
FPA214001100	FMM2104011010R00	
FPA214001200	FMM2104012010R00	
FPA214001300	FMM2104013010R00	
FPA214001400	FMM2104014010R00	
FPA214001500	FMM2104015010R00	
FPA214001600	FMM2104016010R00	
FPA214001800	FMM2104018010R00	
FPA214002000	FMM2104020010R00	
FPA214002200	FMM2104022010R00	
FPA214002400	FMM2104024010R00	
FPA214002600	FMM2104026010R00	
FPA214002800	FMM2104028010R00	
FPA214003000	FMM2104030010R00	
FPA215000400	FMM21050004010R00	
FPA215000500	FMM21050005010R00	
FPA215000600	FMM21050006010R00	
FPA215000700	FMM21050007010R00	
FPA215000800	FMM21050008010R00	
FPA215000900	FMM21050009010R00	
FPA215001000	FMM2105010010R00	
FPA215001100	FMM2105011010R00	
FPA215001200	FMM2105012010R00	
FPA215001300	FMM2105013010R00	
FPA215001400	FMM2105014010R00	
FPA215001500	FMM2105015010R00	
FPA215001600	FMM2105016010R00	
FPA215001800	FMM2105018010R00	
FPA215002000	FMM2105020010R00	
FPA215002200	FMM2105022010R00	
FPA215002400	FMM2105024010R00	
FPA215002600	FMM2105026010R00	
FPA215002800	FMM2105028010R00	
FPA215003000	FMM2105030010R00	
FPA216000400	FMM21060004010R00	
FPA216000500	FMM21060005010R00	
FPA216000600	FMM21060006010R00	
FPA216000700	FMM21060007010R00	
FPA216000800	FMM21060008010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA216000900	FMM2106009010R00	
FPA216001000	FMM2106010010R00	
FPA216001100	FMM2106011010R00	
FPA216001200	FMM2106012010R00	
FPA216001300	FMM2106013010R00	
FPA216001400	FMM2106014010R00	
FPA216001500	FMM2106015010R00	
FPA216001600	FMM2106016010R00	
FPA216001800	FMM2106018010R00	
FPA216002000	FMM2106020010R00	
FPA216002200	FMM2106022010R00	
FPA216002400	FMM2106024010R00	
FPA216002600	FMM2106026010R00	
FPA216002800	FMM2106028010R00	
FPA216003000	FMM2106030010R00	
FPA217500400	FMM2107504010R00	
FPA217500500	FMM2107505010R00	
FPA217500600	FMM2107506010R00	
FPA217500700	FMM2107507010R00	
FPA217500800	FMM2107508010R00	
FPA217500900	FMM2107509010R00	
FPA217501000	FMM2107510010R00	
FPA217501100	FMM2107511010R00	
FPA217501200	FMM2107512010R00	
FPA217501300	FMM2107513010R00	
FPA217501400	FMM2107514010R00	
FPA217501500	FMM2107515010R00	
FPA217501600	FMM2107516010R00	
FPA217501800	FMM2107518010R00	
FPA217502000	FMM2107520010R00	
FPA217502200	FMM2107522010R00	
FPA217502400	FMM2107524010R00	
FPA217502600	FMM2107526010R00	
FPA217502800	FMM2107528010R00	
FPA217503000	FMM2107530010R00	
FPA219000400	FMM2109004010R00	
FPA219000500	FMM2109005010R00	
FPA219000600	FMM2109006010R00	
FPA219000700	FMM2109007010R00	
FPA219000800	FMM2109008010R00	
FPA219000900	FMM2109009010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA219001000	FMM2109010010R00	
FPA219001100	FMM2109011010R00	
FPA219001200	FMM2109012010R00	
FPA219001300	FMM2109013010R00	
FPA219001400	FMM2109014010R00	
FPA219001500	FMM2109015010R00	
FPA219001600	FMM2109016010R00	
FPA219001800	FMM2109018010R00	
FPA219002000	FMM2109020010R00	
FPA219002200	FMM2109022010R00	
FPA219002400	FMM2109024010R00	
FPA219002600	FMM2109026010R00	
FPA219002800	FMM2109028010R00	
FPA219003000	FMM2109030010R00	
FPA223000400	FMM2203004010R00	
FPA223000500	FMM2203005010R00	
FPA223000600	FMM2203006010R00	
FPA223000700	FMM2203007010R00	
FPA223000800	FMM2203008010R00	
FPA223000900	FMM2203009010R00	
FPA223001000	FMM2203010010R00	
FPA223001100	FMM2203011010R00	
FPA223001200	FMM2203012010R00	
FPA223001300	FMM2203013010R00	
FPA223001400	FMM2203014010R00	
FPA223001500	FMM2203015010R00	
FPA223001600	FMM2203016010R00	
FPA223001800	FMM2203018010R00	
FPA223002000	FMM2203020010R00	
FPA223002200	FMM2203022010R00	
FPA223002400	FMM2203024010R00	
FPA223002600	FMM2203026010R00	
FPA223002800	FMM2203028010R00	
FPA223003000	FMM2203030010R00	
FPA224000400	FMM2204004010R00	
FPA224000500	FMM2204005010R00	
FPA224000600	FMM2204006010R00	
FPA224000700	FMM2204007010R00	
FPA224000800	FMM2204008010R00	
FPA224000900	FMM2204009010R00	
FPA224001000	FMM2204010010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA224001100	FMM2204011010R00	
FPA224001200	FMM2204012010R00	
FPA224001300	FMM2204013010R00	
FPA224001400	FMM2204014010R00	
FPA224001500	FMM2204015010R00	
FPA224001600	FMM2204016010R00	
FPA224001800	FMM2204018010R00	
FPA224002000	FMM2204020010R00	
FPA224002200	FMM2204022010R00	
FPA224002400	FMM2204024010R00	
FPA224002600	FMM2204026010R00	
FPA224002800	FMM2204028010R00	
FPA224003000	FMM2204030010R00	
FPA225000400	FMM2205004010R00	
FPA225000500	FMM2205005010R00	
FPA225000600	FMM2205006010R00	
FPA225000700	FMM2205007010R00	
FPA225000800	FMM2205008010R00	
FPA225000900	FMM2205009010R00	
FPA225001000	FMM2205010010R00	
FPA225001100	FMM2205011010R00	
FPA225001200	FMM2205012010R00	
FPA225001300	FMM2205013010R00	
FPA225001400	FMM2205014010R00	
FPA225001500	FMM2205015010R00	
FPA225001600	FMM2205016010R00	
FPA225001800	FMM2205018010R00	
FPA225002000	FMM2205020010R00	
FPA225002200	FMM2205022010R00	
FPA225002400	FMM2205024010R00	
FPA225002600	FMM2205026010R00	
FPA225002800	FMM2205028010R00	
FPA225003000	FMM2205030010R00	
FPA226000400	FMM2206004010R00	
FPA226000500	FMM2206005010R00	
FPA226000600	FMM2206006010R00	
FPA226000700	FMM2206007010R00	
FPA226000800	FMM2206008010R00	
FPA226000900	FMM2206009010R00	
FPA226001000	FMM2206010010R00	
FPA226001100	FMM2206011010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA226001200	FMM2206012010R00	
FPA226001300	FMM2206013010R00	
FPA226001400	FMM2206014010R00	
FPA226001500	FMM2206015010R00	
FPA226001600	FMM2206016010R00	
FPA226001800	FMM2206018010R00	
FPA226002000	FMM2206020010R00	
FPA226002200	FMM2206022010R00	
FPA226002400	FMM2206024010R00	
FPA226002600	FMM2206026010R00	
FPA226002800	FMM2206028010R00	
FPA226003000	FMM2206030010R00	
FPA227500400	FMM2207504010R00	
FPA227500500	FMM2207505010R00	
FPA227500600	FMM2207506010R00	
FPA227500700	FMM2207507010R00	
FPA227500800	FMM2207508010R00	
FPA227500900	FMM2207509010R00	
FPA227501000	FMM2207510010R00	
FPA227501100	FMM2207511010R00	
FPA227501200	FMM2207512010R00	
FPA227501300	FMM2207513010R00	
FPA227501400	FMM2207514010R00	
FPA227501500	FMM2207515010R00	
FPA227501600	FMM2207516010R00	
FPA227501800	FMM2207518010R00	
FPA227502000	FMM2207520010R00	
FPA227502200	FMM2207522010R00	
FPA227502400	FMM2207524010R00	
FPA227502600	FMM2207526010R00	
FPA227502800	FMM2207528010R00	
FPA227503000	FMM2207530010R00	
FPA229000400	FMM2209004010R00	
FPA229000500	FMM2209005010R00	
FPA229000600	FMM2209006010R00	
FPA229000700	FMM2209007010R00	
FPA229000800	FMM2209008010R00	
FPA229000900	FMM2209009010R00	
FPA229001000	FMM2209010010R00	
FPA229001100	FMM2209011010R00	
FPA229001200	FMM2209012010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA229001300	FMM2209013010R00	
FPA229001400	FMM2209014010R00	
FPA229001500	FMM2209015010R00	
FPA229001600	FMM2209016010R00	
FPA229001800	FMM2209018010R00	
FPA229002000	FMM2209020010R00	
FPA229002200	FMM2209022010R00	
FPA229002400	FMM2209024010R00	
FPA229002600	FMM2209026010R00	
FPA229002800	FMM2209028010R00	
FPA229003000	FMM2209030010R00	
FPA333000400	FMM3303004010R00	
FPA333000500	FMM3303005010R00	
FPA333000600	FMM3303006010R00	
FPA333000700	FMM3303007010R00	
FPA333000800	FMM3303008010R00	
FPA333000900	FMM3303009010R00	
FPA333001000	FMM3303010010R00	
FPA333001100	FMM3303011010R00	
FPA333001200	FMM3303012010R00	
FPA333001300	FMM3303013010R00	
FPA333001400	FMM3303014010R00	
FPA333001500	FMM3303015010R00	
FPA333001600	FMM3303016010R00	
FPA333001800	FMM3303018010R00	
FPA333002000	FMM3303020010R00	
FPA333002200	FMM3303022010R00	
FPA333002400	FMM3303024010R00	
FPA333002600	FMM3303026010R00	
FPA333002800	FMM3303028010R00	
FPA333003000	FMM3303030010R00	
FPA334000400	FMM3304004010R00	
FPA334000500	FMM3304005010R00	
FPA334000600	FMM3304006010R00	
FPA334000700	FMM3304007010R00	
FPA334000800	FMM3304008010R00	
FPA334000900	FMM3304009010R00	
FPA334001000	FMM3304010010R00	
FPA334001100	FMM3304011010R00	
FPA334001200	FMM3304012010R00	
FPA334001300	FMM3304013010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA334001400	FMM3304014010R00	
FPA334001500	FMM3304015010R00	
FPA334001600	FMM3304016010R00	
FPA334001800	FMM3304018010R00	
FPA334002000	FMM3304020010R00	
FPA334002200	FMM3304022010R00	
FPA334002400	FMM3304024010R00	
FPA334002600	FMM3304026010R00	
FPA334002800	FMM3304028010R00	
FPA334003000	FMM3304030010R00	
FPA335000400	FMM3305004010R00	
FPA335000500	FMM3305005010R00	
FPA335000600	FMM3305006010R00	
FPA335000700	FMM3305007010R00	
FPA335000800	FMM3305008010R00	
FPA335000900	FMM3305009010R00	
FPA335001000	FMM3305010010R00	
FPA335001100	FMM3305011010R00	
FPA335001200	FMM3305012010R00	
FPA335001300	FMM3305013010R00	
FPA335001400	FMM3305014010R00	
FPA335001500	FMM3305015010R00	
FPA335001600	FMM3305016010R00	
FPA335001800	FMM3305018010R00	
FPA335002000	FMM3305020010R00	
FPA335002200	FMM3305022010R00	
FPA335002400	FMM3305024010R00	
FPA335002600	FMM3305026010R00	
FPA335002800	FMM3305028010R00	
FPA335003000	FMM3305030010R00	
FPA336000400	FMM3306004010R00	
FPA336000500	FMM3306005010R00	
FPA336000600	FMM3306006010R00	
FPA336000700	FMM3306007010R00	
FPA336000800	FMM3306008010R00	
FPA336000900	FMM3306009010R00	
FPA336001000	FMM3306010010R00	
FPA336001100	FMM3306011010R00	
FPA336001200	FMM3306012010R00	
FPA336001300	FMM3306013010R00	
FPA336001400	FMM3306014010R00	

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FPA336001500	FMM3306015010R00	
FPA336001600	FMM3306016010R00	
FPA336001800	FMM3306018010R00	
FPA336002000	FMM3306020010R00	
FPA337500400	FMM3307504010R00	
FPA337500500	FMM3307505010R00	
FPA337500600	FMM3307506010R00	
FPA337500700	FMM3307507010R00	
FPA337500800	FMM3307508010R00	
FPA337500900	FMM3307509010R00	
FPA337501000	FMM3307510010R00	
FPA337501100	FMM3307511010R00	
FPA337501200	FMM3307512010R00	
FPA337501300	FMM3307513010R00	
FPA337501400	FMM3307514010R00	
FPA337501500	FMM3307515010R00	
FPA337501600	FMM3307516010R00	
FPA337501800	FMM3307518010R00	
FPA337502000	FMM3307520010R00	
FPA339000400	FMM3309004010R00	
FPA339000500	FMM3309005010R00	
FPA339000600	FMM3309006010R00	
FPA339000700	FMM3309007010R00	
FPA339000800	FMM3309008010R00	
FPA339000900	FMM3309009010R00	
FPA339001000	FMM3309010010R00	
FPA339001100	FMM3309011010R00	
FPA339001200	FMM3309012010R00	
FPA339001300	FMM3309013010R00	
FPA339001400	FMM3309014010R00	
FPA339001500	FMM3309015010R00	
FPA339001600	FMM3309016010R00	
FPA339001800	FMM3309018010R00	
FPA339002000	FMM3309020010R00	