

Productgegevensblad

9/11/2025

DHW Heaters & Tanks

Euro HPVE 300

Netherlands - Radson



Productgegevensblad

9/11/2025

DHW Heaters & Tanks

Euro HPVE 300

Netherlands - Radson

Beschrijving

De Euro HPVE-tanks zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van efficiëntie en duurzaamheid voor warmwateropslag. Met een maximale werkdruk van 12 bar (warmtewisselaar) en 10 bar voor de tank, garanderen ze veilige en betrouwbare prestaties. Met een maximale continue opslagtemperatuur van 95 °C zijn deze tanks omhuld met robuuste isolatie van stijf geëxpandeerd polyurethaan, wat zorgt voor een uitstekende thermische retentie. Bovendien beschermt de opname van de elektronische Boguard-anode effectief tegen corrosie, wat de levensduur van de tank garandeert.

Toepassingsgebied

Euro HPVE-tanks zijn ideaal voor huishoudelijk warmwateropslag. Ze hebben een maximale werkdruk van 12 bar (warmtewisselaar) en 10 bar (tank). De tanks werken continu bij temperaturen tot 95 °C en hebben isolatie in stijf geëxpandeerd polyurethaan.

Selectiecriteria

Voor een optimale keuze van Euro HPVE-tanks kunt u beroep doen op onze ontwerpservice.

Basis gebruiksinstructies

Een gekwalificeerde installateur moet de installatie uitvoeren. Zorg ervoor dat een drukregelaar voor inlaatwater, een overdrukventiel dat is gekalibreerd volgens de technische specificaties en een expansievat van de juiste maat zijn geïnstalleerd. Controleer voor aanvang of de watertemperatuur niet hoger is dan 95 °C. Er wordt aangeraden om de meegeleverde elektronische anode te installeren om corrosie te voorkomen. Houd de watergeleidbaarheid tussen 150 - 1000 µS/cm.

Specificatie van receptteksten

De Euro HPVE-tanks zijn gebouwd voor betrouwbare en efficiënte opslag van warm water, met maximale bedrijfsdrukken van 12 bar (warmtewisselaar) en 10 bar (tank). Deze tanks zijn ontworpen voor continue werking tot 95 °C en zijn voorzien van eersteklas isolatie, waaronder stijf geëxpandeerd polyurethaan, wat zorgt voor effectieve thermische retentie. Elke tank is uitgerust met een elektronische Boguard-anode om corrosie te voorkomen en zo een lange levensduur te garanderen. Euro HPVE-tanks voldoen aan de normen PED 2014/68/EU en DIN 4753.3, waardoor ze een robuuste keuze zijn voor professionals die op zoek zijn naar conforme en hoogwaardige oplossingen voor huishoudelijke warmwatersystemen.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC012339 - Opslagvat (verwarming/koeling systeem)

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
AN-HPVE300T	FJY02769242N0010	