

Thermostatische radiatorkraan met designafwerking

Netherlands - Radson



- Nauwkeurige regeling van de temperatuur
- Elegant ontwerp
- Compatibiliteit met verschillende radiatormodellen
- Hoogwaardige materialen
- Gebruiksvriendelijkheid

Beschrijving

Deze Multiblock-klep is ontworpen voor handdoekverwarmers en biedt nauwkeurige temperatuurregeling. Gemaakt van hoogwaardig messing, is het compatibel met verschillende radiatormodellen. De Thermostatische radiatorkraan met designafwerking integreert perfect in moderne omgevingen en zorgt voor efficiëntie en stijl

Toepassingsgebied

De Valve Multiblock is ideaal voor handdoekverwarmers zoals Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse. Gemaakt van CW 617N messing, ondersteunt het vloeistoffen tot 110°C en een maximale druk van 10 bar. Centrale aansluiting met 50 mm tussenruimte.

Selectiecriteria

Voor productkeuze, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor een snelle keuze.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Valve Multiblock volgens de instructies van de fabrikant. Zorg ervoor dat de centrale aansluiting met een hartafstand van 50 mm compatibel is met de radiator. Stel de Thermostatische radiatorkraan met designafwerking in om de gewenste temperatuur te bereiken. Controleer de aansluitingen op lekkages om verlies te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

De Emmeti Valve Multiblock is ideaal voor handdoekverwarmers, gemaakt van CW 617N messing. Het ondersteunt vloeistoffen tot 110°C en een maximale druk van 10 bar. Compatibel met de modellen Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse, met een centrale aansluitafstand van 50 mm. Het biedt nauwkeurige temperatuurregeling en een elegant ontwerp.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010104 - Radiatoraansluitcombinatie met kraan en onderblok, EC010136 - Radiatorafsluiter
Kv-waarde min		-
Doorstroomcapaciteit (min. 10 kPa) min	Liter/uur (l/h)	-
Doorstroomcapaciteit (min. 15 kPa) min	Liter/uur (l/h)	-
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	300
Diepte	Millimeter (mm)	150
Gewicht	Kilogram (kg)	0.8, 1
Hartafstand, radiatoraansluitingen min	Millimeter (mm)	-
Maat radiatoraansluiting		3/8" buitendraad
Maat leidingaansluiting		3/8" binnendraad
Thermostatisch regelelement aansluiting		Klik
Maat thermostatisch regelelement		22 mm
Kleur		Beige
Aansluitrichting leidingen		Naar vloer
Type radiatorafsluiter		Handbediend
Voorinstelling		Geen
Hoogte	Millimeter (mm)	70

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
598006	AZ04VETV5980060SCHRO	tweepijps ventielset recht - afdekkap chroom
FIGACC018	AZ13TP0048008330	
FIGACC021	AZ13TP0048008430	
FIGACC019	AZ13TP004800853SCHRO	
FIGACC022	AZ13TP004800863SCHRO	
FIGACC020	AZ13TP004800873S0112	
FIGACC023	AZ13TP004800883S0112	