



- **Perfekte pasvorm**
- **Bescherming tijdens dagelijks gebruik**
- **Efficiëntie:** Deze solide zijpanelen zijn ontworpen voor verticale paneelradiatoren en passen perfect op smalle en discrete radiatoren, waardoor de warmte-efficiëntie wordt geoptimaliseerd.
- **Eenvoudige installatie**
- **Verhoogde duurzaamheid**

Beschrijving

Deze massieve zijpanelen zijn geschikt voor de Vertical paneelradiator. Ze vervolmaken de het design, helpen de warmte-efficiëntie te maximaliseren en beschermen tegen gebruikssporen.

Toepassingsgebied

De Side Panel Vertical is ideaal voor gebruik met verticale paneelradiatoren, vooral in woon- en commerciële ruimtes waar verticale installatie de warmteverdeling en esthetische aantrekkingskracht optimaliseert. Het is perfect voor smalle of beperkte ruimtes en gebieden waar muurruimte schaars is.

Selectiecriteria

Gebruik een Heat Demand Calculator om de benodigde warmte-output voor uw specifieke eisen te bepalen. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer het Verticale Zijpaneel door het stevig te bevestigen aan het aangewezen verticale radiatormodel. Zorg ervoor dat de zijpanelen stevig op de radiator klikken om openingen te voorkomen. Volg de bijgevoegde instructies voor montagebeugels, schroeven en pluggen. Controleer of alle onderdelen, zoals luchtroosters en stekkerpakketten, in de verpakking zitten voor optimale functionaliteit. thermostaatknop kunnen worden geconfigureerd voor temperatuurregeling.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Side Panel Vertical biedt een optimale oplossing voor het verbeteren van de functionaliteit en uitstraling van verticale radiatoren. De panelen passen precies op de smalle en discrete verticale radiatoren, optimaliseren hun efficiëntie en zorgen voor een verfijnd ontwerp. Ze bieden robuuste bescherming aan de radiatoren tijdens dagelijks gebruik. Het product wordt compleet geleverd met beugels, schroeven, pluggen en installatie-instructies. Luchtventiel- en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking voor naadloze integratie met bestaande verwarmingssystemen. Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen waar muurruimte beperkt is

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003046 - Zijbekleding radiator
Materiaal		Staal
Voor radiatortype		20
Fabrikaat en type gebonden		Yes
Model		Rechts
Geschikt voor radiatordiepte	Millimeter (mm)	93
Geschikt voor radiatorhoogte	Millimeter (mm)	1950, 2100
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Hoogte	Millimeter (mm)	1950, 2100
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	110
Diepte	Millimeter (mm)	20
Gewicht	Kilogram (kg)	1.15, 1.24

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	A25211500000SP00	
A25211950000SP00	A25211950000SP00	zijbekleding Vertical 20 & 21 1950
A25212100000SP00	A25212100000SP00	zijbekleding Vertical 20 & 21 2100
	A25221950000SP0R9005	
	A25222100000SP0S0104	
	A25222300000SP0R7044	