



- Parfait pour le radiateur à panneau Vertical
- protection optimale lors de l'utilisation quotidienne
- efficacité thermique maximale
- Facilité d'installation
- Durabilité améliorée

Description

Ces panneaux latéraux solides conviennent au radiateur à panneaux verticaux Vertical. Les panneaux latéraux s'adaptent parfaitement au radiateur à panneaux étroit et discret en orientation verticale et contribuent à optimiser le design pratique du radiateur.

Domaine d'application

Parois latérales solides pour le radiateur Vertical

Critères de sélection

Texte : Utilisez un calculateur de demande de chaleur pour déterminer la sortie de chaleur nécessaire à vos besoins spécifiques. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le Panneau Latéral Vertical en le fixant solidement au modèle de radiateur vertical désigné. Assurez-vous que les panneaux latéraux se clipsent fermement sur le radiateur pour éviter tout espace. Suivez les instructions incluses pour les supports de montage, les vis et les chevilles. Vérifiez que tous les composants, tels que les événements d'air et les packs de bouchons, sont inclus dans l'emballage pour une fonctionnalité optimale. Les vannes thermostatiques peuvent être configurées pour le contrôle de la température.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Side Panel Vertical offre une solution optimale pour améliorer la fonctionnalité et l'apparence des radiateurs verticaux. Les panneaux s'adaptent précisément aux radiateurs verticaux étroits et discrets, optimisant leur efficacité et assurant un design raffiné. Ils offrent une protection robuste aux radiateurs lors de l'utilisation quotidienne. Le produit est livré avec des supports, des vis, des chevilles et des instructions d'installation. Des packs de ventilation et de bouchons sont inclus dans l'emballage pour garantir une intégration parfaite avec les systèmes de chauffage existants. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales où l'espace mural est limité

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003046 - Capot latéral pour radiateur plat
Hauteur	millimètre (mm)	1800
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	80
Profondeur	millimètre (mm)	20
Poids	kilogramme (kg)	1.095

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
	AMU211800000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1800