

Squasy E

Belgium - Radson



- Stijlvol ontwerp
- Verschillende Maten
- Eenvoudige installatie
- Efficiënte Verwarming
- Ingebouwde thermostaat

Beschrijving

Squasy E is een multifunctionele, elektrische designradiator perfect voor moderne badkamers. Met vierkante verwarmingsbuizen (30x30mm) en collectorbuizen (40x30mm) biedt het een gepolijste naadloze uitstraling. De unit bevat een ingebouwd met olie gevuld verwarmingssysteem, drukgetest voor kwaliteitsborging, en levert optimale elektrische kracht variërend van 400W tot 800W afhankelijk van het model. Eenvoudige installatie, IP X5 bescherming en geavanceerde infrarood kamerthermostaat maken het een betrouwbare en efficiënte verwarmingsoptlossing

Toepassingsgebied

Squasy E is geschikt voor residentiële en commerciële badkamers die efficiënte en stijlvolle verwarming vereisen. Belangrijke technische aspecten zijn de IP X5-beschermingsgraad, CE-certificering, klasse I-beschermingsgraad (230V, 50Hz), compatibiliteit met het FCIR-verwarmingselement en framehoogte-opties van 1120mm tot 1840mm.

Selectiecriteria

Om het juiste Squasy E-model te selecteren, overweeg de benodigde verwarmingskracht en afmetingen. Gebruik anders onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

De Squasy E-radiator wordt voorgemonteerd geleverd met de benodigde verwarmingselementen en regelingen. Zorg ervoor dat deze wordt gemonteerd met de meegeleverde muurbeugels, en installeer hem buiten beschermingsgebied 1. De aansluiting op de stroomvoorziening gebeurt via een Schuko-stekker met een 1,5m kabel voor 230V. gebruik de meegeleverde handleiding voor de thermostaatinstelling om de gewenste kamertemperatuur te bereiken. Voer regelmatig onderhoudscontroles uit om efficiëntie en veiligheid te behouden.

Specificatie van receptteksten

De Squasy E radiator is een premium elektrische badkamerverwarming, gemaakt van E220-CR2-S3-EN-10305-5 staal met een dikte van 1,5 mm, en voldoet aan de EN442-1 en -2 normen. Het heeft vierkante verwarmingsbuizen (30x30mm) en collectorbuizen (40x30mm), met volledig gepolijste lassen. Met een IP X5 classificatie is het geschikt voor natte omgevingen en heeft het een elektrisch vermogensbereik van 400W tot 800W. De unit bevat een infrarood kamerthermostaat voor temperatuurregeling van 10°C tot 30°C. De radiator is voorgeladen met olie, druk getest en gecoat volgens DIN 55900 en EN 442 normen, wat duurzaamheid en betrouwbare prestaties garandeert. Verkrijgbaar in hoogtes van 1120mm, 1360mm en 1840mm, en in kleuren zoals RAL 9016 wit, RAL 7016 antracietgrijs en RAL 9005 gitzwart, voldoet de Squasy E aan zowel esthetische als functionele verwarmingsbehoeften.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Montagewijze		Wandtoestel
Uitvoering		Standaard
Hoogte	Millimeter (mm)	1120, 1360
Diepte	Millimeter (mm)	40
Gewicht	Kilogram (kg)	15.4, 18.5, 21.2, 28.3
Materiaal verwarmingselement		Staal
Montagerichting		Verticaal
Voedingsspanning	Volt (V)	230
Frequentie voedingsspanning	Hertz (Hz)	50
Met sierbekleding		Yes
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Materiaal front		Staal

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FHUM011205000N00	
FHUM011205000N0S0022	
FHUM011205000N0S0029	
FHUM013605000N00	
FHUM013605000N0S0022	
FHUM013605000N0S0029	
FHUM013606000N00	
FHUM013606000N0S0022	
FHUM013606000N0S0029	
FHUM018406000N00	
FHUM018406000N0S0022	
FHUM018406000N0S0029	