

Squara E

Belgium - Radson



- Elegant Ontwerp
- Efficiënte Verwarming
- Aanpasbare Kleuren
- Eenvoudige installatie
- Energiezuinig

Beschrijving

SQUARA E van Purmo is een multifunctionele design badkamerradiator. Het heeft symmetrische vierkante verwarmingsbuizen van 30x30 mm en collectorbuizen van 40x30 mm, wat zorgt voor een strak, naadloos uiterlijk. Verkrijgbaar in meerdere hoogtes (1120, 1360, 1840 mm) en breedtes (500, 600 mm), geschikt voor verschillende badkamerformaten. Het gebruikt een Schuko-stekker voor aansluiting en wordt geleverd met een infraroodthermostaat. Beschikbare afwerkingen zijn RAL 9016 wit, RAL 7016 antraciet en RAL 9005 gitzwart, wat flexibiliteit biedt voor verschillende interieurstijlen

Toepassingsgebied

SQUARA E is ideaal voor residentiële en commerciële badkamers, keukens en toiletten. Deze elektrische badkamerradiator biedt efficiënte verwarming met een vermogensbereik van 400W tot 800W. Het komt met aanpasbare kleuren, robuuste stalen constructie, eenvoudige wandmontage en betrouwbare temperatuurregeling.

Selectiecriteria

Selecteer Squara E op basis van vermogen (400W tot 800W), afmetingen en kleurvoorkeuren. Voor gedetailleerde criteria, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Om Squara E te installeren, monteer de badkamerradiator stevig aan de muur met de meegeleverde stalen beugels. Zorg ervoor dat de stroom is aangesloten via de Schuko-stekker op een 230V stopcontact. Gebruik de infrarood afstandsbedieningsthermostaat om de temperatuur te regelen en zorg ervoor dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 65°C. Installeer het apparaat buiten natte zones en zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen voldoen aan de lokale veiligheidsnormen. Controleer regelmatig op stevige bevestigingen en reinig het oppervlak met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Squara E is een multifunctionele elektrische badkamerradiator. Gemaakt van hoogwaardig staal (EN 10305-5), met 30x30 mm verwarmingsbuizen en 40x30 mm collectorbuis met naadloze lassen, verkrijgbaar in hoogtes van 1120, 1360 en 1840 mm, en breedtes van 500 en 600 mm. De radiator maakt gebruik van een Schuko-stekker voor 230V aansluiting en bevat een infraroodthermostaat voor nauwkeurige temperatuurregeling, met een oppervlaktetemperatuur tot 65°C. Verkrijgbaar in RAL 9016 wit, RAL 7016 antraciet en RAL 9005 gitzwart, ontworpen voor eenvoudige wandmontage met meegeleverde stalen beugels. Voldoet aan CE, EMC en Laagspanningsrichtlijnen. Ideaal voor residentiële en commerciële badkamers

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Montagewijze		Wandtoestel
Uitvoering		Standaard
Hoogte	Millimeter (mm)	1120, 1360
Diepte	Millimeter (mm)	40
Gewicht	Kilogram (kg)	15.4, 18.5, 21.2, 28.3
Materiaal verwarmingselement		Staal
Montagerichting		Verticaal
Voedingsspanning	Volt (V)	230
Frequentie voedingsspanning	Hertz (Hz)	50
Met sierbekleding		Yes
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Materiaal front		Staal

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69d5f6fb-3965-484c-a192-bb91fd26b10c
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd3996f-59fa-4aa5-a978-c52738998b70

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FHVM011205000N00	
FHVM011205000N0S0022	
FHVM011205000N0S0029	
FHVM013605000N00	
FHVM013605000N0S0022	
FHVM013605000N0S0029	
FHVM013606000N00	
FHVM013606000N0S0022	
FHVM013606000N0S0029	
FHVM018406000N00	
FHVM018406000N0S0022	
FHVM018406000N0S0029	