


Rasp E - Elektrische handdoekradiator

Netherlands - Radson



- Elegant ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Afstandsbediening
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Energiezuinigheid

Beschrijving

Rasp E is een designer Rasp E met horizontale en verticale platte D-sectie buizen. De slanke structuur en de afwerking in zacht staal maken het een elegante toevoeging aan elke badkamer. Verkrijgbaar in glanzend wit, antracietgrijs en diepzwart, biedt het een maximale temperatuur van 60°C, regelbaar via een infrarood afstandsbediening. Installatie is eenvoudig met de meegeleverde stalen beugels

Toepassingsgebied

Rasp E - Elektrische badkamerradiator is ideaal voor badkamers en woonruimtes, dankzij de horizontale platte buizen van 70x11 mm en verticale D-vormige buizen van 40x30 mm. Het biedt een maximale temperatuur van 60°C, met afstandsbediening en wandmontage met stalen beugels.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor een snelle keuze.

Basis gebruiksinstructies

Installeer Rasp E door deze met de meegeleverde beugels aan de muur te bevestigen. Sluit aan op de stroomvoorziening met de Schuko-stekker. Gebruik de afstandsbediening om de temperatuur aan te passen. Zorg ervoor dat het oppervlak niet hoger is dan 60°C. Controleer de compatibiliteit met de installatieomgeving.

Specificatie van receptteksten

Rasp E is een elektrische badkamerradiator met platte horizontale buizen van 70x11 mm en verticale D-vormige buizen van 40x30 mm. Gemaakt van zacht staal, biedt het een maximale temperatuur van 60°C. Inclusief infrarood afstandsbediening en montagebeugels. Verkrijgbaar in glanzend wit, antracietgrijs en ravenzwart. Voldoet aan elektrische en milieuvriendelijke veiligheidsrichtlijnen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator (elektrisch)
Model		Standaard
Montagewijze		Wandmodel
Montagerichting		Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met decoratieve afwerking		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	-
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Breedte	Millimeter (mm)	600, 700
Hoogte	Millimeter (mm)	1222, 1510, 1800
Diepte	Millimeter (mm)	97
Gewicht	Kilogram (kg)	23.21, 28.23, 31.14

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Rasp E, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3c9c0856-a27f-47a4-a9f7-486c363f7c4e
Rasp E, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4297566-f9fe-4429-b712-3a94bf13e946
Rasp E, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85ea5ea9-bf10-44e6-88e3-f5b93229b621
Figuresse brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
Technische fiche Rasp E	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c09b56fa-37e1-4212-ad42-6c65788b6dc4

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
RAED06129016EL	FLTM012206000N00	
RAED0612S0022EL	FLTM012206000N0S0022	
RAED0612S0029EL	FLTM012206000N0S0029	
RAED06159016EL	FLTM015106000N00	
RAED0615S0022EL	FLTM015106000N0S0022	
RAED0615S0029EL	FLTM015106000N0S0029	
RAED07159016EL	FLTM015107000N00	
RAED0715S0022EL	FLTM015107000N0S0022	
RAED0715S0029EL	FLTM015107000N0S0029	
RAED07179016EL	FLTM018007000N00	
RAED0717S0022EL	FLTM018007000N0S0022	
RAED0717S0029EL	FLTM018007000N0S0029	