


Gate E

Belgium - Radson



- Strak ontwerp
- Efficiënte verwarming
- Eenvoudige installatie
- Aangepaste kleurkeuzes beschikbaar
- Gebruiksvriendelijke bediening

Beschrijving

De Gate E is een designgerichte radiator met buisvormige verwarmingselementen die in afzonderlijke secties zijn gerangschikt en gemonteerd op dubbele collectorbuisen, waardoor de illusie van een poort ontstaat. Hij is verkrijgbaar in drie hoogtes en twee breedtes, wat flexibiliteit biedt voor verschillende ruimtes. Het apparaat is ontworpen voor wandmontage met kleurgecoördineerde beugels en werkt via een FCIR kamerthermostaat om een gelijkmatige temperatuur te behouden.

Toepassingsgebied

De Gate E is geschikt voor residentiële en commerciële badkamers, keukens en wasruimtes. Belangrijke technische kenmerken zijn de hoogte van 1194 mm tot 1834 mm, breedtes van 500 mm of 600 mm, elektrische vermogensoptie (400W tot 800W) en compatibiliteit met standaard wandmontage.

Selectiecriteria

De selectie is gebaseerd op kamergrootte, benodigde verwarmingsvermogen en installatieruimte. Gebruik onze ontwerpdienst voor aangepaste begeleiding.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer de Gate E met de vier meegeleverde muurbeugels, zorg ervoor dat deze stevig is gemonteerd. Sluit het elektrische model aan op een standaard Schuko CEE 7/7 stekker met een 1,5 m kabel, zorg ervoor dat de stroombron voldoet aan 230V en 50Hz. Bedrijf de verwarming via de kamerthermostaat om de gewenste kamertemperatuur te bereiken. Reinig en inspecteer de verwarming regelmatig om optimale prestaties en duurzaamheid te garanderen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: De Gate E radiator is een buisvormig elektrisch model verkrijgbaar in standaard wit RAL 9016, antracietgrijs RAL 7016 en gitzwart RAL 9005. Het heeft ronde verwarmingselementen die aan verticale collectorbuisjes zijn gelast, wat een poortachtige uitstraling creëert. Hoogtes variëren van 1194 mm tot 1834 mm en breedtes zijn 500 mm of 600 mm. Het apparaat wordt geleverd met een 1,5 m kabel met een Schuko CEE 7/7 stekker, geschikt voor 230V en 50Hz. Het werkt met een FCIR kamerthermostaat, die oppervlaktetemperatuurregeling tot 65°C biedt. De Gate E ondersteunt wandmontage met vier kleurgecoördineerde stalen beugels die voldoen aan VDI 6036 klasse III normen. Beschikbare vermogensopties variëren van 400W tot 800W

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Montagewijze		Wandtoestel
Uitvoering		Standaard
Hoogte	Millimeter (mm)	1194, 1514, 1834
Diepte	Millimeter (mm)	97
Gewicht	Kilogram (kg)	16.14, 20.17, 22.86, 27.21
Materiaal verwarmingselement		Staal
Montagerichting		Verticaal
Voedingsspanning	Volt (V)	230
Frequentie voedingsspanning	Hertz (Hz)	50
Met sierbekleding		Yes
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Materiaal front		Staal

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aa286f51-2f42-4257-ac9f-c11c7c13fa38

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FHZM011905000N00	
FHZM011905000N0S0022	
FHZM011905000N0S0029	
FHZM015105000N00	
FHZM015105000N0S0022	
FHZM015105000N0S0029	
FHZM015106000N00	
FHZM015106000N0S0022	
FHZM015106000N0S0029	
FHZM018306000N00	
FHZM018306000N0S0022	
FHZM018306000N0S0029	