

# Barre porte serviettes Tinos V/ Langila

France - Finimetal



- **accessoire pratique**
- **design élégant**
- **matériel de haute qualité**
- **facile à installer**
- **Ajustement Parfait**

## Description

Ce porte-serviettes donne aux radiateurs verticaux Tinos et Langila la touche finale parfaite. Le porte-serviettes en acier inoxydable permet de chauffer et de sécher facilement les serviettes en plus de chauffer la pièce. Il est facile à installer.

## Domaine d'application

Pratique porte-serviettes pour suspendre les serviettes et les vêtements à sécher sur les radiateurs verticaux Tinos et Tinos VE.

## Critères de sélection

Sélectionnez le Towel Bar Tinos V / Tinos VE en fonction du modèle de radiateur et de la longueur requise. Pour une sélection détaillée, consultez notre service de design ou notre brochure de sélection rapide.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Tout d'abord, fixez les patins en feutre à l'intérieur du porte-serviettes pour éviter d'éventuels dommages au radiateur. Faites glisser délicatement le porte-serviettes sur le radiateur et serrez l'une des unités de serrage à l'aide de la clé hexagonale fournie. Assurez-vous que le porte-serviettes est de niveau, puis serrez fermement l'autre unité de serrage. Vérifiez toujours l'alignement correct pour éviter tout glissement.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le Towel Bar Tinos V / Tinos VE est un accessoire élégant et fonctionnel conçu spécifiquement pour les radiateurs Tinos V et Paros V. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité de 5 mm avec une finition brossée, il offre une durabilité robuste et une apparence élégante. L'installation est simple, nécessitant l'attachement de tampons en feutre à l'intérieur de la barre pour éviter d'endommager le radiateur, suivi d'un montage sécurisé à l'aide de la clé hexagonale fournie. Disponible en différentes longueurs, il s'adapte parfaitement aux dimensions du radiateur, rendant votre solution de chauffage plus pratique et esthétique. Assurez-vous que la barre est de niveau lors de l'installation pour une performance optimale.

## Garantie

Garantie de 2 ans

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

---

# Ressources

Description du Document

Type de Document

Link

---

# Articles

Local Code

Code Article Global

Description de l'Article

---