



- Parfait pour le radiateur à panneau Vertical
- protection optimale lors de l'utilisation quotidienne
- efficacité thermique maximale
- Facilité d'installation
- Durabilité améliorée

Description

Ces panneaux latéraux solides conviennent au radiateur à panneaux verticaux Vertical. Les panneaux latéraux s'adaptent parfaitement au radiateur à panneaux étroit et discret en orientation verticale et contribuent à optimiser le design pratique du radiateur.

Domaine d'application

Parois latérales solides pour le radiateur Vertical

Critères de sélection

Texte : Utilisez un calculateur de demande de chaleur pour déterminer la sortie de chaleur nécessaire à vos besoins spécifiques. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le Panneau Latéral Vertical en le fixant solidement au modèle de radiateur vertical désigné. Assurez-vous que les panneaux latéraux se clipsent fermement sur le radiateur pour éviter tout espace. Suivez les instructions incluses pour les supports de montage, les vis et les chevilles. Vérifiez que tous les composants, tels que les événements d'air et les packs de bouchons, sont inclus dans l'emballage pour une fonctionnalité optimale. Les vannes thermostatiques peuvent être configurées pour le contrôle de la température.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Side Panel Vertical offre une solution optimale pour améliorer la fonctionnalité et l'apparence des radiateurs verticaux. Les panneaux s'adaptent précisément aux radiateurs verticaux étroits et discrets, optimisant leur efficacité et assurant un design raffiné. Ils offrent une protection robuste aux radiateurs lors de l'utilisation quotidienne. Le produit est livré avec des supports, des vis, des chevilles et des instructions d'installation. Des packs de ventilation et de bouchons sont inclus dans l'emballage pour garantir une intégration parfaite avec les systèmes de chauffage existants. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales où l'espace mural est limité

Garantie

Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène...) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d'un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d'une garantie de système. Consultez les conditions de garantie détaillées dans les téléchargements.

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003046 - Capot latéral pour radiateur plat
Matériau		Acier
Type de radiateur		20
Modèle		Droite
Convient à la profondeur du radiateur	millimètre (mm)	93
Convient pour hauteur de radiateur	millimètre (mm)	1950, 2100
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Hauteur	millimètre (mm)	1950, 2100
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	110
Profondeur	millimètre (mm)	20
Poids	kilogramme (kg)	1.15, 1.24

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
	A25211500000SP00	
A25211950000SP00	A25211950000SP00	parois latéral Vertical 20 & 21 1950
A25212100000SP00	A25212100000SP00	parois latéral Vertical 20 & 21 2100
	A25221950000SP0R9005	
	A25222100000SP0S0104	
	A25222300000SP0R7044	