



- Design singulier et audacieux
- Très haute performance thermique
- Confort de chauffe exemplaire
- Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et sécuriser l'installation
- Kit d'installation complet

Description

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 DECO Compact se distingue par sa surface rainurée, une face avant décorative se distinguant par de fines lignes structurée au design moderne. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips sérigraphiés FINIMETAL.

Raccordement classique au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C.

Inclus : consoles et étriers de fixation, bouchons

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Le Reggane 3010 Deco est idéal pour les applications résidentielles et commerciales, offrant une haute performance thermique et un grand confort. Il convient aux systèmes haute pression jusqu'à 10 bars, supporte des températures de service jusqu'à 110°C et dispose de 4 ports de Raccordement Ø 15/21. Il offre des options d'installation polyvalentes avec plusieurs tailles et pressions.

Critères de sélection

Utilisez notre service de design pour des conseils personnalisés ou consultez notre brochure pour une sélection rapide. Vérifiez les spécifications techniques pour choisir le modèle adapté.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que la pression du système ne dépasse pas 10 bars. Connectez l'appareil en utilisant les ports Ø 15/21 fournis. Installez la grille et les panneaux latéraux à l'aide des clips et vis inclus. Rincez le système pour éliminer tout débris avant la première utilisation. Suivez les directives fournies pour les supports de montage et l'espacement afin d'assurer une installation correcte. Consultez le manuel pour les calendriers d'entretien spécifiques afin de prolonger la durée de vie de l'unité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Reggane 3010 Deco est un radiateur à panneaux en acier équipé d'une façade décorative, disponible en différentes hauteurs de 300mm à 900mm, et longueurs de 400mm à 3000mm, offrant des puissances de 213W à 5319W. Adapté aux systèmes haute pression jusqu'à 10 bar avec une température de service maximale de 110°C, il dispose de 4 ports de Raccordement Ø 15/21. L'unité comprend des composants d'installation essentiels tels qu'une grille, des panneaux latéraux et des supports de montage. Idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux nécessitant des solutions de chauffage robustes et esthétiques. Disponible en couleur standard RAL 9016 avec des options de couleur supplémentaires

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011022 - Radiateur plat
Hauteur	millimètre (mm)	600
Longueur	millimètre (mm)	2000
Profondeur	millimètre (mm)	105
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		1338
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	2602
Exposant N		1.3022
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Watt Per Meter	watt par mètre (W/m)	1301
Facteur K		15.955
Poids	kilogramme (kg)	62.5

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Reggane 3010 Plan/Déco, type 11 H400-900, Side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3ba64ef2-fa7a-4427-8065-7651e8a1da22
Reggane 3010 Deco and Reggane 3010 Plan, type 33 H400_900, Side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_63fc7590-5e77-4f8a-a261-1373c568108f
Reggane 3010 Plan/Deco, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2127971-1206-4f19-afe4-4383ad1a61f3
Reggane 3010 Plan/Deco, type 11 H300, Plan Coté side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77c517ff-8849-4222-8702-e474baf73af7
Reggane 3010 Plan/Deco, type 11 H400_900, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_30b3d962-6b33-4cd9-9917-935a512910aa
Reggane 3010 Plan/Deco, type 11, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_09111563-6c27-47c4-ac65-b00e7123bbd4
Reggane 3010 Plan/Deco, type 21 H400_900, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_de375a6a-b821-425e-94f3-db37ae05a81c
Reggane 3010 Plan/Deco, type 21, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0180c84-a4eb-42c4-9266-5aa16bc7a13a
Reggane 3010 Plan/Deco, type 22 H300, Plan Coté side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bf32c88d-b9e0-4a5c-9070-07f3f43b2dc5
Reggane 3010 Plan/Deco, type 21 H300, Plan Coté side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_30a81228-9bb6-4ad6-b8b4-be13ebc7d569
Reggane 3010 Plan/Deco, type 22 H400_900, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d9b3e9f3-0083-454f-93be-891e90ee667c
Reggane 3010 Plan/Deco, type 22, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a360ea85-d8eb-4998-b643-8bfdabe7b5a7
Reggane 3010 Plan/Deco, type 33 H300, Plan Coté side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5f131a61-4b6e-4587-8ba5-3d215d35567e
Reggane 3010 Plan/Deco, type 33 H400_900, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9c0dfe7-8c32-4dbc-b689-b2ca8b8e399d
Reggane 3010 Plan/Deco, type 33, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d729e6d3-162e-4365-a955-d9aa547ce800

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
21KD600 2000	FOV2106020010B00	