



- Esthétisme s'intégrant parfaitement à la conception de bâtiments modernes
- Répond aux exigences d'hygiène et de sécurité (idéal pour les établissements de santé)
- Technologie brevetée d'alimentation en forme de T intégré au radiateur
- Installation simplifiée grâce au raccordement central et flexibilité dans le choix de la tête thermostatique
- Très haute performance énergétique

## Description

Le radiateur panneau habillé T6 3010 Plan Tertiaire est spécialement conçu pour les environnements qui reçoivent du public et où l'hygiène est primordiale (hôpitaux, cliniques, centres médicaux...).

Avec une face avant décorative lisse, ce radiateur est dépourvu d'ailettes, de joues et de grilles pour limiter les retenues de poussières et faciliter le nettoyage du radiateur.

Raccordement central, 6 orifices, avec une canne intégrée en forme de T.

Equipé d'un insert thermostatique universel pré-monté en usine.

Pression de service 10 bar.

Température de service maximale de 110°C.

Inclus : consoles de fixation et étriers, bouchons

Couleur standard blanc (RAL 9016).

## Domaine d'application

Le radiateur Finimetal T6 Plan Tertiaire est idéal pour les systèmes d'eau chaude hydraulique pour les hôpitaux. Il est équipé de fonctionnalités telles qu'une Raccordement centrale pour tout radiateur, une distribution d'eau efficace via le système de distribution T breveté, une vanne pré-réglée en usine, des puissances entre 339W et 4454W, et 7 options de Raccordement avec la centrale étant optimale.

## Critères de sélection

Utilisez un calculateur de perte de chaleur pour déterminer quel radiateur radiateur T6 plan vous offre le confort climatique optimal. Avec une large gamme de tailles, la recherche d'un remplacement direct est plus facile.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Le radiateur est fourni avec des supports muraux. Une vanne thermostatique de radiateur (VTR) peut être installée pour contrôler la température de la pièce mais est vendue séparément. Les raccords d'usine incluent des vannes pré-réglées et des événements, qui peuvent être réinstallés de chaque côté si nécessaire. Assurez-vous que des bouchons d'extrémité sont appliqués aux Raccordements inutilisés.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Finimetal T6 Plan Tertiaire est conçu pour les systèmes de chauffage hydraulique avec un système de distribution T breveté pour un chauffage équilibré et une distribution optimale de l'eau. Ce radiateur prend en charge diverses tailles et configurations, y compris une Raccordement centrale qui simplifie l'installation. Équipé de vannes pré-réglées et de bouches d'aération installées en usine, il assure une utilisation facile. Il offre des puissances de chauffage allant de 339W à 4454W, répondant à différents besoins de taille de pièce et de chauffage. Adapté aux applications résidentielles et commerciales, il supporte une température de fonctionnement jusqu'à 110°C et une pression de travail de 10 bars. Les radiateurs sont finis en blanc (RAL 9016) et sont garantis 10 ans

## Garantie

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

---

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
T6 3010 Plan Tertiaire, front view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_51d41914-4137-48e7-90ff-42f94c52e353">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_51d41914-4137-48e7-90ff-42f94c52e353</a>
T6 3010 Plan Tertiaire, type10, Profil view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_afb1c3fd-61e1-4d3e-a1da-792ac2cfb5de">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_afb1c3fd-61e1-4d3e-a1da-792ac2cfb5de</a>
T6 3010 Plan Tertiaire, type20, Profil view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_20d9edc2-52af-4017-817d-5ee37e77eb7c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_20d9edc2-52af-4017-817d-5ee37e77eb7c</a>
T6 3010 Plan Tertiaire, type30, Profil view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2ff0d0bc-ee91-4d12-b46a-970e70274497">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2ff0d0bc-ee91-4d12-b46a-970e70274497</a>
T6 3010 Plan Tertiaire type 10 H400_900, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a24c56db-7e6a-456e-ba81-e8371f84e1dc">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a24c56db-7e6a-456e-ba81-e8371f84e1dc</a>
T6 3010 Plan Tertiaire, type 20 H400_900, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a0b26ea-8bba-4055-81ff-c8b6136079b6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a0b26ea-8bba-4055-81ff-c8b6136079b6</a>
T6 3010 Plan Tertiaire type 30 H400_900, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2166c239-8999-4c89-9bcd-c41ae58ac568">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2166c239-8999-4c89-9bcd-c41ae58ac568</a>
T6 3010 Plan Tertiaire, type10, Top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9fb9e2d3-0e5a-4fcf-9069-51540c092fca">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9fb9e2d3-0e5a-4fcf-9069-51540c092fca</a>
T6 3010 Plan Tertiaire, type30, top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_035fcc2f-fb78-432b-9072-b93916cbf8dd">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_035fcc2f-fb78-432b-9072-b93916cbf8dd</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------