

# Fiche Technique du Produit

9/8/2025

Towel Warmers

## Flores CM

Belgium - Radson



- Design gracieux
- Performance énergétique
- Solution "gain de temps à l'installation"
- Disponible en plusieurs tailles
- Finition durable

## Description

Le Flores CM est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, avec rangées de tubes ronds et galbées. Les tubes émetteurs horizontaux de forme ronde sont d'un diamètre de 22mm et les tubes collecteurs verticaux en D ont une dimension de 40x30mm.

Raccordement : 5 orifices Ø15/21 F à portée plate sans sonde (2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm, 2 orifices en bout Ø15/21 et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut)

Pression de service 10 bar et pression d'épreuve 13 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

## Domaine d'application

Tahiti CM convient aux salles de bains où l'élégance discrète et le confort optimal sont souhaités. Ce modèle est équipé d'une Raccordement centrale (Mittenanschluss) et dispose de Tuyeaux en acier courbés de précision. Il supporte une pression de service maximale de 8 bars et est conçu pour le chauffage des pièces, non adapté aux systèmes d'eau domestique.

## Critères de sélection

Pour une sélection de produit précise, consultez notre brochure ou utilisez notre service de conception. Assurez-vous de prendre en compte l'espace d'installation et les besoins en chaleur.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Ce produit doit être installé par un professionnel conformément aux directives d'installation fournies. Le Tahiti CM dispose d'une Raccordement centrale, offrant une flexibilité de positionnement. Il doit être connecté au système de chauffage central en utilisant les Raccordements G 1/2" IG fournies. Assurez-vous que le radiateur est solidement fixé au mur avec le kit de montage fourni. Un nettoyage régulier avec des solutions non abrasives est recommandé pour maintenir sa finition.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain Flores CM est doté de Tuyeaux en acier de précision horizontaux et incurvés (22 x 1 mm) et de Tuyeaux collecteurs verticaux en profilé en D (40 x 30 x 1,5 mm). Fini en blanc RAL 9016, couleurs optionnelles disponibles. Raccordement centrale avec 2 x G 1/2" IG (écartement de 50 mm) pour une installation facile sur le système de chauffage central. Fonctionne à une pression allant jusqu'à 8 bars, offrant une performance de chauffage robuste, mesurée selon DIN EN 442. Comprend un kit de montage pour une installation murale sécurisée. Idéal pour moderniser les salles de bain avec ses courbes élégantes et son design efficace

## Garantie

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

---

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Flores CM	Brochure Technique	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7018a971-d10e-4b23-9608-8fd9aae83924">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7018a971-d10e-4b23-9608-8fd9aae83924</a>
	Brochure Technique	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_259ac9ef-8a90-4806-9bda-d31d4b44db12">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_259ac9ef-8a90-4806-9bda-d31d4b44db12</a>
Flores CM, front view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794</a>
Flores CM, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce</a>
Flores CM, top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------