


Console à sceller Lamella



- Haute efficacité thermique
- Applications polyvalentes
- Design personnalisable
- Construction durable
- Installation facile

Description

Les radiateurs avec console à sceller Lamella sont conçus pour les systèmes à haute et basse pression, les rendant polyvalents pour différentes exigences de construction. Fabriqués à la main avec précision en France, ces radiateurs sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans les intérieurs contemporains et classiques. Renforcés par une structure en acier durable et des finitions personnalisables, les Sealed Bracket Lamella assurent une performance de chauffage supérieure tout en ajoutant une touche sophistiquée à tout environnement

Domaine d'application

Console à sceller Lamella convient aux bâtiments résidentiels et commerciaux, en particulier les constructions de grande hauteur. Il est idéal pour les systèmes haute pression jusqu'à 8 bars, offre une excellente production de chaleur et s'adapte bien aux styles intérieurs modernes et vintage.

Critères de sélection

Pour une sélection optimale de produits, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure détaillée pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez la Console à sceller Lamella avec des supports appropriés pour la stabilité. Assurez-vous que le type de console correspond aux exigences de distance murale. Vérifiez que le nombre d'éléments et leur positionnement répondent aux besoins de chauffage. Vérifiez régulièrement l'absence de fuites ou de blocages dans le système.

Spécifications du Texte de Prescription

La console à sceller Lamella est un radiateur haute efficacité conçu pour des applications résidentielles et commerciales. Conçu pour des systèmes haute pression jusqu'à 8 bars, il offre des performances de chauffage supérieures. Fabriqué en acier de haute qualité et disponible en finitions personnalisables, il assure à la fois durabilité et attrait esthétique. L'installation est facilitée avec divers supports, garantissant la compatibilité avec différentes distances murales. Idéal pour les rénovations ou les nouvelles installations, le Sealed Bracket Lamella combine fonctionnalité et design intemporel

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010047 - Robinet d'aération
Température de fonctionnement min	degrés Celsius (°C)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
6903001	AZ16MW6903001000	Console à sceller de 100
6903002	AZ16MW6903002000	Console à sceller de 160