

General Heads

Belgium - Radson



- Nauwkeurige Temperatuurregeling
- Eenvoudige installatie
- Duurzaam ontwerp
- Tweewegstroomtechnologie
- Brede Compatibiliteit

Beschrijving

Tekst: General Heads bieden essentiële temperatuurbeheersing voor residentiële en commerciële verwarmingsoplossingen. Ze zorgen voor nauwkeurige en consistente thermische regulatie en hebben een robuuste constructie voor duurzaamheid. Ideaal voor radiatoren en handdoekverwarmers, ze zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud. Met tweerichtingsstroomtechnologie ondersteunen deze heads efficiënte waterdistributie, wat de prestaties van het verwarmingssysteem verbetert. Ze werken optimaal bij temperaturen tot 120°C en drukken tot 10 bar

Toepassingsgebied

General Heads worden toegepast in residentiële en commerciële verwarmingssystemen. Ze kunnen worden gebruikt met centrale verwarmingsradiatoren, badkamerradiatoren en vloerverwarmingssystemen. De koppen zijn geschikt voor temperatuurregeling, geschikt voor zowel twee-pijps- als enkelpijpssystemen bij temperaturen tot 120°C en drukken tot 10 bar.

Selectiecriteria

Voor het kiezen van de juiste General Head, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Monteer de Algemene Hoofd op de klep, zorg voor een stevige pasvorm om lekken te voorkomen. Pas de temperatuur aan door het hoofd te draaien. Onderhoud omvat het periodiek reinigen van het oppervlak van het hoofd met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of detergenten en zorg voor de juiste positie van de thermostatische sensor. Volg de handleiding voor aanvullende gedetailleerde instructies.

Specificatie van receptteksten

Tekst: General Heads zijn ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling in residentiële en commerciële verwarmingssystemen. Geschikt voor centrale verwarmingsradiatoren, badkamerradiatoren en vloerverwarmingssystemen, vergemakkelijken deze koppen twee-pijps- en enkel-pijpssystemen, en werken optimaal bij temperaturen tot 120°C en drukken tot 10 bar. Ze hebben een robuuste constructie voor duurzaamheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze een ideale keuze zijn voor elke verwarmingsoplossing. Met tweerichtingsstroomtechnologie zorgen ze voor efficiënte waterverdeling en compatibiliteit met verschillende radiatortypen. Beschikbaar met een verlengde garantie voor extra gemoedsrust

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010064 - Radiatorthermostaatknop
Aansluiting op afsluiter		Binnenzeskant 22
Uitvoering		Recht
Geschikt voor radiator		Yes
Vandalbestendig		No
Met beveiliging tegen diefstal		No
Geschikt voor verwarmen		Yes
Geschikt voor koelen		No, Yes
Regelement		Wasgevuld
Instelbereik min	graden Celsius (°C)	0 - 28
Kleur		Beige
RAL-nummer		9016
Instelhulp voor visueel beperkte personen		No
Gewicht	Kilogram (kg)	0.18

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	AZ04TH5955900000	
	AZ04TH595591000SCHRO	
	AZ04TH5955950000	