



- Design de sécurité amélioré
- Haute efficacité thermique
- Construction durable
- Apparence élégante
- Entretien facile

Description

Le radiateur Reggane 3010 Déco offre l'équilibre idéal entre forme et fonction pour les environnements publics. Il présente un design contemporain avec une face rainurée et des bords arrondis pour plus de sécurité. Le radiateur fonctionne à une pression de 10 bars et est disponible en différentes tailles pour répondre à divers besoins de chauffage. Bénéficiant d'une haute puissance thermique, il assure une chaleur constante dans tout cadre. Son design convivial permet une installation, un entretien et une connectivité faciles

Domaine d'application

Le radiateur Reggane 3010 Déco est optimal pour les environnements recevant du public, tels que les écoles, les hôpitaux et les espaces commerciaux. Il offre une performance thermique fiable, avec une pression de 10 bars et une face rainurée élégante. Disponible en hauteurs de 300 à 900 mm et longueurs de 400 à 3000 mm.

Critères de sélection

Pour la sélection des radiateurs Reggane 3010 Déco, considérez ses dimensions spécifiques, sa puissance thermique et ses exigences de pression. Utilisez notre service de conception ou consultez la brochure produit pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Le radiateur Reggane 3010 Déco doit être installé en suivant les directives de montage fournies. Assurez-vous que la pression du système ne dépasse pas 10 bars. Utilisez les Raccordements appropriés et assurez-vous que le radiateur est solidement fixé au mur. Vérifiez et purgez régulièrement le radiateur pour maintenir des performances optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Reggane 3010 Déco est conçu pour les environnements publics tels que les écoles, les hôpitaux et les espaces commerciaux. Il présente une face élégante et rainurée, fonctionne à une pression de 10 bars et est disponible en différentes hauteurs (300 à 900 mm) et longueurs (400 à 3000 mm). Le radiateur est conçu pour une haute performance thermique et une facilité d'entretien, offrant des bords arrondis pour la sécurité et une fixation murale sécurisée. La couleur standard est Blanc Trafic RAL 9016, avec des options de couleurs supplémentaires disponibles moyennant un supplément. Comprend tous les fixations et ports de Raccordement nécessaires.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document

Type de Document

Link

Articles

Local Code

Code Article Global

Description de l'Article
