




- Elegant ontwerp
- Efficiënte Verwarming
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Hoogwaardige afwerking
- Compacte diepte

Beschrijving

De Flores badkamerradiator is met zijn elegant ontwerp en uitstekend comfort een populaire klassieker. Ondanks zijn compacte afmetingen biedt hij voldoende ruimte om verschillende handdoeken gelijktijdig te drogen of verwarmen.

Toepassingsgebied

Flores is ideaal voor badkamers die een stijlvolle maar functionele radiator nodig hebben. Het past in kleine ruimtes door de geringe diepte, wat het perfect maakt voor compacte badkamers. Geschikt voor een maximale werkdruk van 8 bar en een temperatuur tot 110°C, voldoet het ook aan EN 442-normen en is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst om het beste Flores-model voor uw ruimte te berekenen. gebruik onze brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Flores radiatoren moeten worden geïnstalleerd volgens de bijgevoegde montage-instructies, met behulp van de meegeleverde muurbeugels. Zorg voor correcte aansluiting met 1/2" binnendraad fittingen. De radiatoren kunnen aan de linker- of rechterkant worden aangesloten. Het oppervlak moet regelmatig worden gereinigd met een niet-schurende doek om de afwerking te behouden. Overschrijd de maximale werkdruk en temperatuur niet.

Specificatie van receptteksten

De Flores badkamer radiator, gemaakt van hoogwaardig stalen buizen, is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, waardoor hij geschikt is voor diverse installaties. De verticale D-profiel collectors (40 x 30 mm) en ronde verwarmingselementen (22 mm diameter) zorgen voor efficiënte warmteverdeling. Flores radiatoren kunnen werken tot 110°C en 8 bar druk en zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 wit, met andere kleurmogelijkheden beschikbaar. Geleverd met bevestigingsmateriaal, kunnen deze radiatoren aan de linker- of rechterkant worden aangesloten, wat installatie veelzijdig en eenvoudig maakt. Naleving van EN 442 normen garandeert hun prestaties en veiligheid

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Flores, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d5dce129-8307-4d89-a408-7567740e74fa
Flores, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d72a8521-ed9a-40e8-b91f-4fb9db5e5d7f
Flores, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3830ea2b-0f1b-4eec-8e4b-01ddd48fb1eb
Technische fiche Flores	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a467a066-8270-4198-a481-8dabaafb821a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------