

Floor Bracket Plint

Belgium - Radson



- **Stevige ondersteuning**
- **Veelzijdige toepassing**
- **Veiligheidskenmerken zoals een stevige basisplaat van 3 mm voor veilige vloerbevestiging, verstelbare onderste ondersteuning en anti-vibratie-inzetstukken zorgen voor een stabiele en veilige installatie van radiatoren.**
- **Verstelbare hoogte**
- **Elegante afwerking**

Beschrijving

De Floor Bracket Plint biedt robuuste en stabiele ondersteuning voor radiatoren in diverse omgevingen, met hoogtes van 300mm tot 900mm en belastingen tot 180kg. Door de veelzijdige toepassing is het geschikt voor zowel afgewerkte als onafgewerkte vloeren. De beugel heeft een 3mm dikke basisplaat voor stevige vloerbevestiging, rechtopstaande ondersteuning, verstelbare ondersteuning en anti-vibratie-inzetstukken, alles afgewerkt in elegant wit (RAL 9016)

Toepassingsgebied

De Floor Bracket Plint is ideaal voor residentiële of commerciële omgevingen, ondersteunt radiatoren met hoogtes van 300mm tot 900mm en een maximale belasting van 180kg verticaal. Het is geschikt voor zowel afgewerkte als onafgewerkte vloeren, en zorgt voor een veilige en stabiele radiatorinstallatie.

Selectiecriteria

Voor optimale beugel aantallen, neem contact op met de klantenservice. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de voetplaat van de Floor Bracket Plint stevig aan de vloer is bevestigd, of deze nu afgewerkt of onafgewerkt is. Pas de hoogte en afstand aan volgens de specificaties van de radiator. Gebruik alleen de meegeleverde beveiligingsbevestigingen en anti-vibratie-inzetstukken voor stabiliteit. gebruik de gedetailleerde installatiehandleiding voor specifieke opstellingen.

Specificatie van receptteksten

De Floor Bracket Plint bestaat uit een 3mm dikke basisplaat voor stevige vloerbevestiging, een rechtopstaande steun, verstelbare onderste steun met anti-vibratie-inzetstukken en witte kunststof eindstops. Het ondersteunt radiatoren tot 900mm in hoogte en 180kg verticaal. De beugel is afgewerkt in wit (RAL 9016), wat het ideaal maakt voor verschillende installaties. Zorg voor een veilige installatie met de meegeleverde beveiligingsbevestigingen en volg de gedetailleerde instructies voor optimale prestaties. Neem contact op met Klantenservice om het juiste aantal beugels per radiator te bepalen

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010209 - Radiatorstandconsole
Hoogte	Millimeter (mm)	60
Geschikt voor radiator met ronde / scherpe bovenzijde		Scherp
Uitvoering console		Draadeinde
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	65, 82, 530, 620
Diepte	Millimeter (mm)	60, 100, 120
Gewicht	Kilogram (kg)	0.875, 1, 1.4, 1.75

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	AZ04BS2200000030	
	AZ04BS3300000030	
	AZ04BS4400000030	
	AZ04BSCS19620200	
	AZ04BSCS19620300	