

Wall Bracket RK

Netherlands - Radson



- Eenvoudige installatie
- Optimale ondersteuning
- Veelzijdige installatie
- Duurzame constructie
- Esthetische afwerking

Beschrijving

Kolombeugels bieden de ideale oplossing voor het veilig monteren van Delta kolomradiatoren, waardoor stabiliteit en efficiënte verwarmingsprestaties worden gegarandeerd. Deze praktische accessoires zijn geschikt voor gebruik bij zowel renovatie als nieuwe installaties, voor zowel residentiële als commerciële projecten. Verkrijgbaar in wit RAL 9016 om bij verschillende radiatorafwerkingen te passen

Toepassingsgebied

Kolombeugels zijn ideaal voor het monteren van Delta kolomradiatoren in zowel residentiële als commerciële toepassingen. Geschikt voor verschillende hoogtes en configuraties, zorgen ze voor een veilige installatie. Aanbevolen voor radiatoren met een hoogte tot 2000mm, en compatibel met zowel massieve als holle muurinstallaties.

Selectiecriteria

Voor de selectie en berekening van benodigde beugels, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Kolombeugels moeten stevig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde montagematerialen. Zorg ervoor dat de beugels correct zijn gepositioneerd om het gewicht van de radiator te ondersteunen en een gelijkmatige afstand te behouden. Volg nationale installatievoorschriften voor een veilige en efficiënte installatie. Controleer of de radiatoren goed zijn uitgelijnd en stevig zijn vastgezet om beweging te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Kolombeugels zijn ontworpen voor de veilige installatie van Delta kolomradiatoren. Geschikt voor radiatoren tot 2000mm hoog en compatibel met zowel massieve als holle muurinstallaties. Gemaakt van duurzame materialen met een witte RAL 9016 afwerking. Zorg voor de juiste afstand en stevige bevestiging met de meegeleverde hardware. Volg nationale installatievoorschriften voor optimale prestaties en veiligheid. Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen, deze beugels garanderen stabiliteit en langdurige ondersteuning.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010197 - Radiatorwandconsole
Verstelbaar		Yes
Wandafstand min	Millimeter (mm)	-
Hoogte	Millimeter (mm)	50, 65
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	45
Diepte	Millimeter (mm)	90
Gewicht	Kilogram (kg)	0.1, 0.11, 0.15, 0.1575

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	AZ13DZ9501555001	
	AZ13DZ950155500R9010	
	AZ13DZ9501556001	
	AZ13DZ950155600R9010	
AZ13DZ9501557000	AZ13DZ9501557000	Delta - RK1 - wandconsole 35-42 mm - RAL 9016
	AZ13DZ95015570J0	
AZ13DZ9501558000	AZ13DZ9501558000	Delta - RK2 - wandconsole 42-58 mm - RAL 9016
	AZ13DZ95015580J0	