

Remote Control Figuresse

Belgium - Radson



- Intelligente bediening
- Energie-efficiëntie en besparing door slimme programmering en aanpassingen op basis van aanwezigheid
- Gebruikersveiligheid
- Afstandsbediening voor beheer van verwarmingssystemen
- Handige programmering

Beschrijving

De Remote Control Figuresse vereenvoudigt het beheer van verwarmingssystemen met intelligente programmering die week-/dagschema's, aanpassingen op basis van aanwezigheid en energiebesparende modi omvat. Deze afstandsbediening kan worden gekoppeld aan compatibele verwarmingssystemen voor gecentraliseerde controle, visualisatie van energieverbruik en verbeterde veiligheidsfuncties zoals open raam detectie. Ideaal voor ruimtes die nauwkeurige temperatuurregeling en efficiënt energiebeheer vereisen

Toepassingsgebied

De Remote Control Figuresse is ideaal voor het beheren van verwarmingssystemen in woon- en bedrijfsgebouwen. Het ondersteunt automatische programmering, aanwezigheidsdetectie en visualisatie van energieverbruik. Geschikt voor ruimtes die week-/dagprogramma's, open raamdetectie, energiebesparing door aanwezigheidsdetectie en afstandsbeheer nodig hebben.

Selectiecriteria

Kies de Remote Control Figuresse op basis van de specifieke behoeften van uw ruimte en de compatibiliteit met uw verwarmingssystemen. Gebruik onze brochure of neem contact op met onze ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Om de Remote Control Figuresse te bedienen, drukt u op de ON/Stand-by-knop om het apparaat te activeren. Pas de temperatuurinstellingen aan met behulp van de

Specificatie van receptteksten

De Remote Control Figuresse is een geavanceerde verwarmingssysteemcontroller geoptimaliseerd voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Belangrijke kenmerken zijn intelligente regeling via elektronische thermostaat, week/dag programmering en aanwezigheidsdetectie. Het apparaat ondersteunt meerdere modi zoals Auto, Comfort en Boost, met extra functies zoals open raam detectie en energiebesparende visualisatie. Geschikt voor gebruik met Flores E T, Muna E T, Elato E T modellen, het kan op afstand worden beheerd via RF afstandsbediening of mobiele applicaties, wat zorgt voor energie-efficiënte en veilige verwarming.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010927 - Kamerthermostaat
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	-
Verschil min	Kelvin (K)	-
Hoogte	Millimeter (mm)	70
Diepte	Millimeter (mm)	70
Gewicht	Kilogram (kg)	0.45

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	AZ1XCTRCIRREMONO	