



- Temperatuurregeling
- Wekelijkse programmeerbare timer voor gepersonaliseerde verwarmingsschema's
- Boost-functie: Verhoogt snel de temperatuur voor directe verwarming wanneer dat nodig is
- Weergave van tijdvakken
- Veelzijdige installatiemogelijkheden

Beschrijving

De afstandsbediening Figuresse is ontworpen voor geavanceerde temperatuurregeling in woon- en commerciële omgevingen. Met de mogelijkheid om de FCIR-weerstand via infraroodcommunicatie te beheren, biedt dit apparaat functies zoals omgevingstemperatuurregeling, een programmeerbare wekelijkse timer en een Boost-functie voor snelle verwarming. Het biedt ook weergave van Eco-, Comfort- of Afwezigheidstijdvakken, wat energie-efficiëntie en comfort optimaliseert. Batterijgevoed en aan de muur of meubels monteerbaar, is het uiterst veelzijdig.

Toepassingsgebied

De afstandsbediening Figuresse is ideaal voor het beheren van de Omgevingsthermostaat FCIR via infrarood. Geschikt voor residentiële en commerciële omgevingen, biedt het temperatuurregeling, wekelijkse timer, Boost-functie en toont Eco-, Comfort- of Afwezigheidstijdvakken.

Selectiecriteria

Voor het selecteren van de Figuresse afstandsbediening, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor een snelle keuze.

Basis gebruiksinstructies

De afstandsbediening Figuresse moet aan de muur worden gemonteerd of op meubels worden geplaatst. Op batterijen werkend, stelt het je in staat om de kamertemperatuur te regelen, een wekelijkse timer in te stellen en de Boost-functie te gebruiken. Het toont Eco-, Comfort- of Afwezig-tijdslots voor optimale klimaatbeheersing binnenshuis.

Specificatie van receptteksten

De afstandsbediening Figuresse is een geavanceerd apparaat voor temperatuurregeling, ideaal voor residentiële en commerciële omgevingen. Het biedt functies zoals omgevingstemperatuurregeling, een programmeerbare wekelijkse timer en een Boost-functie voor snelle verwarming. Het display van Eco-, Comfort- of Afwezig-tijdslots maakt optimalisatie van energie-efficiëntie mogelijk. Batterijgevoed, het kan aan de muur worden gemonteerd of op meubels worden geplaatst, wat zorgt voor veelzijdigheid en gebruiksgemak.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010927 - Ruimtethermostaat
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	-
Verschil min	Kelvin (K)	-
Hoogte	Millimeter (mm)	70
Diepte	Millimeter (mm)	70
Gewicht	Kilogram (kg)	0.45

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FIGACC001	AZ1XCTRCIRREMONO	