

Valve Set VHX

Netherlands - Radson



- Nauwkeurige Temperatuurregeling
- Hoge duurzaamheid
- Naadloze Integratie
- Veelzijdige Toepassingen
- Esthetisch ontwerp

Beschrijving

Valve Set VHX is een essentieel onderdeel voor elk modern verwarmingssysteem, met uitzonderlijke duurzaamheid en precisie. Geschikt voor zowel centrale als elektrische verwarmingssystemen, biedt het de flexibiliteit van rechte en hoekige configuraties. Met een maximale druk van 10 bar en een temperatuurbereik tot 120°C, garandeert het betrouwbare prestaties in diverse omgevingen. Het eenvoudig te installeren ontwerp met een 50mm hart-op-hart verbinding maakt het populair bij professionals

Toepassingsgebied

Valve Set VHX is geschikt voor centrale en elektrische verwarmingssystemen, vooral met verticale radiatoren. Het kan worden gebruikt in zowel residentiële als commerciële omgevingen, met een maximale werkdruk van 10 bar, een temperatuur tot 120°C en compatibiliteit met verschillende warmtebronnen voor nauwkeurige temperatuurregeling.

Selectiecriteria

Gebruik de Heat Demand Calculator om de benodigde warmte-output te bepalen. Voor een snelle selectie, gebruik onze brochure of gebruik onze ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Zorg ervoor dat het verwarmingssysteem volledig drukloos is voordat u begint met de installatie. Bevestig de Valve Set VHX centraal met een 50mm hart-op-hart verbinding. Pas de instellingen aan volgens de specifieke systeemvereisten. Zorg ervoor dat de thermostatische inzet en de open-dicht inzet goed zijn uitgelijnd voor optimale prestaties. Inspecteer de Valve Set VHX regelmatig op slijtage en reinig de ventielkoppen met een zachte doek, vermijd schuurmiddelen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Valve Set VHX is een precisie-ontworpen verwarmingsoplossing, geschikt voor zowel centrale als elektrische systeeminstallaties, en zorgt voor optimale temperatuurregeling. Verkrijgbaar in rechte en hoekige configuraties met een 50mm hart-op-hart verbinding, is het ideaal voor gebruik met verticale radiatoren. Bestand tegen een druk tot 10 bar en temperaturen tot 120°C, is deze valve set perfect voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. De chroom- en witte afwerkingen maken het een veelzijdige en esthetisch aantrekkelijke toevoeging aan elke ruimte. Installatie is eenvoudig en efficiënt, met minimaal onderhoud voor langdurige prestaties

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010077 - H-onderblok
Lengte	Millimeter (mm)	120
Hoogte	Millimeter (mm)	40
Diepte	Millimeter (mm)	70
Gewicht	Kilogram (kg)	1

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FIGACC024	AZ1TP00VV00010A0	