

Presskoppling

Sweden - Purmo



- Tillförlitliga anslutningar
- Bred kompatibilitet
- Hög tryckbeständighet
- Temperaturbeständig
- Enkel installation

Beskrivning

Presskopplingen är konstruerad för hög prestanda i rörmokeri-, värme- och gasapplikationer. Denna koppling stöder ett brett utbud av rörmaterial inklusive PEX, flerskikts och koppar. Med sin robusta konstruktion uppnår den hög tryck- och temperaturbeständighet, vilket gör den till ett idealiskt val för både bostads- och kommersiella installationer. Precis ingenjörskonst säkerställer låga tryckfall och minimal belastning på anslutna system.

Användningsområde

Presskoppling är lämplig för VVS, värmesystem, gasinstallationer, vattenförsörjningsnät och kylmedieslingor. Viktiga tekniska data: nominella storlekar från 16 mm till 75 mm, arbetstryck upp till 16 bar, temperaturmotstånd mellan -20°C och 110°C, kompatibel med olika rörmaterial (PEX, flerskikts- och koppar) och uppnår pålitliga anslutningar med minimala tryckfall.

Dimensionering

För produktval, använd vår designservice eller hänvisa till vår broschyr för snabb och korrekt val.

Användning

Säkerställ att pressmaskinen är utrustad med rätt käfthuvud och är oskadad. Placera Presskopplingen i presshylsan och starta pressprocessen. Kör maskinen tills en fullständig bakre tillslutning uppnås. När korrekt pressad bildas ringformade urtag och röränden är tydligt synlig i inspektionsfönstret. Denna visuella bekräftelse säkerställer en korrekt och säker passform.

AMA text

Presskoppling lämplig för VVS-, värme- och gassystem. Kompatibel med PEX-, flerskikts- och kopparrör. Arbetstryck: upp till 16 bar. Temperaturintervall: -20°C till 110°C. Nominella storlekar: 16 mm till 75 mm. Säkerställer säkra, läckagefria anslutningar med minimala tryckfall. Använd rätt käftstorlek för pressning. Verifiera korrekt pressning via synliga ringformade fördjupningar och en tydligt synlig rörände i visningsfönstret. Idealisk för bostads- och kommersiella installationer.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
------------	---------	--------

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
------------	------------	---------------------