



- Le clip pour chauffage au sol le plus solide disponible
- Facile à installer
- Conception anti-obstruction
- Modèles de tuyaux flexibles
- Utilisation résidentielle et commerciale

Description

Exclusif à Radson, le Purjet système est la solution de clouage la plus solide disponible pour le chauffage par le sol. Entièrement en plastique pour éviter les obstructions, il comporte plus de barbes pour empêcher le soulèvement. Le système utilise un Tackertool spécialisé pour une opération rapide et efficace, et supporte les motifs de pose en spirale et en serpent. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales sur des sols solides, il ne comprend pas d'isolation de sol

Domaine d'application

Le Tackernail System convient aux types de sols solides. Il est idéal pour les installations de tuyaux de chauffage au sol dans les environnements résidentiels et commerciaux. Notamment, il supporte des motifs de tuyaux flexibles et assure des fixations sécurisées et sans obstruction. Il est compatible avec les agencements en spirale et en serpent, offrant une grande fiabilité contre le soulèvement des clous et les obstructions.

Critères de sélection

Pour sélectionner et configurer le Tackernail System, consultez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Pour utiliser le Tackernail System, positionnez le tuyau de chauffage au sol en place. Ensuite, à l'aide du Tackertool, fixez le Tackernail sur le tuyau. Le Tackertool, conçu pour l'efficacité, assure que le Tackernail est solidement fixé, permettant des motifs en spirale et en serpent. Cette construction entièrement en plastique évite les problèmes de colmatage, offrant une fixation sécurisée grâce à plusieurs barbes. Notez qu'aucune isolation de sol n'est fournie avec ce système.

Spécifications du Texte de Prescription

Les Radson Floortec Tackernails sont les clips en U en plastique les plus solides pour fixer les tuyaux de chauffage au sol sur des sols solides. Conçus pour éviter les obstructions et les soulèvements, ils améliorent la fiabilité du système. Le Purjet système utilise un Tackertool spécialisé pour une installation facile et efficace et supporte les configurations de tuyaux en spirale et en serpent. Il convient aux applications résidentielles et commerciales, offrant une méthode rapide et conviviale pour des installations de chauffage au sol robustes. Remarque : L'isolation du sol n'est pas incluse

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------