

Inbouwkast voor verdeler

Belgium - Radson



- Verstelbare Diepte
- Hoogte verstelbare voeten voor eenvoudige installatie
- Duurzaamheid door zinkcoating
- Esthetische afwerking
- Veilig slot

Beschrijving

Inbouwkast voor verdelers biedt de ultieme oplossing voor het discreet inbouwen van verdelersystemen in muren. De verzinkt metalen structuur is duurzaam en gaat lang mee, met een wit RAL 9010 kunststof frame en deur voor een strakke uitstraling. Hoogte verstelbare poten en een verstelbare diepte zorgen voor eenvoudige installatie in verschillende muurdiktes, specifiek 80 mm en 120 mm bakstenen. De kast heeft een sleufschroevendraaier slot, met de optie om te upgraden naar een sleutelslot voor extra veiligheid. Dit product voldoet aan functionele eisen en behoudt een esthetische afwerking

Toepassingsgebied

Inbouwkast voor verdelers is geschikt voor inbouw met verstelbare dieptes voor 80 mm en 120 mm bakstenen muren. Ontworpen voor toepassingen die een discrete en veilige behuizing voor verdeelsystemen vereisen, geschikt voor zowel woon- als commerciële gebouwen. Geleverd met sleufschroevendraaier sloten en in hoogte verstelbare voeten van 0 tot 100 mm, biedt het flexibele installatie. Het frame is gelijk met het pleisterwerk voor een naadloze afwerking, wat de esthetiek in gangen, kleedkamers of stookruimtes verbetert.

Selectiecriteria

Voor een nauwkeurige productkeuze moet u rekening houden met de wanddikte, de vereiste diepte en de afmetingen van het beoogde installatiegebied. Gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor gedetailleerde begeleiding.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat het installatiegebied schoon en vrij van puin is voordat u begint. Stel de hoogte in met de verstelbare voeten om een vlakke installatie te garanderen. Bevestig de inbouwkast voor verdelers met het meegeleverde sleufschroevendraaier slot. Volg de instructies van de fabrikant voor de installatie van de optionele sleutelslotaccessoire. Zorg ervoor dat het frame gelijk ligt met het muurpleisterwerk voor een esthetisch uiterlijk. Controleer regelmatig het slot en pas de voeten aan indien nodig om verzakkingen of structurele verschuivingen op te vangen.

Specificatie van receptteksten

De Inbouwkast voor verdelers is een zinkgecoate metalen kast ontworpen voor inbouwinstallatie, geschikt voor baksteenmuurdiktes van 80 mm en 120 mm. Het heeft een verstelbare diepte en in hoogte verstelbare poten van 0 tot 100 mm voor nauwkeurige nivellering. De kast bevat een sleufschroevendraaier slot, met een optie voor een sleutelslot. Alle zichtbare delen hebben een wit RAL 9010 kunststof frame en deur, wat zorgt voor een schone, esthetische afwerking. Ideaal voor het veilig huisvesten van verdelers, biedt deze kast zowel functionaliteit als stijl in residentiële of commerciële omgevingen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011449 - Omkasting groepsverdeler
Materiaal		Staal
Kwaliteitsklasse		Overig
Uitvoering oppervlakte		Gelakt
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	400, 450, 550, 750, 900, 1050, 1250
Verstelbare hoogte		No, Yes
Diepte min	Millimeter (mm)	300 - 800
Diepte	Millimeter (mm)	110, 160
Aantal groepen min		1 - 12
Met deur		Yes
Aantal deuren		1
Aantal sloten		1, 2
Met uitbreekpoorten voor leidingen		Yes
Met inwendige isolatie		No
Geschikt voor vloerbevestiging		No
Wandmontage		Yes
Wandinbouw		Yes
Met montageplaat		Yes
Met poten		No, Yes
Lengte poten min	Millimeter (mm)	0 - 100, 100
Gewicht	Kilogram (kg)	6.3, 6.32, 7.32, 9.42, 10.93, 12.61, 14.96

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FBWCFS01D3004000	FBWCFS01D3004000	Inbouwkast voor miniset
FF9CFSD1A6904050	FF9CFSD1A6904050	
FF9CFSD1A6905050	FF9CFSD1A6905050	
FF9CFSD1A6907050	FF9CFSD1A6907050	
FF9CFSD1A6908550	FF9CFSD1A6908550	
FF9CFSD1A6910050	FF9CFSD1A6910050	
FF9CFSD1A6912050	FF9CFSD1A6912050	