


Wall Bracket VR/KOV/FAV

Netherlands - Radson



- Praktisch en veilig
- Eenvoudige installatie
- Veelzijdige compatibiliteit
- Esthetische integratie
- Duurzame constructie

Beschrijving

Deze set muurbeugels werd ontworpen om onze verticale radiatoren Kos V, Faro V en Verticaal veilig en eenvoudig aan de muur te bevestigen.

Toepassingsgebied

Ideaal voor het stevig bevestigen van verticale radiatoren zoals Radson Vertical, Radson Plan Vertical en Radson Plan Plus Vertical aan de muur. Geschikt voor gebruik in woon- en commerciële omgevingen waar esthetische precisie en robuustheid essentieel zijn. Zorgt voor efficiënte radiatorinstallatie en biedt een betrouwbare bevestigingsoplossing.

Selectiecriteria

Voor selectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze gedetailleerde brochure voor snelle begeleiding.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de muren structureel gezond zijn voor installatie. Bevestig de Wall Bracket VR/KOV/FAV op de juiste punten langs de lengte van de radiator om het gewicht effectief te ondersteunen. Volg de bijgevoegde montage-instructies, gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen. Het wordt aanbevolen om een professional in te schakelen voor optimale uitlijning en bevestiging.

Specificatie van receptteksten

Deze praktische set met muurbeugels maakt het mogelijk om Radson Vertical, Radson Plan Vertical en Radson Plan Plus Vertical radiatoren stevig aan muren te bevestigen. De set bevat alle benodigde onderdelen voor montage, wat bijdraagt aan een soepele installatie en een stevige bevestiging aan de muur garandeert. De beugels zijn ontworpen om solide ondersteuning te bieden, waardoor de levensduur en prestaties van de radiatoren in elke professionele installatie worden verbeterd.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010891 - Radiatorophangset
Wandafstand min	Millimeter (mm)	-
Geschikt voor radiator met ronde / scherpe bovenzijde		Scherp
Hoogte	Millimeter (mm)	450, 750
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	80
Diepte	Millimeter (mm)	25
Gewicht	Kilogram (kg)	0.1, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2 ... 0.65, 0.7, 0.75, 0.79, 0.8

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
51150437	AGL5MW5115047100	
51150439	AGX5BW5115043100	
51150440	AGX5BW5115043200	
51150441	AGX5BW5115043300	
51150442	AGX5BW5115043400	
51150431	AGX5BW5115044100	
51150432	AGX5BW5115044200	
51150433	AGX5BW5115044300	
	AZ03MT2598230F0SCHRO	
	AZ03MT2598245F0SCHRO	
	AZ03MT2598260F0SCHRO	
	AZ03MT2598275F0SCHRO	
	AZ03MT2598345F0SCHRO	
	AZ03MT2598360F0SCHRO	
	AZ03MT2598375F0SCHRO	
	AZ03MT2598430F00	
	AZ03MT2598445F00	
	AZ03MT2598460F00	
	AZ03MT2598475F00	
	AZ03MT2598545F00	
	AZ03MT2598560F00	
	AZ03MT2598575F00	
AZ04BWAS10000000	AZ04BWAS10000000	
AZ04BWAS10000000SCHRO	AZ04BWAS10000000SCHRO	
AZ04BWAS20000000	AZ04BWAS20000000	
AZ04BWAS20000000SCHRO	AZ04BWAS20000000SCHRO	
AZ04BWCS50404500	AZ04BWCS50404500	console set Vertical 10 - 450 mm wit gelakt
AZ04BWCS50407500	AZ04BWCS50407500	console set Vertical 10 - 750 mm wit gelakt
AZ04BWRS10045000	AZ04BWRS10045000	Bevestigingen VR 10 450
AZ04BWRS1004500SCHRO	AZ04BWRS1004500SCHRO	Bevestigingen VR 10 450 chroom
AZ04BWRS10060000	AZ04BWRS10060000	Bevestigingen VR 10 600
AZ04BWRS1006000SCHRO	AZ04BWRS1006000SCHRO	Bevestigingen VR 10 600 chroom
AZ04BWRS10075000	AZ04BWRS10075000	Bevestigingen VR 10 750

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
AZ04BWRS1007500SCHRO	AZ04BWRS1007500SCHRO	Bevestigingen VR 10 750 chroom
AZ04BWRS20030000	AZ04BWRS20030000	Bevestigingen VR 20-22 300
AZ04BWRS2003000SCHRO	AZ04BWRS2003000SCHRO	Bevestigingen VR 20-22 300 chroom
AZ04BWRS20045000	AZ04BWRS20045000	Bevestigingen VR 20-22 450
AZ04BWRS2004500SCHRO	AZ04BWRS2004500SCHRO	Bevestigingen VR 20-22 450 chroom
AZ04BWRS20060000	AZ04BWRS20060000	Bevestigingen VR 20-22 600
AZ04BWRS2006000SCHRO	AZ04BWRS2006000SCHRO	Bevestigingen VR 20-22 600 chroom
AZ04BWRS20075000	AZ04BWRS20075000	Bevestigingen VR 20-22 750
AZ04BWRS2007500SCHRO	AZ04BWRS2007500SCHRO	Bevestigingen VR 20-22 750 chroom
	AZ04MWCS50400000	