


Fiche Technique

9/12/2025

Plumbing Tools & Accessories

EASYTEC Outillage Multicouche

France - Finimetal



- Outil d'ébavurage intégré
- Application universelle
- Recalibrage précis
- Conception durable
- Remplacement facile des lames

Description

Le Easytec Reamer est essentiel pour les professionnels ayant besoin d'un outil fiable pour évaser des tuyaux de différentes dimensions. Sa conception conviviale inclut un outil d'égavurage intégré facilitant l'obtention d'intérieurs lisses améliorant l'intégrité des raccords. Le remplacement régulier des lames garantit des performances durables et une précision.

Domaine d'application

Le Easytec Reamer est idéal pour les installations sanitaires et de chauffage sur des dimensions de 16 à 63 mm. Ses applications s'étendent aux tuyaux de petits et grands diamètres, garantissant un ajustement et une finition optimaux dans tout contexte nécessitant un alésage précis des tuyaux pour des raccords sécurisés.

Critères de sélection

Pour sélectionner le Easytec Reamer approprié, consultez notre service de conception ou notre brochure détaillée pour une sélection rapide et précise.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Pour utiliser l'Easytec Reamer efficacement, assurez-vous de couper les tuyaux à angle droit et de les égavurer à l'aide de l'outil d'égavurage fourni. Insérez l'extrémité du tuyau dans le reamer et tournez-le manuellement pour obtenir une surface intérieure lisse et uniforme. Vérifiez régulièrement le reamer pour tout signe d'usure et remplacez les lames si nécessaire pour maintenir la performance.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Easytec Reamer de Purmo offre aux professionnels un outil de haute qualité pour l'alésage précis des tuyaux dans des dimensions allant de 16 à 63 mm. Doté d'un outil d'égavurage intégré, il simplifie le processus de préparation en garantissant des surfaces internes lisses et uniformes pour des raccords sécurisés. Son design convivial, associé à un remplacement facile des lames et une construction durable, en fait un outil essentiel pour les installations sanitaires et de chauffage. L'utilisation du Easytec Reamer garantit une meilleure intégrité des raccords, réduisant les risques de fuites et assurant une performance à long terme.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC002744 - Instrument de mesure pour calibrage, EC010162 - Carrelage mural sur ossature
Modèle		Simple
Qualité du matériau		Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Matériau du boîtier		Aluminium
Traitement de surface		Non traité
Diamètre nominal raccord		3/8 pouce (10)
Raccordement		Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Taille du filetage pour la connexion au robinet		1/8 pouce
Code profil		Universel
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-
Hauteur	millimètre (mm)	60, 65, 75
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	25, 27, 35, 40, 50, 110
Profondeur	millimètre (mm)	25, 27, 35, 40, 50
Poids	kilogramme (kg)	0.01, 0.9, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.2, 2.3

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
CALIBREUR20	FECTTCAFB20000A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 20
CALIBREUR26	FECTTCAFB26000A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 26
CALIBREUR32	FECTTCAFB32000A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 32
CALIBREUR40	FECTTCAFB40000A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 40
CALIBREUR50	FECTTCAFB50000A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 50
COFFRETCALIB	FECTTCAFB53130A0	EASYTEC Outillage multicouche Coffret calibreur Ø 16-32
CALIBREUR16	FECTTCAFB53131A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 16
CALIBREUR63	FECTTCAFB63000A0	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 63
ADAPTCALIB	FECTTCAFBHAND0A0	EASYTEC Outillage multicouche Poignée pour calibreur
CALIBREUR75	FEG9563X575I0010	EASYTEC Outillage multicouche Calibreur évaseur Ø 75