

Fișa de date a produsului

4/1/2025

Decorative Radiators

Narbonne V

Romania - Purmo



Descriere

Radiatoarele Narbonne V oferă un design vertical și elegant, ideal pentru spații unde spațiul pe podea și perete este limitat. Realizate din profile de oțel de înaltă calitate, acestea se remarcă printr-o capacitate excelentă de încălzire, integrându-se perfect în interioarele moderne. Finisajul rezistent la coroziune asigură o performanță de durată, iar disponibilitatea în diverse culori RAL permite personalizarea pentru a se potrivi oricărui decor. Acestea sunt potrivite pentru o gamă variată de presiuni și temperaturi și reprezintă o alegere versatilă pentru locuințe și afaceri.

Domeniul de aplicare

Narbonne V este ideal pentru spații rezidențiale și comerciale care necesită încălzire eficientă cu spațiu limitat pe perete. Suportă o înălțime de instalare de până la 2200 mm cu profile plate verticale. Tipurile disponibile sunt 10, 11, 20 și 21. Eficient până la presiunea maximă de 8 bar și temperatura de 110°C.

Criterii de selecție

Pentru selecția produsului, utilizați serviciul nostru de design sau consultați broșura noastră. Este important să luați în considerare dimensiunile camerei și cerințele de încălzire.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Narbonne V vertical folosind cele patru suporturi sudate pe spate. Asigurați-vă că radiatorul este conectat prin 4 x G 1/2" conexiuni laterale pentru performanță optimă. Verificați de două ori toate conexiunile pentru scurgeri și asigurați-vă că presiunea sistemului nu depășește presiunea maximă de operare de 8 bar. Inspectați periodic pentru orice semne de uzură și întrețineți conform ghidurilor standard pentru echipamente de încălzire.

Garanție

Specificație

Caracteristică

Unitate

Valoare

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
paleta.pdf	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2cfb54bb-df24-41b3-b44a-6219dd1a6f27

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
------------	-------------------	------------------------