

Fișa de date a produsului

4/1/2025

Plumbing Tools & Accessories

Clemă fixare

Romania - Purmo



- Conexiuni sigure și fiabile
- Materiale Durabile
- Compatibilitate largă
- Performanță ridicată
- Instalare ușoară

Descriere

Clema de fixare PVC pentru conducte, este proiectată pentru instalare ușoară și performanță fiabilă în diverse sisteme pentru țevi. Include un O-ring EPDM și o clemă de cauciuc, oferind o soluție de fixare robustă. Clemă asigură conexiuni fixe și o instalare corectă

Domeniul de aplicare

Clemă fixare conductă este eficientă pentru fixarea conductelor în diverse medii: sisteme de încălzire, instalații sanitare, linii sanitare, sisteme de aer condiționat și manipularea fluidelor industriale. Potrivită pentru conducte PEX, PERT și multistrat. Presiune max: 10 bar. Temperatură max: 100°C.

Criterii de selecție

Selecția depinde de materialul conductă (PEX, PERT, multistrat) și dimensiuni. Consultați serviciul nostru de proiectare sau folosiți broșura pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Asigurați-vă că țeava este tăiată curat și drept înainte de inserare. Împingeți țeava în clemă fixare până ajunge la punctul de oprire. Strângeți piulița clemei folosind o cheie dinamometrică la valoarea de cuplu specificată (30-35 Nm pentru majoritatea dimensiunilor). După instalare, verificați conexiunea pentru o fixare sigură și integritate. Verificați regulat clema pentru semne de uzură sau deteriorare pentru a menține performanța optimă.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC000368 - Clema pentru tuburi
Potrivit pentru diametrul conductei min.	Millimetre (mm)	14 - 16
Închis		No
Potrivit pentru furtunuri de protecție		No
Material		Plastic
Protecția suprafeței		Altul
Numărul maxim de tuburi		1, 2
Tip de prindere		Conector cu montare pe presiune (dublu), Fisa cu montare prin presiune turnată
Cu inlay		No
Cu garnitură de perete		No
Culoare		Altul
Temperatura de funcționare minimă	Degrees celsius (°C)	- 90
rezistent la UV		No
Înălțime	Millimetre (mm)	110
Lățime/Lungime	Millimetre (mm)	45, 75
Adâncime	Millimetre (mm)	10
Greutate	Kilogram (kg)	0.008, 0.009

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FAZTA00FB53085P0	Pipe clip
	FAZTA00FB53086P0	Double pipe clip