

## Servomotor Unisenza cu 2 fire

Romania - Purmo



- Funcția de deschidere inițială simplifică instalarea inițială
- Garanție extinsă de 5 ani
- Funcție de echilibrare
- Clasă IP ridicată
- Durabilă și fiabilă

## Descriere

Servomotorul Unisenza are un design eficient din punct de vedere energetic pentru diverse posibilități de comandă. Cu un design elegant și zvelt, se potrivește pentru aplicații compacte, unde spațiul este limitat. Garanție extinsă de 5 ani.

## Domeniul de aplicare

Servomotorul Unisenza cu 2 fire este ideal pentru distribuitoarele circuitelor de încălzire și robinets de radiator. Poate fi utilizat cu sisteme de încălzire radiantă, inclusiv cele cu cazane și pompe de căldură. Consum de 1W, clasificare IP54 pentru toate pozițiile de montare și funcția de deschidere inițială îl fac foarte versatil pentru diverse instalații.

## Criterii de selecție

Pentru utilizarea altor conexiuni, vă rugăm să consultați gama noastră de adaptoare.

## Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Servomotorul Unisenza cu 2 fire este montat cu o funcție de fixare rapidă pe adaptor. Include o funcție de deschidere inițială care menține servomotorul deschis cu 0,5 mm la instalarea inițială. După prima alimentare cu energie, servomotorul se va închide și va rămâne închis când nu este alimentat. Această caracteristică permite echilibrarea sistemului înainte de control.

## Garanție

# Specificație

Caracteristică

Unitate

Valoare

---

## Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11f33a66-51bb-4aa3-8bb4-61376bd59188">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11f33a66-51bb-4aa3-8bb4-61376bd59188</a>

## Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
------------	-------------------	------------------------