


Fișa de date a produsului

6/4/2025

Electronic Controls

Unisenza Plus Modul de comandă

Romania - Purmo



- Încălzire și răcire
- Funcție integrată de protecție a pompei
- Afișaje LED de stare
- Senzori opționali pentru detectarea condensului/excesului de temperatură
- Garanție extinsă de 5 ani pentru sistem

Descriere

Unisenza Plus Modul de comandă poate conecta până la 8 termostate Unisenza Plus RF, permițând cablare sigură și ușoară pentru sisteme de încălzire și răcire radiantă hidronică. Montează modulul de comandă în casetă lângă distribuitor pentru a conecta actuatorii. Dispune de ieșiri pentru a comuta o pompă sau un boiler și un input centralizat pentru schimbare ușoară de la încălzire la răcire

Domeniul de aplicare

Unisenza Plus Modul de comandă este ideal pentru sisteme de încălzire și răcire radiantă hidronică. Suportă până la 8 termostate Unisenza Plus RF, oferind ieșiri pentru a comuta o pompă sau un boiler și o intrare centralizată pentru schimbarea de la încălzire la răcire. Potrivit pentru montare în casetă lângă distribuitorul de încălzire în pardoseală.

Criterii de selecție

Modulul de comandă Unisenza Plus este compatibil cu până la 8 termostate Unisenza Plus RF pentru sisteme de încălzire și răcire hidronică. Folosiți serviciul nostru de design sau broșura pentru selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Montați Unisenza Plus Modul de comandă lângă distribuitor într-o casetă. Conectați actuatorii corespunzător. Utilizați ieșirile pentru a comuta o pompă sau un boiler și intrarea centralizată pentru schimbarea de la încălzire la răcire. Pentru instrucțiuni detaliate și pentru a utiliza controlul prin aplicația Unisenza Plus, vizitați www.purmo.com.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011491 - Electrical accessories/spare parts for pumps
Type of accessory/spare part		Communication module
Spare part		No
Connection voltage min	Volt (V)	220 - 230
Number of phases		1
Frequency		50/60 Hz
Degree of protection (IP)		IP20
Înălțime	Millimetre (mm)	60
Lățime/Lungime	Millimetre (mm)	350
Adâncime	Millimetre (mm)	80
Greutate	Kilogram (kg)	0.4

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6894d36d-a3fd-4876-bae7-78514b0a2fdc
Unisenza PLUS - Modul de comandă UFH Instrucțiuni de instalare RF		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7be3a3ad-3f9b-476d-9bbd-1eb54142ccb0

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FDW3CRWM08FW0020	Unisenza Plus WC RF 8 Zones R