


Fiche Technique

9/9/2025

Electric Radiators
Paros V E
France - Finimetal



Description

Les radiateurs Paros V E présentent un design moderne avec des bords arrondis qui s'adaptent aussi bien aux intérieurs classiques que contemporains. Ils sont remplis d'huile végétale respectueuse de l'environnement et enveloppés dans un acier de haute qualité, recouvert d'un revêtement époxy blanc durable. Le thermostat électronique sans fil offre un contrôle facile, y compris des fonctions telles que la détection de fenêtre ouverte, le démarrage adaptatif et la programmation hebdomadaire individuelle. Le Paros V E est disponible en plusieurs tailles et couleurs, ce qui lui permet de s'adapter à votre décoration intérieure et à vos besoins en matière de chauffage.

Domaine d'application

Les radiateurs Paros V E sont idéaux pour les espaces résidentiels, notamment les salons et les chambres à coucher, et les espaces commerciaux tels que les bureaux. Les principales caractéristiques sont les suivantes : hauteur de 1800 à 2100 mm, puissance de 750 W à 2000 W, tension de 230 V, et une grande variété de finitions.

Critères de sélection

Choisir en fonction de la taille de la pièce et des besoins en chauffage. Pour un calcul détaillé, consultez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Une fois monté, le Paros V E doit être raccordé à une source d'énergie. Utilisez le thermostat électronique mural pour gérer les paramètres tels que la température. Le thermostat communique sans fil avec le radiateur et vous pouvez choisir si le contrôle est géré par la télécommande ou par le thermostat du radiateur. Veillez à une bonne ventilation et évitez de couvrir le radiateur pour préserver son efficacité et sa sécurité.

Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs Paros V E offrent une solution de chauffage moderne et élégante avec des hauteurs allant de 1800 mm à 2100 mm et des puissances de 750 W à 2000 W à 230V. Ils sont remplis d'huile végétale respectueuse de l'environnement et enveloppés dans un acier durable de haute qualité avec une finition époxy blanche (RAL 9016). Chaque unité est équipée d'un thermostat électronique sans fil, offrant divers réglages programmables et la possibilité de gérer plusieurs unités dans un même espace. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent la détection de fenêtre ouverte, le démarrage adaptatif et la programmation hebdomadaire individuelle. Ces radiateurs sont disponibles en plusieurs couleurs et finitions, avec un indice de protection standard de IP44. Personnalisable pour s'adapter à n'importe quelle décoration intérieure, le Paros V E offre à la fois un attrait esthétique et un chauffage efficace.

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Largeur	millimètre (mm)	300, 450, 600, 750
Hauteur	millimètre (mm)	1845, 1995, 2145
Profondeur	millimètre (mm)	89
Poids	kilogramme (kg)	31, 42.2, 52.4, 56.1, 58.1, 68.5

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Manuel d'installation Porte serviettes Tinos Paros	Instructions de Montage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
	FN61118003000P00	Rad déco élec PAROS V E H1800 750W 230V
	FN61118004500P00	Rad déco élec PAROS V E H1800 1000W 230V
	FN61118006000P00	Rad déco élec PAROS V E H1800 1250W 230V
	FN61119506000P00	Rad déco élec PAROS V E H1950 1500W 230V
	FN61121006000P00	Rad déco élec PAROS V E H2100 1750W 230V
	FN61121007500P00	Rad déco élec PAROS V E H2100 2000W 230V