

Productgegevensblad

9/9/2025

Electric Radiators

Paros V E

Netherlands - Radson



Beschrijving

De Paros V E radiatoren hebben een modern design met afgeronde hoeken die zowel klassieke als hedendaagse interieurs complementeren. Ze zijn gevuld met milieuvriendelijke plantaardige olie en omhuld met hoogwaardig staal, afgewerkt met een duurzame witte epoxycoating. De draadloze elektronische thermostaat biedt eenvoudige bediening, inclusief functies zoals open raamdetectie, adaptieve start en individuele weekprogrammering. Paros V E is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren, zodat hij past bij je specifieke interieurontwerp en verwarmingsbehoeften.

Toepassingsgebied

De Paros V E radiatoren zijn ideaal voor woonruimtes, zoals woon- en slaapkamers, en commerciële omgevingen zoals kantoren. De belangrijkste specificaties zijn een hoogtebereik van 1800 tot 2100 mm, een vermogen van 750 W tot 2000 W, een voltage van 230V en verkrijgbaar in verschillende afwerkingen.

Selectiecriteria

Selecteer op basis van kamergrootte en verwarmingsvereisten. Raadpleeg onze ontwerpservice voor een gedetailleerde berekening. Gebruik voor een snelle selectie onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Eenmaal gemonteerd, moet de Paros V E aangesloten worden op een stroombron. Gebruik de elektronische thermostaat voor wandmontage om instellingen zoals temperatuur te beheren. De thermostaat communiceert draadloos met de radiator en je kunt kiezen of de afstandsbediening of de thermostaat van de radiator de thermostaat is. Zorg voor goede ventilatie en vermijd het afdekken van de radiator om de efficiëntie en veiligheid te behouden.

Specificatie van receptteksten

De Paros V E radiatoren bieden een moderne en elegante verwarmingsooplossing met hoogten van 1800 mm tot 2100 mm en vermogens van 750 W tot 2000 W bij 230V. Ze zijn gevuld met milieuvriendelijke plantaardige olie en omhuld met duurzaam, hoogwaardig staal met een witte epoxyafwerking (RAL 9016). Elke unit is voorzien van een draadloze elektronische thermostaat, met verschillende programmeerbare instellingen en de mogelijkheid om meerdere units in dezelfde ruimte te beheren. Extra functies zijn onder andere open raamdetectie, adaptieve start en individuele weekprogrammering. Deze radiatoren zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen, met een standaard beschermingsklasse van IP44. De Paros V E is aanpasbaar aan elk interieur en biedt zowel esthetische aantrekkingskracht als efficiënte verwarming.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator (elektrisch)
Model		Standaard
Montagewijze		Wandmodel
Voedingsspanning min	Volt (V)	-
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Breedte	Millimeter (mm)	300, 450, 600, 750
Hoogte	Millimeter (mm)	1845, 1995, 2145
Diepte	Millimeter (mm)	89
Gewicht	Kilogram (kg)	31, 42.2, 52.4, 56.1, 58.1, 68.5

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Tinos & Paros handdoekrail handleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
PAVP111800380EL	FN61118003000P00	
PAVP111800530EL	FN61118004500P00	
PAVP111800680EL	FN61118006000P00	
PAVP111950680EL	FN61119506000P00	
PAVP112100680EL	FN61121006000P00	
PAVP112100830EL	FN61121007500P00	