


Yali Digital PLUS DP

Netherlands - Radson



- Energiezuinige werking
- Slimme bedieningsopties
- Stil en geurloos
- Gelijkmatige warmteverdeling
- Veiligheidsfuncties

Beschrijving

De Yali Digital PLUS DP is ontworpen voor moderne woon- en werkruimtes, met een strak design, energiezuinige werking en geavanceerde slimme technologie. Het ondersteunt afstandsbediening via Zigbee 3.0 en mobiele apps, waardoor gebruikers eenvoudig ideale kamertemperaturen kunnen handhaven. De radiator zorgt voor consistente, stille en gelijkmatige verwarming, wat een comfortabele omgeving biedt met verminderd energieverbruik. Het bevat ook slimme functies zoals open raam detectie en aanwezigheidsdetectie

Toepassingsgebied

Yali Digital PLUS DP is geschikt voor gebruik in woon- en kantoorruimtes, en zorgt voor comfort met gelijkmatige warmteverdeling. Het is ideaal voor kamers die stille werking, lage allergeneniveaus en geurloze verwarming vereisen. Verkrijgbaar in horizontale en plintversies, inclusief meurbegels voor veilige installatie.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor nauwkeurige berekeningen. gebruik voor snelle selectie onze brochure met verschillende maten en vermogenscapaciteiten tot 2000W.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Yali Digital PLUS DP radiatoren aan muren met de meegeleverde muurbegels, zorg ervoor dat het display rechtsboven is gepositioneerd. Verbind via de 6-orde pilotdraad of een centrale programmeercontroller. De radiator heeft open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en temperatuurbegrenzingsinstellingen tot 90°C met opties om te verlagen naar 75°C of 60°C.

Specificatie van receptteksten

De Yali Digital PLUS DP radiator, ontworpen voor wandmontage, is geschikt voor gebruik in woningen en kantoren. Het beschikt over een dubbelpaneelconstructie voor verbeterde warmteafgifte, een elektronisch geïntegreerd regelsysteem met een verlicht digitaal display en energiezuinige instellingen. De radiator biedt meerdere temperatuurreguleringsmodi, waaronder een maximale oppervlaktetemperatuur van 90°C die kan worden verlaagd naar 75°C of 60°C. Het ondersteunt het Zigbee 3.0-protocol voor afstandsbediening en bevat open raam- en aanwezigheidsdetectie voor veiligheid en efficiëntie. Verkrijgbaar in horizontale en plintversies, de Yali Digital PLUS DP voldoet aan strenge veiligheids- en prestatiecriteria, wat zorgt voor stille, geurloze en gelijkmatige warmteverdeling gedurende zijn levensduur

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator (elektrisch)
Model		Standaard
Montagewijze		Wandmodel
Montagerichting		Horizontaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met decoratieve afwerking		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	-
Hoogte	Millimeter (mm)	300, 600
Diepte	Millimeter (mm)	104
Gewicht	Kilogram (kg)	12, 16.9, 17, 21, 25, 26.5, 29, 32, 38.5, 43
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksindicatie		Yes
Open-raam-detectie		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
3803052	FE7210300501AFQ0	
3803082	FE7210300801AFQ0	
3803102	FE7210301001AFQ0	
3803122	FE7210301301AFQ0	
3803152	FE7210301601AFQ0	
3803202	FE7210302001AFQ0	
3806052	FE7210600401AFQ0	
3806082	FE7210600501AFQ0	
3806102	FE7210600601AFQ0	
3806122	FE7210600701AFQ0	
3806152	FE7210600901AFQ0	
3806202	FE7210601201AFQ0	