

Fiche Technique

9/12/2025

Panel Radiators

Soufflant Speed'Air électrique et mixte

France - Finimetal



- Chauffage rapide
- Contrôle intelligent
- Économe en énergie
- Caractéristiques de sécurité
- Facile à utiliser

Description

Le Blower E/C diffuse une chaleur immédiate grâce à un souffleur PTC de 950W, idéal pour les matins froids ou pour réchauffer rapidement une pièce. Équipé d'un contrôleur RF, il offre une régulation intelligente avec 6 modes de fonctionnement, y compris le mode boost et la protection contre le gel. Le design assure la sécurité avec une classification IP24 et des fonctionnalités de protection pour les enfants

Domaine d'application

Blower E/C est idéal pour les salles de bains, cuisines et autres espaces intérieurs nécessitant un chauffage rapide. Les caractéristiques principales incluent : indice de protection IP24, technologie de soufflerie PTC de 950W, détection de présence intégrée, détection de fenêtre ouverte et plusieurs modes de fonctionnement.

Critères de sélection

Sélectionnez en fonction de la taille de la pièce, des besoins en chauffage et de la compatibilité de l'alimentation. Utilisez notre service de conception pour des calculs détaillés ou consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Blower E/C sur un mur en utilisant le matériel de montage fourni. Assurez-vous que les Raccordements électriques respectent les normes de sécurité. Utilisez le contrôleur RF pour fonctionner, en réglant des modes comme Auto, Confort ou Boost. Vérifiez et nettoyez régulièrement pour une performance et une sécurité optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Blower E/C est un radiateur électrique avancé avec un souffleur PTC de 950W idéal pour un chauffage rapide. Adapté aux salles de bains et cuisines, il dispose d'un contrôleur RF intelligent offrant des modes comme Auto, Confort, Protection contre le gel et Boost. La classification IP24 assure une protection contre les éclaboussures, le rendant sûr pour une utilisation dans la salle de bains. L'unité inclut la détection de présence et de fenêtre ouverte pour optimiser la consommation d'énergie. Le matériel de montage mural est inclus pour une installation sécurisée. La couleur standard est blanc RAL 9016, avec d'autres couleurs disponibles sur demande

Pour des conseils de sélection et d'installation approfondis, consultez notre service de conception ou la brochure détaillée du produit

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010858 - Accessoires pour radiateur
Poids	kilogramme (kg)	0.45

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
4505300	AZ16TH4505606000	Speed'Air pour sèche-serviettes version eau chaude