

# Fiche Technique

9/11/2025

Electric Radiators

## Hatha E

France - Finimetal



- Contrôle intelligent
- Compatibilité avec les sources à basse température
- Réponse de chauffage rapide
- Installation flexible
- Confort tout au long de l'année

## Description

Hatha E combine parfaitement la technologie de contrôle intelligent avec des performances de chauffage supérieures. Son design inclut un support de ventilateur pour une convection améliorée assurant une distribution rapide et uniforme de la chaleur. Ce système est hautement compatible avec des sources à basse température comme les pompes à chaleur et peut être facilement intégré dans des constructions neuves ou des rénovations. De plus, ses Raccordements électriques flexibles et son installation simple en font un choix idéal pour diverses applications résidentielles et commerciales.

## Domaine d'application

Hatha E est idéal pour les applications de chauffage résidentiel et commercial nécessitant une haute efficacité énergétique et de basses températures de fonctionnement. Convient pour une intégration avec des sources d'énergie modernes, conventionnelles et renouvelables telles que les pompes à chaleur et les systèmes solaires thermiques.

## Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection de produits détaillée. Pour une référence rapide, notre brochure offre des directives pour vous aider à choisir le modèle approprié.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que l'installation électrique est conforme aux réglementations locales. Connectez les fils de phase et de neutre à la borne du tableau électrique, et le fil de terre à la borne de terre du châssis. Remplissez et purgez le système, ouvrez complètement les vannes et vérifiez les fuites. Branchez l'unité à une source d'alimentation et allumez-la. Ajustez les réglages si nécessaire à l'aide du panneau de contrôle ou de la télécommande. Consultez le manuel d'utilisation pour des instructions détaillées sur l'étalonnage et le fonctionnement.

## Spécifications du Texte de Prescription

Hatha E est conçu pour un chauffage haute efficacité, avec convection assistée par ventilateur intelligent et compatibilité totale avec les systèmes basse température. Il s'intègre parfaitement aux sources d'énergie conventionnelles et aux systèmes d'énergie renouvelable tels que les pompes à chaleur et le solaire thermique. Doté d'une combinaison de chaleur Rayonnante élevée et de convection assistée par ventilateur, il assure une distribution rapide et uniforme de la chaleur. L'unité prend en charge diverses options de Raccordement électrique et est facile à installer. Idéal pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation, Hatha E répond aux besoins de chauffage avancés tout en offrant un confort toute l'année avec sa fonction de Rafraîchissement à sec.

## Garantie

# Spécification

| Caractéristique                                            | Unité           | Valeur                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Etim Class                                                 |                 | EC000593 - Radiateur (électrique) |
| Modèle                                                     |                 | Standard                          |
| Type de montage                                            |                 | Appareil mural                    |
| Sens de montage                                            |                 | Verticale                         |
| Matériau de la façade                                      |                 | Aluminium                         |
| Tension d'alimentation min                                 | volt (V)        | -                                 |
| Fréquence de tension d'alimentation min                    | hertz (Hz)      | 50, 50 - 50                       |
| Raccordement électrique                                    |                 | Bornier de connexion              |
| Position du panneau de commande                            |                 | Sans                              |
| Régulation de puissance                                    |                 | Mécanique                         |
| Air sortant                                                |                 | Face supérieure                   |
| Couleur                                                    |                 | Anthracite                        |
| Largeur                                                    | millimètre (mm) | 500, 600                          |
| Hauteur                                                    | millimètre (mm) | 1350, 1590, 1830                  |
| Profondeur                                                 | millimètre (mm) | 60                                |
| Poids                                                      | kilogramme (kg) | 18.87, 25.1, 28.59                |
| Classe de protection (IP)                                  |                 | IP00                              |
| Classe de protection                                       |                 | I                                 |
| Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote) |                 | Sans                              |

# Ressources

| Description du Document | Type de Document | Link |
|-------------------------|------------------|------|
|-------------------------|------------------|------|

## Articles

| Local Code         | Code Article Global  | Description de l'Article                                            |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| HAT135050E RAL9016 | FHYM013305000N00     | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 500W 1334x500 R 9016 |
| HAT135050E RAL7016 | FHYM013305000N0R7016 | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 500W 1334x500 R 7016 |
| HAT135050E S0141   | FHYM013305000N0S0141 | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 500W 1334x500 S0141  |
| HAT159060E RAL9016 | FHYM015706000N00     | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 750W 1572x600 R 9016 |
| HAT159060E S0141   | FHYM015706000N0S0141 | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 750W 1572x600 S0141  |
| HAT183060E RAL9016 | FHYM018106000N00     | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 750W 1809x600 R 9016 |
| HAT183060E S0141   | FHYM018106000N0S0141 | Radiateur sèche-serviettes électrique<br>Hatha 750W 1809x600 S0141  |