


Kit fixation et écarteur Lamella

France - Finimetal



- Compatibilité polyvalente
- Espacement réglable
- Installation sécurisée
- Facile à installer
- Sécurité améliorée

Description

Conçu pour garantir une installation facile, le Wall Bracket Kit/Spacer Lamella offre un support fiable pour les radiateurs et les enceintes LST. Le kit comprend plusieurs longueurs d'entretoises, assurant une flexibilité pour diverses configurations et exigences murales. Il garantit un montage sûr et solide des radiateurs, réduisant les risques liés à une installation incorrecte. Les supports réglables s'adaptent à différentes distances murales, assurant une compatibilité dans une large gamme d'environnements

Domaine d'application

Le Wall Bracket Kit/Spacer Lamella est idéal pour monter des radiateurs et des boîtiers LST dans des environnements domestiques, commerciaux et industriels. Assure sécurité et stabilité avec un espacement réglable. Convient pour des distances murales de 20-50mm. Compatible avec diverses tailles de radiateurs et types de murs.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection précise de produits. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Déballer le kit et vérifiez que tous les contenus sont présents. Installez les supports inférieurs et supérieurs avec précision en utilisant un niveau à bulle. Positionnez correctement les entretoises sous les perforations. Assurez-vous que le radiateur ou le boîtier est monté dans les fentes du support supérieur et fixé à l'aide des vis fournies. Respectez les consignes de sécurité pour éviter une mauvaise utilisation et garantir la stabilité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Wall Bracket Kit/Spacer Lamella offre un support robuste pour le montage des radiateurs et des boîtiers LST. Convient pour des distances murales de 20-50mm. Il comprend des supports réglables assurant la compatibilité avec diverses tailles de radiateurs et types de murs. Instructions d'installation: Utilisez un niveau à bulle pour installer les supports inférieurs et supérieurs, positionnez les entretoises sous les découpes avec précision, montez le radiateur dans les fentes du support supérieur et fixez-le à l'aide des vis fournies. Réduit les risques d'installation, assurant une fixation stable et sécurisée dans les environnements domestiques, commerciaux et industriels

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010197 - Console murale pour radiateur
Distance du mur min	millimètre (mm)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
ECA100	AZ16FTECA1000000	Console Lamella Blister avec un écarteur 20/25
ECA200	AZ16FTECA2000000	Console Lamella Blister avec écarteur 30/40/50