



- **Forme audacieuse et asymétrique**
- **Offre un large accès pour sécher les serviettes**
- **Commande simple et conviviale**
- **Raccordement classique au centre pour une installation facile**
- **Thermostat intégré**

Description

Squasy E est un radiateur design électrique multifonctionnel parfait pour les salles de bains contemporaines. Doté de Tuyeaux chauffants carrés (30x30mm) et de Tuyeaux collecteurs (40x30mm), il offre un aspect poli et homogène. L'unité comprend un système de chauffage intégré rempli d'huile, testé sous pression pour garantir la qualité, et délivre une puissance électrique optimale allant de 400W à 800W selon le modèle. Facile à installer, avec protection IP X5 et thermostat infrarouge avancé, c'est une solution de chauffage fiable et efficace

Domaine d'application

Les Tuyeaux émetteurs carrés sont disposés de façon asymétrique entre les cadres font de ce radiateur électrique de salle de bains. Figure une œuvre d'art spéciale qui attire l'attention.

Critères de sélection

Pour choisir le bon modèle Squasy E, considérez la puissance de chauffage et les dimensions requises. Sinon, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Le radiateur Squasy E est livré pré-assemblé avec les éléments chauffants et les Régulations nécessaires. Assurez-vous de le monter avec les supports muraux inclus, en veillant à l'installer en dehors de la zone de protection 1. Le Raccordement à l'alimentation se fait via une prise Schuko avec un câble de 1,5 m pour 230V. Il est important de se référer au manuel d'instructions inclus pour le réglage du thermostat afin d'atteindre les températures souhaitées. Assurez-vous d'effectuer des vérifications régulières pour maintenir l'efficacité et la sécurité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Squasy E est un chauffage électrique de salle de bain haut de gamme, fabriqué en acier E220-CR2-S3-EN-10305-5 avec une épaisseur de 1,5 mm, conforme aux normes EN442-1 et -2. Il dispose de Tuyeaux chauffants carrés (30x30mm) et de Tuyeaux collecteurs (40x30mm), avec toutes les soudures entièrement polies. Classé IP X5, il est adapté aux environnements humides avec une puissance électrique allant de 400W à 800W. L'unité comprend un thermostat infrarouge pour réguler la température de 10°C à 30°C. Le radiateur est pré-rempli d'huile, testé sous pression et revêtu selon les normes DIN 55900 et EN 442, garantissant durabilité et performance fiable. Disponible en hauteurs de 1120mm, 1360mm et 1840mm, et en couleurs comme le blanc RAL 9016, le gris anthracite RAL 7016 et le noir intense RAL 9005, le Squasy E répond aux exigences esthétiques et fonctionnelles de chauffage

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Vertical
Matériau de la façade		Acier
Matériau du corps de chauffe		Acier
Capacité de chauffage	watt (W)	400, 600, 800
Tension d'alimentation min	volt (V)	- 230
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Largeur	millimètre (mm)	500, 600
Hauteur	millimètre (mm)	1120, 1360, 1840
Profondeur	millimètre (mm)	60

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Squasy E	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bf977b66-2742-4375-aec4-9b73e9ed80dd
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c8c4266a-ea2c-4c51-a066-06d01229ae12
	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
Squasy E, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_49c49220-13bc-4f2b-a576-5170d22f95f1
Squasy E, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01e137c2-67c2-428b-8025-c9e4713fe440
Squasy E, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_74fc963f-19e8-4436-a967-477e2dede6b9

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
SYED05119016EL	FHUM011205000N00	
SYED0511S0022EL	FHUM011205000N0S0022	
SYED0511S0029EL	FHUM011205000N0S0029	
SYED05139016EL	FHUM013605000N00	
SYED0513S0022EL	FHUM013605000N0S0022	
SYED0513S0029EL	FHUM013605000N0S0029	
SYED06139016EL	FHUM013606000N00	
SYED0613S0022EL	FHUM013606000N0S0022	
SYED0613S0029EL	FHUM013606000N0S0029	
SYED06189016EL	FHUM018406000N00	
SYED0618S0022EL	FHUM018406000N0S0022	
SYED0618S0029EL	FHUM018406000N0S0029	